

Aqua St. Leonhard (nativ / enteisent) **Homöopathische Arzneimittelprüfung**

von Jörg Hildebrandt
2012-2015

Kurzfassung und Tabellen für die Homepage.

Ausführliche Krankengeschichten und weitere Analysen finden sich in diversen Publikationen, die meistens auf diese Tabellen hinweisen werden. Eine Buchpublikation ist geplant.

Einstimmung:

„Einmal kam eine Frau zu mir: „Seht man will mein Bein amputieren, es schmerzt jeden Tag“! (...) Wir fahren zu einer Quelle und ich führte das Ritual „Weihe der Quelle“ durch. (...) Nach einem Jahr traf ich sie auf der Straße wieder. Ich sah sie sehr vergnügt. Nun sind schon fünf oder sechs Jahre vergangen und sie fühlt sich gut. (...) Seht, so heilt der Herr eines Gewässers.“ Erzählung einer 54 jährigen Schamanin aus Kyzyl, Südsibirien.

Aus Anett C Oelschlägel, Lebendige Natur. Schamanismus 2015 bzw. 2013 *Der Taigageist. Berichte und Geschichten von Menschen und Geistern aus Tuwa. Zeitgenössische Sagen und andere Folkloretexte* Marburg: Tectum-Verlag. ISBN: 978-3-8288-3134-6. Mit freundlicher Genehmigung der Autorin.

Danksagung

Dank an alle TeilnehmerInnen (aus Datenschutzgründen nicht genannt) und Mit - SupervisorInnen. Insbesondere Frau Kollegin Dr. Susanne Diez und ihrer Prüfgruppe für die Unterstützung bei den zwei Verreibungsprüfungen. Weiters danke ich Herrn Dr. Erfried Pichler (Präsident der ÖGHM) für die Übernahme der Prüfungsleitung für die 2 ÖGHM Ausbildungsprüfungsgruppen (Graz und Wien) und die Einreichung zur Ethikkommission. Der St. Leonhardsvertriebsgesellschaft gebührt besonderer Dank für die Motivation und Unterstützung zu dieser Gesamtarbeit, die über die Wishom in Deutschland initiiert wurde (hier mein besonderer Dank an Dr. Curt Kösters). Beiden Organisationen ist auch für die Geduld zu danken, die so ein Projekt in dieser Dimension und Ernsthaftigkeit verlangt.

Etliche Abende die ich meiner Frau und Familie durch die Arbeit verkürzen musste, dürfen natürlich auch nicht unbedankt bleiben.

Ein Dank an die Herrlichkeit unserer Natur, die uns diese Rohstoffe und Wunder schenkt, ist Selbstverständlichkeit im homöopathischen Denken, nicht aber immer im Geopolitischen oder Ökonomischen Denken. Nicht wenige homöopathisch geprüfte Quellen sind heute nicht mehr verfügbar.

Einleitung

Es handelt sich bei dieser, in Österreich durch eine Ethikkommission genehmigten homöopathischen Arzneimittelprüfung um ein Wasser aus einer artesischen Quelle (von selbst entspringend).

Es war ein Zufall, dass ich ausgerechnet zum St. Leonhardswasser kam: Erstmals trat ein Vertreter der Industrie, Herr Abfalder, der Besitzer der Quelle und der Abfüllanlage, an die Gesellschaft für Wissenschaft in der Homöopathie (WISHOM) heran. Er hatte positive Erfahrungen mit der Homöopathie gemacht, stellte auf dem ICE Kongress in Köthen (D) (internationaler Cöthener Erfahrungsaustausch) seine "Wasserapotheke" aus, und war bereits von der Heilkraft seiner Quellen aus Messungen mittels Bioresonanzmethoden überzeugt. Würde die homöopathische Arzneimittel Prüfung ((H)AMP oder (H)AMSE) noch weitere Informationen bringen? Ich war mit einem Vortrag über das Wesen der Ähnlichkeit auf dem ICE Kongress anwesend und zuvor in die hitzige Mail Diskussion über Regulierungsvorhaben in der homöopathischen Arzneimittelprüfung, oder in Österreich korrekter „Homöopathische Arzneimittelselbserfahrung (AMSE)“ eingebunden. So fragte mich Curt Kösters im Namen der Wishom, ob ich mir die Durchführung einer solchen Studie vorstellen könnte.

Nun war Wasser für mich unter allen meinen bisherigen AMSE und noch geplanten Mitteln das am wenigsten spannende. Auch wußte ich von einer Zusammenschau der bekannten Wasserarzneien in der Homöopathie, dass zwar viele geprüft wurden, aber außer Sanicula Aqua keines zu nennenswerter Bedeutung aufgestiegen ist. Dennoch wollte ich mich auf das Abenteuer einlassen, ob ich dem Wasser doch noch seine schwer fassbaren Geheimnisse entringen könne. Vor allem, weil ich es als sehr förderungswert empfand, diesem Interesse der Industrie entgegenzukommen. Ich erbat mir mindestens 3 Jahre Zeit.


Das Wasser stammt aus der Nähe von Rosenheim am Inn, einer Gegend in Bayern, nahe bei Österreich, in der eine frühe Mithraskultstätte gefunden wurde und die Quelle selber ist dem heiligen Leonhard geweiht. Mithras ist der persischstämmige unbesiegbare Lichtgott, der den Urstier opfert, um dadurch die Welt zu erneuern, repräsentiert durch die Tiere. Im Ritus wird Wein und Wasser gemischt. Soldaten, Händler und Sklaven brachten den Mithraskult ins römische Reich und vor allem die Soldaten betrachteten Mithras als ihren Schutzgott. So kam er hierher an den Limes. St. Leonhard ist ein Heiliger, der sich für die Gefangenen einsetzte. Er ist der Schutzpatron der Gefangenen und Versklavten, und derer in Ketten (sein Symbol). Damit ist er auch der Schutzpatron der Nutztiere und im Besonderen auch der Pferde. Nebst der zerrissenen Kette sind Tiere oder Hufeisen sein Erkennungszeichen.



Wallfahrer bei der Brunnenkapelle auf einer Votivtafel von 1805

Um nicht nur ein weiteres Wasser mit einigen Symptomen an das unbeachtete schwarze Brett der Homöopathiesgeschichte zu pinnen, plante ich eine sehr ambitioniert angelegte Cross Over Studie (Vorprüfung).

Zu letzterem Punkt muss man wissen, dass das Wasser der Quelle, die nach wie vor in einem kleinen Auslass neben einer Kapelle allen frei zugänglich ist, sehr eisenhaltig ist. Da dieses Eisen nach Abfüllung zu unansehnlichen Schwebstoffen ausflockt, ist eine Reduktion des Eisens für die Abfüllung vorgeschrieben. Das kann durch Einleiten von Ozon geschehen, oder wie hier schonender, indem das Wasser über Quarzsandsäulen geleitet wird, an deren Sand-Oberfläche sich das Eisen ausfällt.



Flaschen in der Abfüllanlage fotografiert

AMP St. Leonhard Design und Protokollrücklauf

Es fanden drei Prüfungsphasen statt:

- 1) die Vorprüfung
- 2) die Grazer Ausbildungsgruppe
- 3) die Wiener Ausbildungsgruppe

Insgesamt wurden von der Firma Remedia in Eisenstadt 103 verblindete Proben (incl Placebo) zur Verfügung gestellt. Es wurde das Mineralwasser St. Leonhard (aus Bayern) geprüft, das entweder in seiner Quellreinheit („**nativ**“ = **N**) zur Verfügung stand, oder in der Flaschenreinheit, für die das Eisen ausgefällt wird (über Silikatsäulen) („**enteisent**“ = **E**). Das Wasser wird in Glasflaschen vertrieben, sodass

hier Beimengungen von Plastikzusatzstoffen wie Bisphenol A ausgeschlossen sind. Die Potenz ist jeweils die C 30 auf Globuli der Größe 3, oder Placebo Globuli gleicher Farbe (weiß) und Größe.

Es nahmen ursprünglich 52 TeilnehmerInnen Proben entgegen.

Von den verwertbaren Protokollrückläufen konnten 38 Protokolle von 33 ProbandInnen ausgewertet werden.

Insgesamt konnten vom N Wasser 412 Rubriken (abzüglich 26 Placebo Symptome) und vom E Wasser 248 Rubriken (abzüglich 70 Placebo Symptome!) identifiziert werden. Weitere 33 Placebosymptome sind nicht sicher einer der 2 Wasservarianten zuordenbar, da sie in der Cross over Studie auftraten.

Die einzigen gravierenden Reaktionen waren eine über ca 2 Wochen andauernde depressive Episode bei einer Placebo Probandin und ein kurzfristiger, aber im EKG verifizierter Bigeminus (verum), der spontan sistierte. Eine medikamentöse Intervention war nicht nötig.

Weiters fand zu jedem Wasser eine verblindete **Verreibungsprüfung** statt: dabei wird in einer (separaten) Gruppe die Herstellung von der C 1 zur C 3 durchgeführt und die dabei auftretenden Symptome werden notiert. Die C1 Verreibung fand durch mich selbst statt, sodass danach die anderen TeilnehmerInnen keine Ahnung hatten, was geprüft wird, und das aus dem Milchzucker auch nicht ableiten konnten. Daraus habe ich unten einige herausgenommen und versucht sie nach der scholtenschen Elemententheorie einzelnen im Wasser gelösten Elementen (und dem Wasser selbst: Sauerstoff und Wasserstoff) zuzuordnen. Auf diese Weise hatte ich zuvor schon eine Hypothese des zu erwartenden erstellt, die sich größtenteils bestätigte (ist hier nicht im Detail dargestellt.) Aus den Daten der Verreibungsprüfung wendete ich die Arzneien bereits erfolgreich an.

Analysen, Beobachtungen:

Beginnend mit der Klassischen AMP zeigen sich viele Symptome in unterschiedlichen Bereichen. Es sind aber wenige dabei, die sehr spezifisch erscheinen und als Wesen der Arznei leicht ersichtlich sind. Es sind eher klinische Symptomenbilder. Bei der Verreibungsprüfung kamen diese Bereiche teilweise auch heraus (verschlagene Ohren, Juckreiz...), das psychische Bild wurde aber leichter erkennbar.

Was mir bei der Prüfung auffiel, war nicht nur die Schwierigkeit in den Symptomen ein Bild zu entdecken, sondern auch Symptome zu bekommen. Vor allem auch Probanden zu bekommen. Die tauchten auf und verflossen geradezu unverrichteter Dinge wieder. Bei zwei Probanden kam es innerhalb weniger Tage zu einem Schockerlebnis, das die weitere Symptomensammlung einschränkte beziehungsweise dominierte: Einem Probanden der nativen Charge passierte es am 2. Tag, dass sein Chef und Freund plötzlich starb, einer Probandin in der enteisenten Charge passierte es, dass sie am 3. Tag vom bereits metastasierten Darmkrebs ihrer Freundin erfuhr.

Bei keiner anderen bisherigen AMP hatte ich so lange Schwierigkeiten die Arznei zu erkennen. Man kann es mit dem Wesen von Wasser zu erklären versuchen, das

durchsichtig ist. So wie mir Patienten später erklärten: sie hatten nie das Gefühl gesehen zu werden (im Sinne von wahrgenommen, ernstgenommen).

Das passt auch dazu, dass es eine beachtliche Vielzahl von – hauptsächlich Quell - Wässern in der Homöopathie gibt, die aber kaum bekannt sind und wohl auch kaum verordnet werden. Bei deren Durchsicht fallen als Gemeinsamkeiten allergische, juckende Symptome auf, teilweise Schilddrüsensymptome, oder Harnwegsinfekte, Verstopfungen und Hautsymptome. Aber das Wesen des einzelnen Wassers wird nicht erkennbar. Gibt es das nicht? Gibt es nur Wasser – und die einzelnen Gewässer sind einfach nur Ausschnitte aus dem Gesamtarzneibild?

Letztere Frage glaube ich mit Nein beantworten zu können – nicht aus den Prüfungen, sondern aus den Krankengeschichten: denn teilweise wechselte ich vom nativen zum enteisenen Aqua St. Leonhard oder umgekehrt um eine Heilungsbeschleunigung zu erreichen oder zu testen, ob eines und wenn dann welches besser wirke. Da zeigte sich sehr eindeutig, dass es deutliche Unterschiede gibt. Manche, die ansprechen, sprechen nur auf eines von beiden gut an. Was sind nun die Unterschiede zwischen dem nativen und dem enteisenen Wasser? Was ist das gemeinsame Thema?

Diese Frage kann ich noch immer nicht endgültig beantworten, ich halte mich noch an eine Arbeitshypothese, die aus der Verreibungsprüfung kommt: Nativ eher bei allergischen Symptomen, und jüngeren Patienten. Enteisen eher bei neurologischen Symptomen und dem Gefühl eingesperrt zu sein, am Ende angelangt zu sein, oder an einem Thema zu tragen, das gar nicht das eigene ist (sondern aus der Familiengeschichte systemisch herrührt). Als Bild: Das Eisen ist herausgenommen, aber die Idee wirkt unsichtbar weiter. Die Idee von Eisen in der Elemententheorie ist Arbeit ohne Ende, es kommt immer wieder noch etwas dazu – ein Phänomen unserer Zeit. Das ist bei mir derzeit auch ein Hinweis eher das enteisenete Wasser zu nehmen. Das Thema scheint homöopathisch hervorgehoben zu sein.

Liest man die Materia Medica (MM) und die Repertoriumslisten parallel durch, so zeigen sich weitreichende Übereinstimmungen zwischen nativ und enteisenet. Es sind eher die Schwerpunkte die sich unterscheiden: beispielsweise findet man Schwindelsymptome und Übelkeit eher beim nativen, kaum beim enteisenen Wasser.

Beim enteisenen ist neben Herzklopfen (WL 4) ein Bigeminus als kurzfristige Herzrhythmusstörung verifiziert (WL 23). Weiters Beklemmungen. Beides konnte auch schon bei Patientenheilungen bestätigt werden (Herzklopfen und Beklemmungen, nicht der Bigeminus) Beklemmung gibt es allerdings auch beim nativen einmalig.

Das Cross Over Design geht von der Annahme aus, dass sich Proben die nebeneinander liegen nicht beeinflussen können, da sonst der Arzneischrank in der Apotheke früher oder später zu einem einzigen Mischmittel werden würde. Weiters setzt es voraus, dass gleichzeitige, räumlich getrennte Einnahme von Arzneien nicht zum Symptomenaustausch führen kann. Unter diesen Voraussetzungen und den Gesetzen der Logik, kann man davon ausgehen, dass sich die meisten Symptome überschneiden.

Beide Annahmen werden aber wiederholt in Frage gestellt – spannende Hypothesen, die ich bisher auch mit dieser Prüfungsanordnung weder bestätigen, noch – leider – widerlegen kann. Ich hoffe im Rahmen von weiteren Ausarbeitungen des Materials und von Patientenheilungen dem näher kommen zu können.

Sollten diese oder eine dieser Hypothesen zutreffen, dann ist es mit dieser Prüfungsanordnung zwar umfassend möglich, den Gesamtkomplex an Symptomen dieses Wassers zu erforschen, nicht aber die Differenzierung zwischen den beiden Zustandsformen.

Dass sich die Mittel durch die geringe Veränderung überhaupt unterscheiden, ist schließlich auch nur durch die Patientenanwendung herausgekommen, und allenfalls in der Verreibungsprüfung.

Die Placebosymptome wurden grau unterlegt ebenfalls mit hineingenommen. Wie sehr oft in homöopathischen Prüfungen zeigen sich frappierende Übereinstimmungen. Diese nähren die Hypothesen, dass es doch zu einer Beeinflussung der Arzneiprobe untereinander oder der Gruppe die prüft kommen könnte. Was es tatsächlich ist, kann bisher nicht mit Sicherheit gesagt werden.

Auszüge aus der Anleitung zum Protokoll

Sie beginnen mit Vorbeobachtung Tag 1, Tag 2; Tag 3 usw. , anschließend beginnt die Einnahmephase, die wiederum mit Tag 1 beginnt. Wenn Sie in der Nachbeobachtungszeit sind, beginnen Sie **nicht** wieder mit Tag 1 sondern führen die Nummerierung der Einnahmephase fort.

In der Einnahmephase tragen Sie in die entsprechende Zeile genau die Uhrzeit und Dosierung Ihrer Arzneieinnahme ein.

Einnahme

- 1) Erster Tag 4 Globuli, dann am 2. Tag morgens und abends 4 Globuli, am 3. 3 x 4 Glob, am 4. 4 x 4 Globuli, bis Symptome auftreten, maximal 4 Tage. (danach wer will nach Rücksprache mit Supervisor etwas länger)
- 2) Möglichst keine Medikamente (wenn ja dann vermerken!) keinesfalls homöopathische (außer zur Antidotierung durch Supervisoren)
- 3) Freiraum zur Beobachtung schaffen! (Zeit nehmen, keine Exzesse)

Symptomenbeschreibung

... möglichst unter Angabe von:

- ✓ Datum, Uhrzeit, Dauer, Ort, Ausstrahlung, Qualität der Empfindung, Art der Ausscheidung, Intensität, Erstmaligkeit, Auslösung, Verschlimmerung, Besserung.
- ✓ Symptome dürfen / sollen auch schulmedizinisch abgeklärt werden, aber nicht unbedingt behandeln – ich bin so meinen Weisheitszahn losgeworden! (RR Messungen oder sonstiges..)

- ✓ Selber abfragen: Träume (gleich nach Erwachen), Kopf Fuß Schema, allgemein, GG, Empfindungen. Block mitführen, damit man es nicht vergisst, und dann täglich eintragen!
- ✓ Stärke der Symptome markieren (0-3 "+"). Dauer angeben.

Bei sichtbaren Veränderungen genau beschreiben UND Foto!

Vermerken Sie die Abkürzungen der Symptomenart (**NS** = Neues Symptom: in dieser Art noch nicht aufgetreten, **BS**= im Laufe des letzten Jahres aufgetreten, **VS** = Verändertes Symptom: ein bekanntes Symptom ist in Lokalisation, Art, Intensität oder beeinflussenden Umständen (Modalitäten) verändert, **HS** = Heilsymptom: ein zu Beginn der Arzneimittelselbsterfahrung bestehendes Symptom wird nach der Einnahme geheilt oder deutlich gebessert, **AS** = länger als 1-2 Jahr(e) nicht aufgetreten)

St. Leonhard Aqua nativ

Materia Medica

Prüfungsleiter Jörg Hildebrandt,

Supervisoren: Gloria Kozel, Claudia Pfleger, Richard Moser bei Grazer Gruppe

+ bis +++, geben die intensität des Symptoms wieder

Fettdruck: Hervorhebung eines zentralen Bereiches durch den Analytisten, nicht von den Probanden.

grau und – pl ergänzt: Placebo

Allgemeines

- 8. Mai: ++ Leichte Spannung und feines Pulsieren im Muskelbereich des Gesichtes und Pulsieren im Kopf, ging weiter in die Muskulatur der Beine, hauptsächlich Oberschenkel, und ging in ein Vibrieren über (weniger pulsieren!)
Um 22.00 Uhr noch **Vibrationen** im unteren Bereich des Gesichtes, hauptsächlich um den Mund in den Oberschenkeln
Am 9. Mai: In der Früh ca. 8.00 Uhr war noch hie und da eine leichte Spannung in der Muskulatur!
15. Mai Ca. 9 Uhr wieder leicht unangenehmes Gefühl im Gesichtsbereich , +, 16b, T3,4, S8, 10, NS
- 6. Mai abends **nicht müde**, bis ca. 1.30 morgens noch Leu Brainstimulator gespielt. (Ein Spiel bei dem man mitdenken muss) um diese Uhrzeit geistig zu arbeiten ist untypisch für mich!
11. Mai: gleichbleibend viel Energie 16b, T1-11, S2, NS
- 24.3.2015, 13.00 Uhr, **Kältegefühl**, Dauer bis abends, Stärke+ G2, S4, T22, NS
- 27.2.15, 20:00, keine kalten Zehen; das Gefühl der aufsteigenden Kälte ist gebessert; brauche keine 2 Decken um mich zu erwärmen. Insgesamt den ganzen Tag **mehr innere Wärme**, mit der Neigung zum Schwitzen. Sonst ist mir einmal kalt dann wieder warm, vor allem nach einem Nachtdienst. G1, S1, T1, NS
- **Körperliche Müdigkeit bei wachem, unruhigem Geist**. Am 2.3, ab ca 14 Uhr, Stärke +, ab ca 17 Uhr Stärke ++, G8, S5, T4, NS

- Wechselnder Zustand: Viel **Energie und Bewegungsdrang (30-60 Minuten)**, / **Müdigkeit und Ruhebedürfnis** (30-60Minuten). Am 3.3. Dauer den ganzen Tag, Stärke++ G8, S6,T5-6, NS
- 26.3.2015, 16.00 **Fieber und Schwäche**, bis abends Stärke++, 27.3.2015 Fieber und Schwäche ganzer Tag, 28.3.2015 Fieber und Schwäche ganzer Tag, 29.3.2015 Fieber und Schwäche ganzer Tag G2,S8,T24-27,NS

Atmung

- 17.12.12: um 4:20 aufgewacht (BS) Auffällig: eine mir eher unbekannt Art Atemnot: musste **sehr tief durchatmen**, was ging, aber dennoch das Gefühl **zuwenig Luft** zu bekommen – rel. **heiß dabei**. (++) Ich stand auf und atmete bewusst tief und langsam aus und dachte – wenn das schlimmer wird, könnte ich Panik bekommen – ich öffnete das Fenster und atmete die kühle Luft ein, was besserte. 2a, T2, S2, NS
- 25.12.: **Asthma** auf bekannten Hund: nicht nur stärker als sonst, sondern trat v.a. schneller auf und verging aber auch schneller (normal erst nach ½ h und hält dann 2 Tage an, diesmal nach wenigen Minuten und hielt 1 h an.) 2a, T10, S13, VS

Auge

- Ca. ab 17 Uhr **drückend-brennender Schmerz rechter Augapfel** (NS), **Angst vor Gesichtsfeldbeeinträchtigung** (NS), habe aber auch viele Arztbriefe am Computer korrigiert. Fühle mich sehr nahe einem Überlastungsgefühl, kann mich beruhigen; Radfahren nach Hause tut mir gut, versuche mich zu entspannen.
Ca. 22 Uhr Druckgefühl im Magen, leichte Übelkeit, leichter Anflug von Kopfwegh, diffus, Augenschmerz flacht ab (Migräne?). Sehr müde.
3 Tage später: Vormittags kurze Zeit drückender Schmerz rechter Bulbus. 15B, T10, S7, NS
- 3.3(+): 8:00 : Gefühl, als ob **Haar im rechten** Auge G12, S8, T5, NS
- 5.3.:(++) : 22:00 : **Sandgefühl im linken** Auge, G12, S15, T7 VS
- 6.3. (+) : 11:00 : **Auge (rechts) juckt** an Innenseite; Reiben > . 7.3. : 19:00 : Auge (rechts) juckt an Innenseite; Reiben > G12, S16, T8,9 VS
- 28.2.2015:(+): 8:00 : Augen (va. linkes) leicht gereizt, brennend; aber nicht gerötet; wenn ich Augen schließe beginnen sie zu tränen! .
(+): **leicht gereizte, brennende Augen**; Gefühl „**wie kühler Wind auf Augen**“; nicht gerötet;
1.3.: (+) abends; wie T2, leicht gereizte, brennende Augen (nicht gerötet); Gefühl wie „kühler Wind auf Augapfel“; wenn ich die Augen schließe, werden sie feucht;
2.3.:(++) : wie T2 und T3 : gereizte Augen ; Symptome stärker brennend heute; beim Schließen werden sie feucht; nicht gerötet;
Augen (trocken?,müde?) und Rachen brennen v.a. abends wieder(++)
7.3.: morgens und abends: leicht brennende Augen (wie T5,T6)
22.3.2015 (++++): leicht brennende Augen, die beim Schließen feucht werden. Dieses Symptom hatte ich auch in den letzten Tagen immer wieder einmal. G12,S2,T2,3,4,5,8,24 NS
- 1.3.2015: ab 16:00 : **juckende Augenlidränder** (reiben >) (+). 2.3. (++) : 16:00 : juckende Augenlider (v.a. links); Reiben > G12,S5,T3,4, NS

Äußerer Hals

- 5.2.15, ganztägig **Verspannung/Verzerrung der Nackenmuskulatur** jedoch ohne vorhergehende Anstrengung. Agg: beim Zurückbeugen des Kopfes amel: Ruhe G1, S7, T5, NS

Blase

- 17. 12.12: etwas **häufigerer Harndrang**. 2a, T2, S5, NS
- 23.12.: abends nach dem Harnlassen rel bald **geschnäuzt und dabei minimaler Harnverlust!NS!** 2a, T8, S12, NS

Brust

- 2.3.2015 **Beklemmung, Druckgefühl in der Brust**: 12.30 – 14.00 Beklemmung und Druckgefühl in der Brust; ++; Verlangen durchzuatmen; Gefühl von Nervosität und Stress, der Vormittag war zwar stressig, aber so habe ich noch nie darauf reagiert; später am Nachmittag noch allgemein aufgewühlt und grundlos etwas nervös; G10,S4,T4,NS

Extrem.

- 21.12.: beim Sitzen ganz leichtes Ziehen – Drücken am Ischiasdruckpunkt li, kurz – 6.1. noch mal beim Autofahren 2a, T6, 22, S10, NS
- 5. 3. 2014, 6.50 Uhr, **Stechender Schmerz in der rechten Handwurzel** der ca. 30 Minuten andauert, von ++ bis + 17a, T8,S5, NS
- 7. 3. 2014, 6.30 Uhr, Leichter **ziehender Schmerz im rechten Ellenbogen**, der rund 25 Minuten anhält. +
8. 3. 2014, 6.35 Uhr, Beim Morgensport ziehender Schmerz im rechten Ellenbogen, der sich bis zum Oberarmmuskel hinzieht. Dauer ca. 20 Minuten. ++ 17a, T10-11, S7, NS
- 16. 3. 2014, 22.00 Uhr, starker, **stechend bis drückender Schmerz am Ballen der linken großen Zehe**, lässt bis zum Schlafen gehen nach, tut bei Berührung stärker weh. ++ bis + 17a, T19, S13, NS
- 17. 3. 2014, 6.15 Uhr, Beim Laufen am Morgen wird der **linke Ballen bei der großen Zehe richtig heiß**. Dauer ca. 25 Minuten. + 17a, T20, S14, NS
- 15 30 ca. 5 min. dauernde, intermittierende, **stechende Schmerzsymptomatik rechter Handballen** 15B, T17, S9, NS
- 15.11. 2014 **blauer Fleck** Handtellergröße am linken Oberschenkel 12a, S3, T6, US
- 16.11.2014 04:00 Uhr **stechende Schmerzen im linken Handgelenk** NS danach wieder weitergeschlafen um 06:00 Uhr Schmerzen weg. 12a, S4, T 7, NS
- 20.3.: abends nach Theatervorführung beim Klatschen wird **linker Arm ganz taub und kribbelt** (v.a. Kleiner und Ringfinger) G12, S20,T22,NS
- 11.3.Am Nachmittag und Abend große Müdigkeit/Mattigkeit, Gefühl von schweren, kraftlosen Händen und Beinen; bessert sich etwas durch kurzes Schlafen, wird aber bald wieder schlechter. G4, S6, T3, NS - Placebo
- 1.3.2015: 14.00 Uhr; **Nagelbett linke große Zehe**, Seite zur 2. Zehe hin; rot entzündet; geschwollen; < Druck ++; 18.00 Uhr wieder gut, keine Rötung und kein Schmerz mehr;

Ich hatte früher oft damit Probleme, aber jetzt schon sehr lange nicht mehr. G10,S2,T3,AS

- 2.03.15: Schmerzen in Oberarmen und Oberschenkel, re kleiner Zehe und re kleiner Finger,+ – **Gefühl als würde ich zerbröseln, wie zerschlagen** G7, S4, T4, NS
- 3.3. 2015: zw. 3-4 Uhr morgens linke Hüfte **Hüftschmerzen stechend, wie als wenn ein Knödel dort wäre**. Im Liegen am Rücken. Beim Aufstehen war der Schmerz weg und ist nicht mehr wieder gekommen. G9, S5, T5, NS

Frost

- 8. Mai: + leichte **Kälteschauer**, ich gehe zu Bett 21.45. 16b, T3, S7, NS
- 20. 3. 2014, 0.05 Uhr, Beim Aufstehen und Toilettengehen einen **Schüttelfrost**, der bis zum Niederlegen noch 5 Minuten anhält. Ich konnte aber gleich wieder einschlafen. 17a, T23, S15,NS

Gesicht

- 17. 12. 12.: Morgens im Spiegel: **tiefere Magenfalten. (Nasolabialfalten)** 2a, T2, S4, NS
- 20.12: gestern abend und heute Vormittag fielen mir **wunde Lippen**: Ober- und Unterlippe in der Mitte auf, wie leicht hineingebissen, dabei aber nicht auffällig trocken. Eher NS, da wenn, dann schon sehr sehr AS -
6.1. 2013 Wundes Gefühl li Unterlippe, wie wenn eine Fieberblase entstehen würde – schon ewig keine mehr gehabt. (Kam nicht) 2a, T5, 22, S6, NS
- 30.12.: **Mundeck** re AS 2d lang 2a, T15, S17, AS
- 10.1.: ein lustiges **Muskelkrampfen auf dem Nasenrücken** – schon zum 2. Mal heute kurz – 2a, T26, S18, NS
- Vormittags kurze Sensation von **Druck linke Kieferhöhle (BS)** bei wenig wässrig-schleimigem Schnupfen. 15B, T6, 8, S5, BS
- 5.2.15. seit 14:00 Druck bzw. **Schmerz in der Kieferhöhle** links mit Ausstrahlung in den Oberkiefer li., jedoch ohne Schnupfen oder Krankheitsgefühl. Agg: Beim nach vorne Beugen, Anstrengung. Stärke:++ G1, S6, T5, NS

Geist Gemüt

- Am 27.12. bekomme ich die Nachricht, dass mein **Chef gestorben** ist.
5.1.: seelisch geht es mir nach dem Tod meines Chefs nicht so gut, da wir **befreundet** waren und ich gestern beim Begräbnis meine Tränen zurück halten mußte, sie standen mir trotzdem in den Augen.
Es besteht im Moment nicht nur Trauer, da er fehlt, auch ein ungutes Gefühl ist da, was die Zukunft bringen wird, wer neuer Chef wird, und wie meine Zukunft sein wird. 3A, T2 ff, S4, NS
- Ich fühlte mich oft **wie ein Geist**, der zwar da ist, jedoch nicht am Geschehen teilnimmt. 3A, T3ff, S7, NS
- Bei mir ist es gerade eine **Zeit der Veränderung, des Neuanfangs**. 3A, S8, NS
- Zähe Verhandlungen ärgern und frustrieren mich, fühle mich danach nachmittags **leer und traurig**, „Weltfrust“, **Enttäuschung** über insuffizientes Beamtentum 15B, T4, S2, NS

- Ich habe erforderliches Aufwecken meiner jüngeren Kinder **vergessen** (kommt kaum vor) 15B, T6, S3, NS
- Leise Wehmut und **Sorge** um meinen ältesten, erwachsenen Sohn, eher allgemeine Sorge, dass ihm jemand wehtun könnte (habe seine, mir sehr sympathische Freundin kennengelernt.) 15B, T6, S4, NS
- Beziehungskrise (BS) 7a, T6-8, S2, VS,
- 26.12.: heute früh beim Aufstehen hatte ich kurzzeitig das Gefühl, wie wenn ich durch eine Art Verlegen **unterschiedlich große Körperhälften hätte (li > re)** dauerte nur kurz – legte mich noch mal kurz nieder, dann war es weg. 2a, T9, S14, NS
- 27.2.15, ganztägig **gut aufgelegt und entspannt** trotz Zustand nach Nachtdienst und wenig Schlaf. Partner spricht mich sogar darauf an. Er ist sehr positiv überrascht.
4.3.15: Vom Gemüt her würde ich sagen, dass ich seit der Einnahme entspannter bin. Gewisse Dinge stressen mich nicht mehr so. Wie z.B. ein Wechsel im Turnus auf eine neue Station. Das war mir jetzt eher egal. Auch Partner sagt ich bin etwas gelassener. G1, S2, T1-5, NS
- 27.2.2015: (+): 9:45: werde plötzlich **nervös und unruhig** (mit leichtem Herzklopfen). Frische Luft und Bewegung (Radfahren zur Arbeit) bessern die Symptome; sowie tiefes Durchatmen > (bin erst relativ kurz an neuer Arbeitsstelle) G12,S1,T1,NS
- 28.2.2015: Obwohl Stress in der Arbeit und neue Aufgaben, bleibe ich **innerlich sehr ruhig und gelassen** (nehme die Aufgaben wie sie kommen) G12,S3,T2,NS
- In der Früh vor dem Wecker aufgewacht, nicht mehr schlafen können, starke innere Unruhe gespürt im ganzen Körper, obwohl kein Grund dafür, von einer Seite zur anderen gedreht, was aber nichts ändert (++) . Gefühl mich bewegen zu müssen G4,S3, T3, NS -PI
- 13.Tag: In der Früh jedoch um ca. 5 Uhr aufgewacht und durch starke Unruhe im ganzen Körper nicht mehr Schlafen können (++) Sehr Früh munter geworden (ca. 4:45) und nicht mehr einschlafen können. Wieder diese innere Unruhe gespürt, von der ich dann bald aufstehen musste (+++). G4, S9, T12,17 NS - PI
- Tag 18: Stress um pünktlich zur Arbeit zu kommen. Diese Unruhe zog sich den ganzen Tag hindurch, ich hatte das Gefühl immer hinterher zu arbeiten (++) . Das Gefühl lässt sich durch nichts bessern, es verschwindet am Nachmittag zu Hause. G4, S10, T18, NS – PI
- **Innere Unruhe**, nervöse Anspannung, Erwartungsspannung mit leichtem Herzklopfen und leicht flauem Gefühl im Magen, +++ BS (aber nicht in der Vorbeobachtung und jetzt oft und deutlich) G8, S2, T3-4(-17), BS
- **Ärger und innere Unruhe**, da ich krank bin Stärke++ G8, S7, T5-6, NS
- Sprache: es fällt mir schon den ganzen Tag auf, dass meine Wortwahl überlegter ist als sonst – für mich ganz etwas ungewöhnliches, da ich sonst eher zuerst spreche und dann überlege. Auch achte ich irgendwie auf eine **deutliche Aussprache** und rede dazwischen eher gehobene Umgangssprache auch zuhause – sonst spreche ich daheim nur im Dialekt! ganz ungewöhnlich! G9, S4, T4, NS

Hals, innerer

- 13. Mai NS ? ++ Schlucken von Flüssigkeiten schmerzt im unteren Halsbereich (Schlund) keine Anzeichen einer beginnenden Erkrankung.
- 14. Mai Flüssigkeiten schlucken gleichbleibend 16b, T8,9, S9, NS
- 1.3.2015: 20.00 Uhr plötzlich **trockener Hals**, +; Halsschmerzen,+; Druck, < Leerschlucken; 21.30 Uhr ++; 12.15 Uhr trockener Hals ++ G10,S3,T3,4,BS

- Von Zeit zu Zeit rinnt **Schleim den Rachen** runter. **Geschmack metallisch** vor allem morgens. G1, S8, T5, NS
- 1.3: (+): abends: **gereizter Rachen** (Gaumen), leichtes Brennen
2.3.(+): Ab Nachmittag leicht brennender Rachen.
3.3. Augen (trocken?, müde?) und Rachen brennen v.a. abends wieder(++) G12, S7, T3,4 NS
- 07. März/19:28 **Trockenes Gefühl in Höhe des Kehlkopfs (Halskratzen) wie nach Schreien** / Überlastung der Stimme, Stimme normal, Einatmen verschlimmert, Schlucken nicht schmerzhaft, G15, S1, T6, NS
- 12. März- Erwachen mit Halsschmerzen und Schwäche, **Brennender Rachen**, den ganzen Tag etwas abgeschlagen, G15, S4, T11, VS
- 13. März noch schwach nur noch **leichter Halsschmerz+** eher Hitze als Schmerz, Übelkeit dauert an.
Trockenes Gefühl im Mund G15, S6, T12, NS
- 24.3.2015, 14.45 Uhr, **Kehlkopf und Luftröhre schmerzhaft** , **Husten aggr**, Stärke +, Dauer bis abends
25.3.2015 ab 6 Uhr Kehlkopf schmerzhaft, Husten verschlimmert, Dauer, ganzer Tag
G2,S5,T22-23,NS
- 27.3.2015 Schmerzen im Rachen, strahlt bis Ohren bds, Schmerz beim Schlucken aggr , Dauer ganzer Tag, Stärke+++
28.3.2015 Schmerzen im Rachen ,va beim Schlucken, ausstrahlend bis Ohr, Dauer ganzer Tag, Stärke++
29.3.2015 Schmerzen im Rachen, beim Schlucken, bis in Ohren, Dauer ganzer Tag, Stärke+
G2,S9, T25-27,NS
- Auch öfter während des Tages, vermehrt abends das Gefühl eines Kloßes im Hals, das durch Schlucken nicht besser wird, durch Schlucken eher schlechter wird, aber Bedürfnis zu schlucken, Trinken ändert nichts, Bewegung bessert; keine Schmerzen; das erste Mal aufgefallen um ca 10:00 (++) 11.3.: Einmal am Nachmittag und einmal am Abend (ca. 16:15 u. 19:40) Gefühl von einem Kloß im Hals, ca. 30 Minuten, Trinken scheint nichts zu helfen, Räuspern bringt kurzfristig Erleichterung G4,S4, T3,4 NS -PI
- Mundtrockenheit, besonders stark im Rachen (Speichel dabei nicht vermindert) und **brennende Schmerzen im Rachen**. Am 2.3. ff . Räuspern und Wasser trinken amel. Sprechen aggr., G8, S4, T4, AS, Stärke +++, Dauer ca 60 Minuten Hat dann nachgelassen den ganzen restl. Tag (2.3.) Stärke + G8. S4, T4-13. AS
- **Brennender Schmerz rechte Tonsille** mit eitrigem Belag und Schwellung der Lymphknoten beider Kieferwinkel, Druck verschlechtert G8, S8, T6-7, AS

Harn

- 16.12.2012, 10: 20: 20 Min nach Einnahme: beim Harnlassen wirkt der Harn vor allem der anfängliche Strahl **heiß in der unteren Harnröhre** und der Drang plötzlich - beides nur eine leichte Empfindung 2a, T1, S1, AS -VS

Haut

- 22.12.: Mir fiel zufällig im Spiegel ein **kleiner Hautpilz** unter der Achsel auf – keine Symptome, flach dezent rötlich, nicht schuppig, nur gering randbetont und Fingerkuppen groß.

NS (Sehr sehr AS) – schaue mir aber fast nie unter die Achseln... (Jahre anhaltend - ???)
P2a,T7ff, S8, NS ???

- 16.04.14 Rötung und leichte Schwellung einer oberflächlichen **Kratzwunde** (Garten oder Katze) am re Unterarm, nicht schmerzhaft, keine Sekretion +. 19a, S2, T3, NS

Hitze

- 6.Mai Nach der Einnahme NS ++: **Hitze im Körper, am meisten im Gesicht**, dieses auch gerötet! (Röte des Gesichtes war im Wechsel nicht!) Nicht sehr lange ca.10 Min.
7. Mai: Kurz vor 10 Uhr wieder diese Hitze.
9. Mai 13.30 Hitze am ganzen Körper und im Gesicht am stärksten – dort auch Schweiß ca. 5.Min 16b, T1,2,4, S1, NS

Husten

- Husten etwas lockerer geworden. Brennen in der Brust ist weg, habe aber jetzt das Gefühl als ob mich jemand mit einer **Feder im Bereich des Brustbeines kitzeln** würde.
1.3.15, 21:00 Räsperzwang noch immer da, Husten ist deutlich besser. Trockenheitsgefühl im Hals, hab den Zwang immer schlucken zu müssen damit die Stelle befeuchtet wird. Dadurch wird es aber nicht besser. G1, S3, T1-3, VS
- 3.3.(+) : 9:30: muss **husten durch Kitzeln im Rachen** (klingt locker, verschleimt, leicht wundes Gefühl in der Brust);(verschwindet aber danach) G12, S10, T5, NS
- 4.3.(+) : 9:15 : Kitzelgefühl im Hals; daraufhin ganz trockener Husten; Schleim von Nase und Bronchien wird geschluckt. 6.3.: trockener Husten bei dem zäher Schleim hoch gehustet wird (Schleim wird geschluckt)G12, S13, T6,8,9 VS
- 24.3.2015, ab 13.30, **Husten, trocken, schmerzhaft** , Dauer ganzer Tag. Stärke ++ .
25.3.2015 aufgestanden mit trockenem Husten, schmerzhaft, dauer ganzer Tag
26.3.2015 ab morgens Husten schmerzhaft, Schleim löst sich leicht aus Luftröhre, Dauer ganzer Tag . 27- 30.3.2015 Husten ,Schleim löst sich, schmerzhaft G2,S6,T22,23- 28,NS

Kehlkopf

- Tag 8: Nachdem ich heute einen halben Zigarillo rauche, bekomme ich einen trockenen **Reizhusten**, wie ich ihn früher nur hatte, wenn ich viel zu viel geraucht hatte. Ich reagiere etwas allergisch (BS).
Tag 9: Seit heute bin ich auch etwas heiser, als hätte ich zu viel geraucht, was ich aber nicht habe.
Tag 10 Die **Laryngitis** wird immer schlimmer: ich bin **heiser** und beginne anfangs trocken zu husten, bald kommt etwas Schleim dazu
Tag 11: Dieser Kehlkopfhusten ist selten bei mir. Dieses wunde Gefühl der Stimmbänder.
7a, T8-11 S1, VS
- 28.2.15:10:30: **Engegefühl im Bereich Kehlkopf**, G7, S1, T3, VS

Kopf

- 29.12.: heute aufgefallen, war aber schon am 24. und 25.: nach dem Sport mit Schwitzen am Kopf: **starkes Jucken der Kopfhaut**, sodass ich mir unbedingt die Haare waschen musste.
2a, T12, S15, NS

- Morgens auch etwas **dumpfer Kopfschmerz**, rechts zentral im Scheitel. 7A, T 16, S4, BS
- Zeitweise etwas **Wärmegefühle im Kopf**, aber auch nur ganz dezent. 7a, T17, S7, NS
- 8. Mai: ++ ab 16 Uhr **Kopfschmerz (KS) am Hinterkopf, drückend** (untypisch, ohne Nackenschmerz, aus diesem Grund für mich ein neues Symptom), hält lange an >im Freien amel.
Um 21 Uhr: KS noch immer! Der Kopfschmerz wird durch Druck agg., >draufliegen.
9. Mai: Mit dem Kopfschmerz um 5.00Uhr aufgewacht und trotz leichtem Laufen und gehen an der frischen Luft um 7.00 Uhr nicht besser! Die Erschütterung vom Laufen und Gehen im Kopf gespürt, der KS +++ , er war am späten Vormittag von selbst weg! 16b, T3,4, S3, NS
- 28. 2. 2014, Ab 17.20 Uhr leicht **drückender Kopfschmerz hinter den Ohren**, Dauer ca. 90 Minuten +,
7. 3. 2014, 16.45 Uhr, Drückender Kopfschmerz hinter den Ohren bis in den Nacken der langsam stärker wird und bis zum Schlafen gehen anhält. ++
8. 3. 2014, 7.30 Uhr, Leichter drückender Kopfschmerz hinter den Ohren der nach rund einer Stunde aufhört. + 17a, T3, 10,11, S2, NS
- 2. 3. 2014, 12.30 Uhr, Leichter **Druck im Hinterkopf**. Andauernd +
3. 3. 2014, 5.45 Uhr, seit den Morgenstunden drückender Kopfschmerz im Hinterkopf, bis zum Nacken, anhaltend, von + bis ++
4. 3. 2014, das Kopfweh vom Vortag ist seit dem Aufwachen noch immer vorhanden, lässt am Nachmittag gegen ca 14.00 Uhr nach +
5. 3. 2014, 16.30 Uhr, Der starke Druck im Hinterkopf bis zum Nacken ist wieder da. Er wird langsam weniger und ist nach 22.00 Uhr weg, von ++ bis + 17a, T5-8, S4, NS
- 14.11.2014 um 4:00 Uhr starke Kopfschmerzen 12a, S2, T5, NS
- 10.3.: Um ca. 11:00 Gefühl von Hitze, die vom Brustkorb in den Kopf hinaufsteigt und im Kopfbereich bleibt, ohne Schmerzen (++) , für ca. 1 Stunde, dann abruptes Ende.
11.3. Während des Tages öfter vormittags und nachmittags, verstärkt abends das Gefühl von Hitze, die von der Brust in den Kopf steigt und dort bleibt (++) , aber nach kurzer Zeit wieder weg ist.
12.3.: Während des Tages öfter (ca. 10:00 und um) sehr starke Hitze, die in den Kopf aufsteigt, Gefühl hält meist ca. 15-20 Minuten an, und ist dann plötzlich von alleine wieder weg (+++).
10. Tag:Zweimal (ca. 13:00 und 16:15) wieder dieses aufsteigende Hitzegefühl im Kopf gehabt immer ca. 15 Minuten(++)...G4, S2, T2,3,4,10,11, 17 NS - pl
- Schmerzen an der Schädelkalotte, **kann jeden einzelnen Schädelknochen abgrenzen** G7, S5, T4, NS
- **Druckgefühl, wie ein Golfball, hinter der Stirn zwischen den Augen**
am 2.3. Ca. 7:30 Uhr, Stärke +, Dauer ca eine Stunde, langsam nach gelassen , G8, S3, T4,NS
- 28.2. 2015; 19:50 ++ ganz kurzer **stechender Kopfschmerz rechts vorne Richtung Stirn** – habe das vorher nicht gekannt! keine Modalitäten beobachtet. 1.3.2015; 16:40 ++ **stechender Kopfschmerz im Nacken** für ca. 15min, keine Modalitäten beobachtet G9, S2, T2,3, NS

Lunge

- Ich bin weiter sehr **verschleimt in Nase und Bronchien**. Das Nasensekret ist morgens dick schleimig, leicht grünlich, geht aber gut zum Abhusten. Das Bronchialsekret spüre ich tagsüber kaum, merke es jedoch sehr im Liegen. In der Nacht erwache ich oft und muss husten, bekomme jedoch immer nur einen Teil hoch. Ich habe das Gefühl, dass ein zäher Pfropf in den Bronchien bleibt, der sich nicht verändert oder bewegt (das ist äußerst

ungewöhnlich bei mir. Normalerweise löst sich nach einem Infekt mit Bronchienbeteiligung oder einer Asthma Episode der bronchiale Schleim immer relativ schnell. 7A, T14-17, S2, US

Magen

- 29.12.: um ca 6:00 aufgewacht und etwas **übel** – flau 2a, T12, S16, US
- Nach einer zu großen Portion Pizza habe ich **Übelkeit, Erbrechen und Durchfall**, diese gastrointestinale Beschwerden dauern vom 8.2. – 14.2. 3A, T44-50, AS
- 8. Mai: NS + Leichtes **Druckgefühl** und Unbehagen – wie wenn mir schlecht würde -, in der Magenrube (am Sternum-ende!) 16b, T3, S6, NS
- 17.11.2014 09.15 Uhr **Druck im Magen** NS, **Übelkeit, verschlagene Ohren** BS und ein **Ziehen in den linken Arm** NS, für ca 10 Minuten stechender Schmerz in der linken Schulter NS, **Schwindel** RR 120/90 bei Bewegung verstärkt sich die **Übelkeit, trockener Mund** NS um 11.00 Uhr eine Besserung der Beschwerden, keine Übelkeit mehr nur noch leichter Schwindel, seit ca 13.00 wieder ein Druck im Magen keine Übelkeit verbessert oder verschlechtert sich nicht durchs Essen 12a, S5, T8, NS
- 1.3.2015 :beim Aufstehen um 8:00 **flaues Gefühl im Magen** (leicht schlecht); > nach Frühstück; nach Mittagessen (14h) und v.a. abends (nach 21h) < (+) . 2.3.: wie T3 : flaues Gefühl im Magen
3.3. : erwache mit leicht flauem Gefühl im Magen; untertags besser; ab ca. 17:30 wieder leicht schlecht (rülpsen >)
4.3.:(+): immer wieder untertags leicht schlecht (muß manchmal rülpsen)
5.3.: beim Aufstehen leicht schlecht; Essen > ,
6.3. : leicht schlecht beim Aufstehen ; wie gestern
G12,S4,T3,4,5,6,7,8 NS
- 4.3.2015, 9.30 Uhr, leichte Übelkeit, **flaues Gefühl in Magengegend**, Dauer ½ h , Trinken bessert, +
15.3.2015, 8.15 Uhr, Unwohlsein im Magen verspürt, Stärke+, Trinken bessert, Dauer 5min.
G2,S2,T2,8,NS
- 11.3.Heute ist mir auch aufgefallen, dass ich in den letzten Tagen **kaum Durst** hatte und sehr wenig getrunken habe, wobei ich normalerweise viel trinke. Auch wenn ich Glas Wasser vor mir habe, habe ich kaum Verlangen danach (++) . G4, S7, T1-2,-16 NS – PL

Mund

- 18.12.: Zahnfleischtaschenentz. der letzten Zeit ist dtl besser – Taschen noch vorhanden – Vom Mittel oder einfach Zahn der Zeit, dass sie besser wurden?
5.1.:2013: Zahnfleischtaschen wieder schlechter, wie wenn sie auch re anfangen würden. 2A, T3,21, S6, HS
- 8. Mai: ++ Im **Kiefer auf der rechten Seite stechende Schmerzen**, leichter Druck amel. 16b, T3, S5, NS
- 19.3.2015 (+): kleiner Bereich **am Zungenrand (rechts) gerötet** und tut weh. (Auslöser vielleicht zu heiß getrunken oder hinein gebissen ? Bin mir aber nicht sicher.) : G12, S19,T21,NS
- 21.3.2015 morgens seltsamer Geschmack im Mund; **Zahnfleisch wie „ geschwollen“**.
G12,S21,T23,VS
- 21.3. : abends bemerke ich **kleines Bläschen am linken Gaumen** (verschwindet nach ca. 2 Stunden wieder) G12, S22,T23,NS

- 4.3.2015, aufgewacht mit **trockenem Gefühl im Mund**, keine Schmerzen, **Durst auf Wasser**, Trinken bessert, Stärke+, Dauer 6h
5.3.2015, aufgewacht mit trockenem Gefühl im Mund, keine Schmerzen, Trinken bessert, Stärke +, Dauer 1h
6.3.3.2015, 17,00 trockener Mund, keine Schmerzen, Durst auf Wasser, Trinken bessert, Stärke+ ,Dauer 20min
7.3.2015, 8.10 und 11.05 Mund trocken, kein Schmerz, Trinken bessert, Stärke+ ,Dauer 15min,
11.3.2015, 9.15Uhr, Mund ,trocken, kein Schmerz, Trinken bessert, Stärke+, Dauer 10min,
13.3.2015, 8.40Uhr, Mund trocken ,kein Schmerz, Trinken bessert , Stärke+, Dauer 15min
14.3.2015,8.50 Uhr, Mund trocken, keine Schmerz, Trinken bessert, Stärke+, dauer 10 min, G2,S1,T2-12,NS
- 4.3.2015, 16-18.30 Uhr: **Gaumen wie belegt-pelzig, es kribbelt** am Gaumen, keine Schmerzen beim Schlucken, Trinken besser, Stärke+ G2,S3,T2,NS
- **Metallischer Mundgeschmack**, morgens und abends jeweils 1-2 Stunden, essen und trinken bessern . Stärke+, G8, S1,T3-17, NS (siehe Hals G 1)

Nacken

- 26. 2. 2014, 7.10 Uhr Einnahme, dann, 13.50 Uhr drückender Schmerz rechts vom Hals bis zur rechten Schulter, lässt langsam nach, ist nach rund 2 Stunden vorbei. ++ 17a, T1, S1,NS

Nase

- 10 Minuten nach der Einnahme fällt mir auf, dass ich zweimal heftig **niesen** muss, 3A, T1, S2, BS
- Auch ein ganz **komisches Geruchsgefühl** im Nasen-Rachen-Raum 7A, T17, S5, NS
- 2.3: 18:30 : muss 2 X **niesen**. 5.3.: ca 11 und 16 Uhr : niesen G12, S8, T4,7,9 NS
- 4.3.:(++): (9:15)und v.a. 11:15 : heftiges Jucken im rechten Nasenflügel, gefolgt von lautem **Niesen und rinnender Nase**, feuchtem Auge (rechts) und kaltem Schauer über die Haut G12, S12, T6, VS
- 08. März in der Nacht auf den 8. März, 2. Nachthälfte leichter Schluckschmerz und **Nase li. Verstopft**, morgens 09:00 beim Aufwachen noch etwas zu. Tagsüber wieder normal. G15, S2, T7, NS
- 9.3.2015, 10:00, Dauer ca. 6h: **Verstopfte Nase rechts mehr als links**, keine Luft durch die Nase, Gefühl von Wundheit in der Nase, warme Luft verschlechtert, kalte feuchte Luft verbessert G4, S1, T1, NS – PI

Nieren

- 9. 3. 2014, 22.00 Uhr, Nach dem Niederlegen leichter **stechender bis ziehender Schmerz in der linken Nierengegend**.
10. 3. 2014, 5.50 Uhr, Der Schmerz in der linken Nierengegend hält bis rund 9.00 Uhr an und kommt am Nachmittag nach 17.00 Uhr wieder, ist mehr drückend als stechend und lässt langsam nach. ++ bis + 17a, T12,13, S9, NS

Ohr

- **Vermehrtes Ohrenschmalz** am 13.1., aber schon vor 2 Wochen einmal – 2a, T29, S19, AS-NS
- 8. Mai ++ Um 21.30 Druck **in den Ohren re>li** , **wie verschlagen**, ging aber durch schlucken nicht weg! 16b, T3, S4, NS
- Am Vormittag **Druckgefühl in den Ohren am Vormittag (wie im Flugzeug)**, Besserung am Nachmittag +. 18.04.14 Müdigkeit (nach anstrengendem Arbeitstag und wenig Schlaf). Wieder Druckgefühl in den Ohren, diesmal abends. 24.4.2014 Druckgefühl in den Ohren 19a, S3 T4,5, 11, NS
- 6.3. (++) : 14:00 **Jucken im Ohr** (links); 22:00 : Jucken in beiden Ohren; mit Finger im Ohr reiben >
11.3.: 22h: Jucken im linken Ohr, das in den Rachen ausstrahlt. G12, S17, T8,13 NS
- 17.3.2015: VS (++) :ab 19h :**Ohren zugefallen** (va. links), als ob Flüssigkeit im Ohr. Leichter Drehschwindel; fühle mich benommen und mir ist leicht schlecht. Kälteschauer über Rücken. Kopf nach unten beugen >. G12, S 18 T19, VS
- 1.3.: (+): 20:00:Druck und pulsierendes Gefühl in den Ohren und den Schläfen G12,S6,T3,VS
- 4.3.: **Ohren verschlagen**; höre meine Stimme im Kopf G12, S14, T6,7 BS

Rectum

- 12. März: 22:00 Frösteln 24:00 **schneidende Schmerzen im Unterbauch +++ und Diarrhoe** Schmerzen besser nach Entleerung, dann Trockener Husten/kitzeln in der Brust (einige Minuten), dann ca. munter im Stundentakt bis 4:00, auch Übelkeit und trockener Mund, kein Husten mehr.
Ich bin nicht Anfällig für Magen-Darm-Beschwerden
G15, S5, T11, NS

Rücken

- Deutlich mehr **Kreuzschmerzen +++**, **Ausstrahlend in die Schamgegend** bds, brauche nachmittags Liegen in „Würfellage“ zur Schmerzentlastung, bessert bekanntermaßen. Fühle mich sehr müde und energielos, abends besser.
10. tag: morgens beim Erwachen noch deutliche Schmerzen lumbal/sakral, eher brennend (auch BS), Ausstrahlung re dorsal am Oberschenkel und Schamgegend, gegen Mittag besser.
11. Tag: : Kreuzweh weniger, Energie „halbwegs“, rechts im Gesäßbereich/gluteal den ganzen Tag dumpfer, teilweise brennend-stechender Schmerz, besser durch minutenlanges Liegen am Rücken (auch in der Arbeit notwendig, weil sonst Schmerzen wieder stärker).
Abends mehr lumbales Brennen, ++.
15B, T 1 ff, S12, BS
- Ca. 20 Uhr: deutlich **stechend-drückender Schmerz untere BWS** (eher NS), warmes Bad bessert etwas, Dauer ca. 2 Stunden, Kreuzschmerz dabei aber besser. Tiefes Durchatmen ist unangenehm. 15B, T10, S11, NS
- 16. 3. 2014, 6.00 Uhr, **Starker, stechender Schmerz hinter dem linken Schulterblatt**, bis zur Lungengegend. Der Schmerz lässt nach dem Aufstehen nach und ist ab ca. 7.15 Uhr ganz vorbei. ++ bis +,
18. 3. 2014, 17.10 Uhr, beim Ausgehen mit dem Hund tritt der Schmerz im Rücken – Lungengegend wieder auf mehr drückend als stechend und lässt gegen 22.00 nach. + 17a, T19, 21 S12,NS
- 4.2.15, 8:00, **Brennen der Haut bei Berührung im Bereich über den Rippen dorsolateral**. Dauer ca. 2 Stunden. G1, S5, T4, NS

Schlaf

- 22.12: Ich bin sehr sehr **müde trotz langem Schlaf** und nachmittags Power nap – vielleicht weil der Stress der letzten Monate jetzt langsam abfallen darf? 2a, T 7, S9, US
- Im Bett um ca. 00:15Uhr sehr schwer eingeschlafen, von einer Seite auf die andere gedreht, keine bestimmten, belastenden Gedanken. Am Bauch liegen hilft etwas. Jedoch ständig das Gefühl mich bewegen zu müssen. G4, S5, T3, NS - PI
- 11. Tag: Schlecht geschlafen. Oft munter geworden und einige Zeit (gefühlte halbe Stunde) wach gelegen, keine bestimmten Gedanken, keine Sorgen oder ähnliches (+++) G4, S8, T11, NS – PI

Schwindel

- 23.12.2012: ca 19:30: **eigenartiges Blackout** in sehr warmem Restaurant: mir ist dazu eingefallen, wie man früher die Röhrenbildschirme De - Gaussed hat: eine kurze Erschütterung im Gehirn und es läuft aber gleich weiter – bruchteile einer Sekunde, von außen max wie ein kurzes Wegnicken erkennbar – vielleicht war es so eine kurze Entladung **wie eine Absence**. Danach sehr kurz schwankschwindlig und dann das Gefühl besser das Lokal zu verlassen. (+++) 2a, T8, S11, NS
- Am ersten Tag der Einnahme bemerke ich **beim Gehen Schumrigkeit**, eine kurze Kreislaufschwäche, die ich sonst nicht kenne, da ich eher eine latente Hypertonie habe. 3A, T1, S3, NS
- 10.11.2014. Seit ca. 10:00 Uhr vormittags **Schwindel und ein Ziehen ausgehend vom Kopf über den Hinterkopf bis in den Schulterbereich**. BS aber deutlich stärker als sonst. ein **Kältegefühl** (kalte Hände und Füße) beim Ofen wurde es besser, fühlte sich so an, als wenn man krank werden würde (kurz vor einem Schüttelfrost). Symptome ca. 3 Std. andauernd.
11.11.2014 heute Mittag leichter Schwindel und ziehen in den Schultern.
15.11.2014 8:30 Uhr Schwindel RR 90/60 nach ca. einer Stunde kein Schwindel mehr 12a, S1, T1,2,6 VS
- 3.3.: heute den ganzen Tag leicht **schwindlig und etwas benommen(+)**. 4.3. zwischendurch leicht schwindlig G12, S11, T5,6 NS
- 27.2.2015; 19:45:++ Schwindel (**Drehschwindel**)– ganz plötzlich ca 5-10min, amel: sitzen, liegen
20:30 + Schwindel ist jetzt permanent da – um 22:00, im Bett aufgehört
28.2. 2015:Schwindel ist weg
2.3.2015 + Schwindel (Drehschwindel) ca. 10min, keine Modalitäten
3.3.2015 + Schwindel, (Drehschwindel) mittags ca. für 10 Minuten, keine Modalitäten. G9, S1, T1,4,5, NS

Stuhl

- Ich hatte an den Tagen der Einnahme bis einen Tag später sehr breiigen übelriechenden Stuhl (ich würde sagen wie Stallmist) 19a, S4, T 1-5, NS

Träume

- Traum: Meine Frau und ich machten eine Stadtführung in Breslau, das war aber ein kleines Bauerndorf. Meine Frau musste auf die Toilette, da gab es aber kein Toilettenpapier. Ich wollte Taschentücher auf einem Markt-stand kaufen, bekam aber keine. Dafür bekam ich aber

Servietten. Beim Warten auf meine Gattin bin ich dann in den Gatsch gefallen. 17a, T14, S10, NS

- 17.12.12: um 4: 20 aufgewacht (BS) nach einem Traum wo ich Joghurt aß und Bekannte bei der Jobsuche beraten sollte. 2a, T2, S3, NS
- Traum: Ich bin auf einer Insel, und die Einheimischen warnen mich, dass ich meine Ziege nicht anbinden soll, da sie sonst ertrinken würde, wenn eine Flut kommt. 3A, T1, S1, NS
- Auf den 28.12. 2012 träume ich von einer Totenandacht, wo plötzlich eine Frau ruft, dass die Leiche ja noch atmet! Die Leiche ist eine alte Frau, die ich kenne. Am selben Tag erhielt ich zuvor jedoch die Nachricht, dass mein Chef gestorben ist. 3A, T3, S5, NS
- Auf den 5.1.2013 träume ich davon, dass ich von jemand etwas bekommen will, er gibt es mir aber nicht, teilt nicht. Es könnte sich um meinen Arbeitskollegen handeln, der mir schon einmal etwas nicht geben wollte, die Abteilungsunterlagen für die Pflegeschule. 3A, T11, S6, NS
- Traum nachts: Hund N (mir bekannter Rhodesian Ridgeback von Freunden) allein mit 2 roten Babykatzen in der „Wohnung“ meiner Familie (wir wohnen nicht in einer Wohnung); die Katzen sind plötzlich weg, tot im aufklappbaren Hirnschädel des Hundes (der lebt), ich klappe den Kopf zu, möchte nicht, dass meine Kinder etwas sehen. 15B, T1, S1, NS
- Morgens vager Traum – im Kreis liegende Säuglinge, schreiend, in meiner Traumwahrnehmung eher aus Unmut, ich ermahne mich im Traum, darüber nachzudenken, warum sie schreien... 15B, T9, S6, NS
- Traum: Ich komme nach Hause und will vor der Eingangstür die Alarmanlage entschärfen. Ich nehme den Sender und will den Knopf drücken, es ist keiner da, ich drehe den Sender um – kein Knopf, ich drehe wieder um – kein Knopf – nach ein paar Mal umdrehen wurde ich munter. 17a, T3, S3, NS
- Traum: Ich war in einer Gesellschaft, hatte aber einen Tag mit 0-Diät. Ich habe mich den ganzen Tag daran gehalten, aber ganz am Abend fing ich an zu naschen, ich hätte fast ein schlechtes Gewissen bekommen, aber schlussendlich war es mir egal. 17a, T9, S6, NS
- Traum: Ich war bei einem Firmenbesuch mit Führung. Es wurde Graved Lachs hergestellt. Am Ende gab es eine Kantine zur Verkostung. Ich war angestellt, bekam aber keinen mehr. Ein Bekannter mit seiner Frau hat sich vorgedrängt und einfach eine 3-fach Portion genommen. 17a, T10, S8, NS
- Traum: Ich war bei unserem Nachbarn, in Marbach, im Garten und wollte das Haus nachmessen, kam aber zu keinem Ende. Auf die Frage des ältesten Sohnes des Nachbarn, was ich da mache, sagte ich, dass alles nachgemessen gehört, weil ein neuer Plan gezeichnet werden müsse. 17a, T 18, S11, NS
- 14.04.14 Traum auf einer Reise zu sein (nach Lektüre von Reiseliteratur vor dem Einschlafen) und träume frisch verliebt zu sein (habe meinen Partner auf einer Reise kennengelernt). Beides mit angenehmen Gefühlen verbunden. 19a, T1, S1
- Sehr viele, lebhaftere Träume, an deren Inhalt ich mich in der Früh nicht mehr erinnern kann ++, G4, S11, T19,25 NS - PI
- 1.3.2015 Traum: Eine Mutter eines Kindes im gleichen Ort, mit welcher ich noch nie im Leben gesprochen habe, hat mich angerufen um zu sagen, wenn Lara diese NMS (Nachmittagsschule) besucht nie studieren kann. Bemerkung: überlege schon 2 Jahre ob ich meine Tochter ins 40km weit entfernte Gymnasium oder in die nahe NMS schicken soll; hab mich nun für die NMS entschieden, aber es beschäftigt mich schon ob das doch die richtige Entscheidung war! Geträumt hab ich aber noch nie davon. Gefühl: Nachdenklich. G9, S3, T3, NS

- Nacht auf 3.2.15, sehr **lebhaft Träume**, an die ich mich aber nach dem Aufwachen nicht mehr genau erinnern kann. Nacht auf 4.2.15.: Wieder sehr lebhaft Träume. G1, S4, T 3-4, VS

Weibliche Genitalien

- 10. März **Periode 2 Wochen zu früh**, sonst wie gewohnt G15, S3, T9, VS

Zähne

- rechter Schneidezahn fühlt sich den ganzen Tag diffus leicht schmerzhaft an. 4Tage später: wieder diskret Wahrnehmen des rechten Schneidezahns/kein Schmerz. 15B, T13, 17, S8, NS
- 28.2.15.: unterer 2. Backenzahn **bukkal ca. erbsengroße, gelbliche Schwellung**, < Druck G7. S2, T3, NS
- 2.03.15: Schmerzen in fast allen Knochen, besonders Ober- und Unterkiefer – **Gefühl als würden die Zähne ausfallen**, +-++ G7, S3, T4, NS
- 27.2.2015 **Zahnschmerzen**; li unten 6er, Brücke vorhanden, tut weh, wie wenn Zahn zu lang wäre; Zahnfleisch zurückgegangen; < beim Draufbeißen; 11.00 +, 12.30 – 16.00 ++, 16.00 – 20.00 +, strahlt leicht aus zum li Ohr, +; 28.2.2015: den ganzen Tag +; um 20.00 Uhr ++; (Schmerzintensität etwas geringer als T1); 21.00 +; beständig; etwas pochend; keine Ausstrahlung zum Ohr; sonst gleich wie T1; Zugempfindlich im Hals- u. Mundbereich; Verlangen im Freien (Wind) einen Schal umzubinden; 1.3.2015: den ganzen Tag ganz leicht gespürt (<+); 17.00 – 17.30 plötzlich Zahnweh rechts oben; +; dumpfer Schmerz; beständig; 2.3.2015. 10.00 Uhr Zahnschmerzen re unten; 12.00 – 15.00 wandernde Zahnschmerzen re, li, oben, unten; v.a. die Stellen wo kein Zahn mehr vorhanden ist (Weisheitszähne, 6er li unten); Schmerz neuralgisch(?); beständig, Intensität von + bis ++, doch nach vier Tagen schon nervig bzw. beängstigend (wenn es nicht von der Probe käme). 15.00 – 18.00 Zahnschmerzen li unten ++; Kiefergelenk verkrampft; Verlangen nach Wärme (Halstuch, warme Hand auflegen, auch lauwarmer Getränke), tut gut; zugempfindlich; Ich hatte mehrere Phasen in meinem Leben mit solchen Zahnschmerzen, wo kein Zahnarzt helfen konnte, auch meiner Schwester geht es zwischendurch so. Gefühl ist dann beängstigend, verzweifelt, zeitweise zornig; am Vormittag bis ca.12.00 Uhr Zahnschmerzen li unten 6er; +; dann nur noch beim Draufbeißen und bei Druck aufs Zahnfleisch bzw. außen auf die Wange; G10,S1,T1-5,AS

Rep Liste Nativ gesamt

Abdomen - Schmerz - Diarrhoe - vor – schneidend (8) G15, S5, T11, NS

Abdomen - Schmerz - Hypogastrium – drückend (86) 16b, T3, S6, NS

Allgemeines - Atmen - tiefes Atmen - amel.(34) G12,S1,T1,NS

Allgemeines - Aufstehen - Bett; vom - amel. (43) G9, S5, T5, NS

Allgemeines - Beugen, Drehen - Kopfes; des - hinten; nach - agg. (18) G1, S7, T5, NS

Allgemeines - Bewegung - amel. (244) G4,S4, T3,4 NS - pl

Allgemeines - Bewegung - amel.(244) 15B, T10, S7, NS

Allgemeines - Energie - Übermaß, Überschuß an Energie - abwechselnd mit - wenig Energie (1) G8, S6,T5-6, NS

Allgemeines - Entzündung - Wunden, der (36) 19a, S2, T3, NS

Allgemeines - Hinlegen - nach - amel. (101) 2a, T9, S14, NS

Allgemeines - Hitze - Gefühl von (222) 16b, T1,2,4, S1, NS
Allgemeines - Hitze - Gefühl von (222) G1, S1, T1, NS
Allgemeines - Hitze – Hitzewallungen (312) 16b, T1,2,4, S1, NS
Allgemeines - Hitze - Lebenswärme, Mangel an (282) G1, S1, T1, GS
Allgemeines - Kälte - Gefühl von – äußerlich (10) G2, S4, T22, NS
Allgemeines - Krankheitsgefühl; unbestimmtes, unklares - Frost; während (2)
12a, S1, T1,2, 6, VS
Allgemeines - Liegen - falscher Lage; agg. durch Liegen in (2) 2a, T9, S14, NS
Allgemeines - Liegen - Rücken, auf dem - agg. (78) G9, S5, T5, NS
Allgemeines - Müdigkeit – abends (58) G4, S6, T3, NS – pl
Allgemeines - Müdigkeit – nachmittags (54) G4, S6, T3, NS – PL
Allgemeines – Müdigkeit (317) 2a, T 7, S9, US
Allgemeines - Pflock, Pfropfen; Gefühl von einem – innerlich (66) 7A, T14-17, S2,
US
Allgemeines – Pulsieren (29) 16b, T3,4, S8, NS
Allgemeines - Ruhe - amel. (187) G1, S7, T5, NS
Allgemeines - Schlaf - kurzer Schlaf - amel. (42) G4, S6, T3, NS – PI
Allgemeines - Schmerz - wund schmerzend (274) G7, S4, T4, NS
Allgemeines - Schwäche - Fieber - während - agg. (94) G2,S8,T24-27,NS
Allgemeines - Schwäche - Ruhelosigkeit, mit (12) G8, S5, T4, NS
Allgemeines - Spannung - Muskeln, der (57) 16b, T3,4, S8, NS
Allgemeines - Speisen und Getränke - Pizza - agg. (1) 3A, T44-50, AS
Allgemeines - Vibrieren, Flattern etc.(81) 16b, T3,4, S8, NS
Atmung - Asthma, asthmatische Atmung - plötzlichen Anfällen; in (18) 2a, T10,
S13, VS
Atmung - Atemnot, Dyspnoe, erschwertes Atmen - Freien; im - amel. (41) 2A, T2,
S2, NS
Atmung - Atemnot, Dyspnoe, erschwertes Atmen - kalt - Luft; kalte - amel. (23)
2A, T2, S2, NS
**Atmung - Atemnot, Dyspnoe, erschwertes Atmen - offen - Fenster sitzen; muß
am offenen (3)** 2A, T2, S2, NS
Atmung - Atemnot, Dyspnoe, erschwertes Atmen (430) 2A, T2, S2, NS
Atmung - Langsam - Ausatmen, beim (16) 2A, T2, S2, NS
Atmung - Tief - Hitze, mit (1) 2A, T2, S2, NS
Atmung - Tief - Verlangen, tief zu atmen (113) 2A, T2, S2, NS
Auge - Haare - Gefühl eines Haares im Auge (17) G12, S8, T5, NS
Auge - Jucken - Canthi - innere – rechts (15) G12, S16, T8, VS
Auge - Jucken - Lider – Lidränder (44) G12,S5,T3,NS
Auge - Jucken – Lider (100) – Nachmittags (*)G12,S5,T3,NS
Auge - Jucken - Reiben - amel. (26) G12, S16, T8, VS
Auge - Kälte - kalte Luft wehen; als würde - in die Augen (22) G12,S2,T2,3,4,5,8,24
NS
Auge - Schmerz - abends - brennend (66) G12, S7, T3,4 NS
Auge - Schmerz - brennend - begleitet von - Hals; Schmerz im inneren (1)
G12,S2,T2,3,4,5,8,24 NS
Auge - Schmerz – brennend (308) G12, S7, T3,4 NS
Auge - Schmerz – brennend (308) G12,S2,T2,3,4,5,8,24 NS
Auge - Schmerz - drückend - abwechselnd mit – brennend (1) 15B, T10, S7, NS
Auge - Schmerz – drückend (214) 15B, T10, S7, NS
Auge - Schmerz - Halssymptomen, mit (1) G12, S7, T3,4 NS
Auge - Schmerz - rechts – brennend (12) 15B, T10, S7, NS
Auge - Schmerz - rechts – drückend (24)15B, T10, S7, NS

Auge - Schmerz - Sand, wie durch (156) G12, S15, T7 VS
Auge - Tränenfluß - begleitet von – Niesen (3) G12, S12, T6, VS
Auge - Tränenfluß – rechts (35) G12, S12, T6, VS
Auge - Tränenfluß - Schließen der Augen agg. (2) G12,S2,T2,3,4,5,8,24 NS
Äußerer Hals - Schmerz - erstreckt sich zu - Schultern – drückend (1) 17a, T1, S1,NS
Äußerer Hals - Schwellung - Halsdrüsen - schmerzhaft - Berührung; bei (5) G8, S8, T6-7, AS
Äußerer Hals und Nacken - Schmerz – drückend (43) 17a, T1, S1,NS
Äußerer Hals und Nacken - Schmerz – stechend (42) G9, S2, T2,3, NS
Äußerer Hals und Nacken - Schmerz – zerrend (1) G1, S7, T5, NS
Äußerer Hals und Nacken - Schmerz – ziehend (41) 12a, S1, T1,2, 6, VS
Auswurf – Zäh (191) 7A, T14-17, S2, US
Auswurf – Zäh (191) G12, S13, T6,8 VS
Blase - Urinieren - Harndrang – häufig (234) 2a, T2, S5, NS
Blase - Urinieren - Harndrang – plötzlich (85) 2a, T1, S1, AS -VS
Blase - Urinieren - unwillkürlich - Schneuzen der Nase; beim (4) 2a, T8, S12, NS
Brust - Beklemmung - Einatmen - tiefes Einatmen - Verlangen, tief einzuatmen (2) G10,S4,T4,NS
Brust - Hautausschläge - Achselhöhlen – Flechten (5) P2a,T7ff, S8, NS
Brust - Herzklopfen - Erwartungsspannung; durch (3) G8, S2, T3-4(-17), BS-VS
Brust - Herzklopfen - nervöses Herzklopfen (68) G12,S1,T1,NS
Brust - Schmerz – drückend (198) G10,S4,T4,NS
Brust - Schmerz - wund schmerzend (167) G12, S10, T5, NS
Extremitäten - Ekchymosen – Beine (4) 12a, S3, T6, US
Extremitäten - Entzündung - Zehen - Zehennägel - um die (2) G10,S2,T3,AS
Extremitäten - Gefühllosigkeit, Taubheit - Arme – links (53) G12, S20, T22, NS
Extremitäten - Gefühllosigkeit, Taubheit – Arme (165) – Klatschen (*)G12, S20, T22, NS
Extremitäten - Hitze - Zehen - große Zehe – Zehenballen (3) 17a, T20, S14, NS
Extremitäten - Hitze – Zehen (56) 17a, T20, S14, NS
Extremitäten - Kälte - Hände - Füße, und (13) 12a, S1, T1,2, 6, VS
Extremitäten - Kälte – Zehen (42) G1, S1, T1, GS
Extremitäten - Kribbeln - Arme – links (5) G12, S20, T22, NS
Extremitäten - Kribbeln - Finger - kleiner Finger (6) G12, S20, T22, NS
Extremitäten - Kribbeln - Finger – Ringfinger (5) G12, S20, T22, NS
Extremitäten - Nagelgeschwür - Zehen - große Zehe (1) G10,S2,T3,AS
Extremitäten - Schmerz - Arme - links – ziehend (8) 12a, S5, T8, NS
Extremitäten - Schmerz - Beine - drückend – ziehend (1) 2a, T6, 22, S10, NS
Extremitäten - Schmerz - Beine - Ischiasnerv – ziehend (10) 2a, T6, 22, S10, NS
Extremitäten - Schmerz - Ellbogen - ziehend - oben; nach (2) 17a, T10-11, S7, NS
Extremitäten - Schmerz - Ellbogen – ziehend (67) 17a, T10-11, S7, NS
Extremitäten - Schmerz - Finger - kleiner Finger (87) G7, S4, T4, NS
Extremitäten - Schmerz - Hände – Handballen (1) 15B, T17, S9, NS
Extremitäten - Schmerz - Hände - Handflächen - Handballen – stechend (7) 15B, T17, S9, NS
Extremitäten - Schmerz - Hände - Handflächen – Handballen (15) 15B, T17, S9, NS
Extremitäten - Schmerz - Handgelenke - nachts – stechend (2) 12A, S4, T7, NS
Extremitäten - Schmerz - Handgelenke – stechend (101) 17a, T8, S5, NS
Extremitäten - Schmerz - Hüfte - links – stechend (12) G9, S5, T5, NS
Extremitäten - Schmerz - Hüfte - nachts - Mitternacht – nach – 3-4 h – stechend (*)G9, S5, T5, NS

Extremitäten - Schmerz - Hüfte - nachts - Mitternacht - nach - 4 h (1) – stechend
 (*)G9, S5, T5, NS
Extremitäten - Schmerz - Hüfte – stechend (133) G9, S5, T5, NS
Extremitäten - Schmerz - nachts - Mitternacht - nach - 4 h (2) 12A, S4, T7, NS
Extremitäten - Schmerz - nachts - Mitternacht - nach - 4 h (2) G9, S5, T5, NS
Extremitäten - Schmerz – Oberarme (273) G7, S4, T4, NS
Extremitäten - Schmerz – Oberschenkel (338) G7, S4, T4, NS
Extremitäten - Schmerz - Schultern - links – stechend (16) 12a, S5, T8, NS
Extremitäten - Schmerz - Zehen - Berührung agg. (3) 17a, T19, S13, NS
Extremitäten - Schmerz - Zehen - Druck agg. (1) G10,S2,T3,AS
Extremitäten - Schmerz - Zehen - fünfte Zehe – rechts (3) G7, S4, T4, NS
Extremitäten - Schmerz - Zehen - Zehenballen – stechend (22) 17a, T19, S13, NS
Extremitäten - Schwäche – Beine (215) G4, S6, T3, NS - PL
Extremitäten - Schwäche – Hände (91) G4, S6, T3, NS- PI
Extremitäten - Schwellung - Zehen - große Zehe – schmerzhaft (5) G10,S2,T3,AS
Extremitäten - Schwellung - Zehen - große Zehe (19) G10,S2,T3,AS
Extremitäten - Schweregefühl – Beine (199) G4, S6, T3, NS – pl
Extremitäten - Schweregefühl – Hände (52) G4, S6, T3, NS-pl
Extremitäten - Vibration; Gefühl von – Beine (14) 16b, T3,4, S8, NS
Extremitäten - Vibration; Gefühl von – Oberschenkel (7) 16b, T3,4, S8, NS
Frost - Frösteln – abends (88) 16b, T3, S7, NS
Frost – Frösteln (217) G15, S5, T11, NS
Frost - Schüttelfrost – nachts (25) 17a, T23, S15, NS
Frost – Schüttelfrost (211) G12, S12, T6, VS
Gemüt - Aktivität - Verlangen nach - abwechselnd mit – Schwäche (3) G8, S6,T5-6, NS
Gemüt - Beschwerden durch - geistige Anstrengung (69) 15B, T10, S7, NS
Gemüt - Beschwerden durch - Liebe; enttäuschte (57) 7a, T6-8, S2, VS
Gemüt - Beschwerden durch - schlechte Nachrichten (67) 3A, T2 ff, S4, NS
Gemüt - Beschwerden durch - Tod von geliebten Personen (36) 3A, T2 ff, S4, NS
Gemüt - Betäubung - Schwindel – bei (57) G12, S11, T5,6 NS
Gemüt – Betäubung (316) G12, S 18 T19, VS
Gemüt - Bewußtlosigkeit – unvollständig (16) 2a, T8, S11, NS
Gemüt - Entrüstung, Empörung (62) 15B, T4, S2, NS
Gemüt - Erregung – nervös (175) G10,S4,T4,NS
Gemüt - Erregung – nervös (175) G12,S1,T1,NS
Gemüt – Erwartungsspannung (90) G8, S2, T3-4(-17), BS-VS
Gemüt - Furcht - blind zu werden (4) 15B, T10, S7, NS
Gemüt – Geistesabwesend (282) 3A, T3ff, S7, NS
Gemüt - Geisteskraft – erhöht (44) 16b, T1-11,S2, NS
Gemüt - Geistige Anstrengung - Verlangen nach (100) 16b, T1-11,S2, NS
Gemüt - Hast, Eile - abwechselnd mit - Seelenruhe, Gelassenheit (1) G12,S3,T2,NS
Gemüt - Hast, Eile - Arbeit; bei der (13) G4, S10, T18, NS - pl
Gemüt - Klarer Verstand (46) 16b, T1-11,S2, NS
Gemüt - Klarer Verstand (46) G8, S5, T4, NS
Gemüt – Nachdenklichkeit (37) G9, S3, T3, NS
Gemüt - Reizbarkeit, Gereiztheit - Müdigkeit – bei (8) G8, S7, T5-6, NS
Gemüt - Ruhelosigkeit - Arbeit, bei der (11) G4, S10, T18, NS - pl
Gemüt - Ruhelosigkeit - Bett - treibt aus dem (45) G4,S3, T3, T13 NS - pl
Gemüt - Ruhelosigkeit - bewegen - muß sich ständig (42) G4,S3, T3, T13, NS – pl
Gemüt - Ruhelosigkeit - Bewegung - amel. (10) G12,S1,T1,NS

Gemüt - Ruhelosigkeit - Freien, im - amel.(13) G12,S1,T1,NS
Gemüt - Ruhelosigkeit – innerlich (54) G8, S2, T3-4(-17), BS-VS
Gemüt - Ruhelosigkeit - morgens - Bett, im (2) G4,S3, T3, T13, NS – pl
Gemüt - Ruhelosigkeit - Schläfrigkeit, bei (12) G8, S5, T4, NS
Gemüt – Ruhelosigkeit (699) G12,S1,T1,NS
Gemüt – Ruhelosigkeit (699) G8, S7, T5-6, NS
Gemüt - Seelenruhe, Gelassenheit (202) G12, S3, T2, NS
Gemüt - Seelenruhe, Gelassenheit (202) G1, S2, T1-5, NS
Gemüt - Sorgen; voller - Verwandte, um (18) 15B, T6, S4, NS
Gemüt - Sprache - flüssig, gewandt (8) G9, S4, T4, NS
Gemüt – Vergeßlich (343) 15B, T6, S3, NS
Gemüt - Wahnideen - Körper - Hälfte - linke Hälfte – größer als die rechte; sei: *
 2a, T9, S14, NS
Gemüt - Wahnideen - Körper - Stücke - zerfallen; der Körper würde (3) G7, S4, T4, NS
Gemüt - Wahnideen - Körper - verkleinert; sei – rechte Körperseite sei kleiner *
 2a, T9, S14, NS
Gemüt - Wahnideen - krank - würde krank werden; er (4) 12a, S1, T1,2, 6, VS
Gemüt - Wahnideen - zerbröckeln; gleich zu (1) G7, S4, T4, NS
Gemüt - Zorn - Krankheit; über seine (1) G8, S7, T5-6, NS
Gemüt – Zorn (427) 15B, T4, S2, NS
Gesicht - Farbe - rot - Hitze – mit (37) 16b, T1,2,4, S1, NS
Gesicht - Gerunzelt – Wangen (2) 2a, T2, S4, NS
Gesicht - Hautausschläge - Mund – Mundwinkel (50) 2a, T15, S17, AS
Gesicht - Hitze - Schweiß; beim (15) 16b, T1,2,4, S1, NS
Gesicht – Pulsieren (39) 16b, T3,4, S8, NS
Gesicht - Schmerz - Anstrengung, bei - agg. (6) G1, S6, T5, NS
Gesicht - Schmerz - Bücken agg. (13) G1, S6, T5, NS
Gesicht - Schmerz - Druck - amel. (27) 16b, T3, S5, NS
Gesicht - Schmerz - Kiefer - Oberkiefer – drückend (14) 15B, T6, 8, S5, BS
Gesicht - Schmerz - Kiefer - Oberkiefer - links – drückend (3) 15B, T6, 8, S5, BS
Gesicht - Schmerz - Kiefer - Oberkiefer - links – drückend (3) G1, S6, T5, NS
Gesicht - Schmerz - Kiefer – rechts (1) 16b, T3, S5, NS
Gesicht - Schmerz - Kiefer – stechend (15) 16b, T3, S5, NS
Gesicht - Schmerz – Kiefer (103) G7, S3, T4, NS
Gesicht - Schmerz – Knochen (64) G7, S3, T4, NS
Gesicht - Schmerz - Lippen - wund schmerzend (31) 2a, T5, 22, S6, NS
Gesicht - Schmerz - Schnupfen – bei (2) 15B, T6, 8, S5, BS
Gesicht - Schweiß - Hitze; während (20) 16b, T1,2,4, S1, NS
Harnröhre - Schmerz - Urinieren - beim - Beginn des; zu - agg. – brennend (11)
 2a, T1, S1, AS -VS
Harnröhre - Schmerz - vorderer Teil - Urinieren - beim - agg. – brennend (21) 2a,
 T1, S1, AS -VS
Haut - Brennen - Berührung, bei (6) – Rippenbereich* G1, S5, T4, NS
Haut - Brennen - Stellen, an einzelnen (39) G1, S5, T4, NS
**Hören - Überempfindliches Gehör - Stimmen und Sprechen; in bezug auf -
 eigene, die (2)** G12, S14, T6,7 BS
Husten - Diarrhoe – bei (5) G15, S5, T11, NS
Husten - Feder - Gefühl einer Feder oder Gerstengranne in der Trachea (13) G1,
 S3, T1-3, VS
Husten - Kitzelhusten, durch Kitzeln - Brust; durch Kitzeln in der (69) G15, S5,
 T11, NS

Husten - Kitzelhusten, durch Kitzeln - Brustbein; durch Kitzeln hinter dem (13)
G1, S3, T1-3, VS

Husten - Kitzelhusten, durch Kitzeln - Hals; durch Kitzeln im inneren (94) G12, S13, T6,8 VS

Husten - Kitzelhusten, durch Kitzeln - Rachen; durch Kitzeln im (16) G12, S10, T5, NS

Husten - Liegen, beim – nachts (38) 7A, T14-17, S2, US

Husten - Nachts (22 - 6 h) - erwacht durch den Husten (27) 7A, T14-17, S2, US

Husten - Rauch - wie durch (4) 7a, T8-11 S1, VS

Husten - Schleim, durch - Trachea, in der (17) G2, S7, T24-28, NS

Husten - Schmerz - Kehlkopf; Husten durch Schmerz im (17) 7a, T8-11 S1, VS

Husten – Schmerzhaft (67) G2, S7, T24-28, NS

Husten - Tief, aus der Tiefe kommend - nicht tief genug husten, um den Schleim abzulösen; Gefühl, er könne (11) 7A, T14-17, S2, US

Husten - Trocken - Kitzeln, durch - Hals; im inneren (1) G12, S13, T6,8 VS

Husten - Trocken – tagsüber (25) G2, S6, T22,23, NS

Husten – Trocken (407) 7a, T8-11 S1, VS

Husten – Trocken (407) G12, S13, T6,8 VS

Husten - Zäh, fest (23) 7A, T14-17, S2, US

Innerer Hals - Belag - Tonsillen – rechts (3) G8, S8, T6-7, AS

Innerer Hals - Entzündung - Tonsillen – akut (40) G8, S8, T6-7, AS

Innerer Hals - Entzündung - Tonsillen – rechts (3) G8, S8, T6-7, AS

Innerer Hals – Hitze (176) G15, S6, T12, NS

Innerer Hals - Klumpens; Gefühl eines - abends - Schlucken agg. (1) G4,S4, T3,4 NS - pl

Innerer Hals - Klumpens; Gefühl eines (194) G4,S4, T3,4 NS - pl

Innerer Hals - Räuspern; Neigung sich zu - Trockenheit; durch (5) G8, S4, T4-13, AS

Innerer Hals - Schleim - metallischer Geschmack (2) G1, S8, T5, NS

Innerer Hals - Schlucken; ständige Neigung zu (100) G1, S3, T1-3, VS

Innerer Hals - Schmerz - abends – brennend (13) G12, S7, T3,4 NS

Innerer Hals - Schmerz - erstreckt sich zu – Ohr (78) G2,S9, T25-27,NS

Innerer Hals - Schmerz - Rachen – brennend (45) G12, S7, T3,4 NS

Innerer Hals - Schmerz - Rachen – brennend (45) G15, S4, T11, VS

Innerer Hals - Schmerz - Rachen – brennend (45) G8, S4, T4-13, AS

Innerer Hals - Schmerz - Schlucken - agg. – brennend (27) G8, S4, T4-13, AS

Innerer Hals - Schmerz - Schlucken - agg. (279) G15, S2, T7, NS

Innerer Hals - Schmerz - Schlucken - agg. (379) G2,S9, T25-27,NS

Innerer Hals - Schmerz - Trinken - agg. (10) 16b, T8,9, S9, NS

Innerer Hals - Schmerz - Trinken - amel. – brennend (3) G8, S4, T4-13, AS

Innerer Hals - Trockenheit – abends (25) G1, S3, T1-3, VS

Innerer Hals - Trockenheit - Einatmen agg. (5) G15, S1, T6, NS

Innerer Hals - Trockenheit - Essen - amel. (5) G8, S8, T6-7, AS

Innerer Hals - Trockenheit – Rachen (6) G8, S4, T4-13, AS

Innerer Hals - Trockenheit - Schlucken - leeres Schlucken - agg. (1)
G10,S3,T3,4,BS

Innerer Hals - Trockenheit - Sprechen agg. (7) G8, S4, T4-13, AS

Kehlkopf und Trachea – Enge (11) G7, S1, T3, VS

Kehlkopf und Trachea – Engegefühl (2) G7, S1, T3, VS

Kehlkopf und Trachea - Schmerz - Husten; agg. beim (6) G2,S5,T22-23,NS

Kehlkopf und Trachea - Schmerz - wund schmerzend (53) 7a, T8-11 S1, VS

Kehlkopf und Trachea - Stimme - heiser, Heiserkeit - Husten – nach (27) 7a, T8-11
S1, VS

Kehlkopf und Trachea - Stimme - heiser, Heiserkeit - Rauchern; bei (1) 7a, T8-11
S1, VS

Kehlkopf und Trachea - Trockenheit – Kehlkopf (128) G15, S1, T6, NS

Kopf - Erschütterung im Kopf; Gefühl einer schmerzlosen (1) 2a, T8, S11, NS

Kopf - Geräusche im Kopf (57) G12, S14, T6,7 BS

Kopf - Hitze - aufsteigend - Brust, von der (7) G4, S2, T2,3,10,11, 17, NS - pl

Kopf – Hitze (323) G4, S2, T2,3,10,11, 17, NS - pl

Kopf – Hitze (328) 7a, T17, S7, NS

Kopf - Jucken der Kopfhaut - Schwitzen, beim (3) 2a, T12, S15, NS

Kopf - Pulsieren – Schläfen (135) G12, S6, T3, VS

Kopf – Pulsieren (213) 16b, T3,4, S8, NS

Kopf - Schmerz - begleitet von - Magen - Schmerz im Magen - drückender Schmerz (1) 15B, T10, S7, NS

Kopf - Schmerz - begleitet von – Schüttelfrost (2) 12a, S1, T1,2, 6, VS

Kopf - Schmerz - Erschütterung agg. (79) 16b, T3,4, S3, NS

Kopf - Schmerz - erstreckt sich zu – Schulter (7) 12a, S1, T1,2, 6, VS

Kopf - Schmerz - erstreckt sich zu – Stirn (31) G9, S2, T2,3, NS

Kopf - Schmerz - Gehen - agg. – drückend (16) 16b, T3,4, S3, NS

Kopf - Schmerz – heftig (131) 12a, S2, T5, NS

Kopf - Schmerz - Hinterkopf - begleitet von – Schwindel (2) 12a, S1, T1,2, 6, VS

Kopf - Schmerz - Hinterkopf - Druck - agg. (12) 16b, T3,4, S3, NS

Kopf - Schmerz - Hinterkopf – drückend (192) 16b, T3,4, S3, NS

Kopf - Schmerz - Hinterkopf – drückend (192) 17a, T5-8, S4, NS

Kopf - Schmerz - Hinterkopf - Freien; im - amel. – drückend (9) 16b, T3,4, S3, NS

Kopf - Schmerz – Knochen (68) G7, S5, T4, NS

Kopf - Schmerz - Knochennähte - entlang der (9) G7, S5, T4, NS

Kopf - Schmerz - nachts - Mitternacht - nach - 4 h (19) 12a, S2, T5, NS

Kopf - Schmerz – Schädel (5) G7, S5, T4, NS

Kopf - Schmerz - Schläfen - drückend – pulsierend (6) G12, S6, T3, VS

Kopf - Schmerz - Stirn - Augen - zwischen den – drückend (323) G8, S3, T4, NS

Kopf - Schmerz - Stirn – stechend (160) G9, S2, T2,3, NS

Magen – Durstlos (189) G4, S7, T1-2, -16, NS – pl

Magen - Flaues Gefühl - Essen - amel. (4) G12, S4, T34,5,6,7,8, NS

Magen - Flaues Gefühl (256) G8, S2, T3-4(-17), BS-VS

Magen - Schmerz – drückend (272) 16b, T3, S6, NS

Magen - Schmerz – drückend(272) 15B, T10, S7, NS

Magen - Schmerz - Einatmen - agg. – schneidend (272) 12a, S5, T8, NS

Magen - Übelkeit - Aufstoßen - amel. (39) G12, S4, T34,5,6,7,8, NS

Magen - Übelkeit - Bewegung - agg. (61) 12a, S5, T8, NS

Magen - Übelkeit - Schlaf - nach - agg. (46) P2a, T12, S16, US

Magen - Übelkeit - Schmerzen; bei den - Augen; in den (2) 15B, T10, S7, NS

Magen - Übelkeit - Schmerzen; bei den - Magen, im (14) 15B, T10, S7, NS

Magen - Übelkeit - Trinken - amel. (12) G2, S2, T2, NS

Magen – Übelkeit (389) 3A, T44-50, AS

Magen – Übelkeit (577) 12a, S5, T8, NS

Magen – Übelkeit (577) 16b, T3, S6, NS

Magen – Übelkeit (577) 3A, T44-50, AS

Magen – Übelkeit (577) G12, S 18 T19, VS

Mund - Abszeß - Zahnfleisches; des (24) G7. S2, T3, NS

Mund - Entzündung – Zahnfleisch (73) 2A, T3,21, S6, HS
Mund - Entzündung - Zunge – Seiten (0) G12, S19, T21, NS
Mund - Fisteln – Zahnfleisch (27) G7. S2, T3, NS
Mund - Geschmack - eigentümlich, eigenartig (1) G12, S21, T23, VS
Mund - Geschmack – metallisch (171) G8, S1,T3-17, NS
Mund - Hautausschläge - Bläschen – Gaumen (15) G12, S22, T23, NS
Mund - Kribbeln – Gaumen (15) G2, S3, T2, NS
Mund – Pelzig (1) G2, S3, T2, NS
Mund - Schmerz - Zahnfleisch - Druck agg. (2) G7. S2, T3, NS
Mund - Schmerz - Zunge - Seiten – rechts (8) G12, S19, T21, NS
Mund - Schwellung - Zahnfleisch - Gefühl von (8) G12, S21, T23, VS
Mund - Trockenheit - Durst; mit (92) G2, S1, T2-12, NS
Mund - Trockenheit - Durstlosigkeit; mit (82) G15, S6, T12, NS
Mund - Trockenheit - Gefühl von (46) G2, S1, T2-12, NS
Mund – Trockenheit (343) 12a, S5, T8, NS
Mund – Trockenheit (343) G15, S5, T11, NS
Nase – Absonderung (16) – wäßrig (216) G12, S12, T6, VS
Nase - Gerüche; eingebildete und wirkliche (52) 7A, T17, S5, NS
Nase - Jucken - Nasenflügel – rechts (6) G12, S12, T6, VS
Nase – Krampf (4) 2a, T26, S18, NS
Nase - Niesen – anfallsweise (50) 3A, T1, S2, BS
Nase - Niesen – anfallsweise (50) G12, S8, T4,7 NS
Nase - Niesen – heftig (92) 3A, T1, S2, BS
Nase - Niesen – heftig (92) G12, S12, T6, VS
Nase - Schmerz - wund schmerzend (79) G4, S1, T1, NS - pl
Nase - Schnupfen – nachts (34) G15, S2, T7, NS
Nase - Verstopfung – links (49) G15, S2, T7, NS
Nase - Verstopfung – nachts (58) G15, S2, T7, NS
Nase - Verstopfung – rechts (46) G4, S1, T1, NS - pl
Nase - Verstopfung - warm - Zimmer; warmes - agg. (26) G4, S1, T1, NS - pl
Nase – Verstopfung (276) G4, S1, T1, NS - pl
Nieren - Schmerz – drückend (38) 17a,, T12,13, S9, NS
Nieren - Schmerz - links – stechend (9) 17a,, T12,13, S9, NS
Nieren - Schmerz - links – ziehend (3) 17a,, T12,13, S9, NS
Ohr - Absonderungen – Ohrschmalz (21) 2a, T29, S19, AS-NS
Ohr - Absonderungen – reichlich (13) 2a, T29, S19, AS-NS
Ohr - Jucken - Gehörgang - erstreckt sich zu - Hals; zum inneren (1) G12, S17, T8, NS
Ohr - Jucken - Gehörgang - Reiben - amel. (4) G12, S17, T8, NS
Ohr - Jucken - Kratzen - amel. (2) G12, S17, T8, NS
Ohr - Jucken - linkes Ohr (3) G12, S17, T8, NS
Ohr – Pulsieren (113) G12, S6, T3, VS
Ohr - Schmerz – drückend (128) 16b, T3, S4, NS
Ohr - Schmerz – drückend (128) 19a, S3, T4,5, 11, NS
Ohr - Schmerz – drückend (128) G12, S6, T3, VS
Ohr - Schmerz - hinter den Ohren – drückend (34) 17a, T3, S2, NS
Ohr - Schmerz - hinter den Ohren - erstreckt sich zu - Hals; zum äußeren - Nacken; zum (1) 17a, T3, S2, NS
Ohr - Verstopfungsgefühl – rechts (37) 16b, T3, S4, NS
Ohr – Verstopfungsgefühl (193) 12a, S5, T8, NS
Ohr – Verstopfungsgefühl (193) 16b, T3, S4, NS

Ohr – Verstopfungsgefühl (193) G12, S 18 T19, VS
Ohr - Völlegefühl – rechts (3) 16b, T3, S4, NS
Ohr – Völlegefühl (113) 16b, T3, S4, NS
Ohr – Völlegefühl (113) 19a, S3, T4,5, 11, NS
Ohr - Wasser; Gefühl von - im Ohr – links (5) G12, S 18 T19, VS
Ohr - Wasser; Gefühl von - im Ohr (18) G12, S 18 T19, VS
Rektum - Diarrhoe - begleitet von – Übelkeit (34) G15, S5, T11, NS
Rektum - Diarrhoe – nachts (111) G15, S5, T11, NS
Rektum - Diarrhoe – schmerzhaft (51) G15, S5, T11, NS
Rektum – Diarrhoe (584) 3A, T44-50, AS
Rücken - Kälte (einschließlich Frost) - erstreckt sich zu - unten; den Rücken nach (57) G12, S 18 T19, VS
Rücken - Schauer - erstreckt sich zu - unten; den Rücken nach (9) G12, S 18 T19, VS
Rücken - Schmerz - Berührung agg. (7) – brennend* G1, S5, T4, NS
Rücken - Schmerz – brennend (98) 15B, T 1 ff, S12, BS
Rücken - Schmerz – brennend (98) G1, S5, T4, NS
Rücken - Schmerz - Dorsalregion – drückend (69) 15B, T10, S11, NS
Rücken - Schmerz - Dorsalregion - Einatmen - tiefes Einatmen - agg. – stechend (2) 15B, T10, S11, NS
Rücken - Schmerz - Dorsalregion - Einatmen - tiefes Einatmen - agg. (2) 15B, T10, S11, NS
Rücken - Schmerz - Dorsalregion - Schulterblätter – drückend (71) 17a, T19, 21, S12, NS
Rücken - Schmerz - Dorsalregion - Schulterblätter - erstreckt sich zu - Brust – stechend (5) 17a, T19, 21, S12, NS
Rücken - Schmerz - Dorsalregion - Schulterblätter - erstreckt sich zu – Lunge* 17a, T19, 21, S12, NS
Rücken - Schmerz - Dorsalregion - Schulterblätter – stechend (117) 17a, T19, 21, S12, NS
Rücken - Schmerz - Dorsalregion – stechend (108) 15B, T10, S11, NS
Rücken - Schmerz - Dorsalregion - warme Anwendungen - amel. (2) 15B, T10, S11, NS
Rücken - Schmerz - erstreckt sich zu – Oberschenkel (24) 15B, T 1 ff, S12, BS
Rücken - Schmerz - erstreckt sich zu – Schamgegend (2) 15B, T 1 ff, S12, BS
Schlaf - Erwachen - häufig - nachts - Mitternacht – nach (17) G4, S8, T11, NS - pl
Schlaf - Erwachen - nachts - Mitternacht - nach - 3 h - 3 - 4 h (11) G9, S5, T5, NS
Schlaf - Erwachen - nachts - Mitternacht - nach - 4 h (70) 12A, S4, T7, NS
Schlaf - Lage - Abdomen, auf dem (50) G4, S5, T3, NS - pl
Schlaf - Schlaflosigkeit - Ruhelosigkeit, durch - Körpers; des (109) G4, S5, T3, NS - pl
Schlaf - Unerquicklich - verlängert; und (1) 2a, T 7, S9, US
Schwindel - Begleitet von - Kopf - Schmerz im Kopf (170) 12a, S1, T1,2, 6, VS
Schwindel - Begleitet von – Schauer (2) 12a, S1, T1,2, 6, VS
Schwindel - Beugen des Kopfes; beim - vorne; nach - amel. (2) G12, S 18 T19, VS
Schwindel - Drehens; Gefühl des - alles im Kreis drehen; als würde sich (103) G9, S1, T1,4,5, NS
Schwindel - Drehens; Gefühl des - alles im Kreis drehen; als würde sich (103) G12, S 18 T19, VS
Schwindel - Gehen - agg. (163) 3A, T1, S3, NS
Schwindel - Liegen - amel. (55) G9, S1, T1,4,5, NS
Schwindel - Schwanken - hin und her (20) 2a, T8, S11, NS
Schwindel - Schwindel im allgemeinen (618) 12a, S1, T1,2, 6, VS

Schwindel - Schwindel im allgemeinen (618) 12a, S5, T8, NS
Schwindel - Schwindel im allgemeinen (618) G12, S11, T5,6 NS
Schwindel - Sitzen - amel. (16) G9, S1, T1,4,5, NS
Schwindel - Übelkeit - mit - Bücken - amel. (1) G12, S 18 T19, VS
Stuhl - Breiig, weich (84) 19a, S4, T 1-5, NS
Stuhl - Geruch – Dung, Mist* 19a, S4, T 1-5, NS
Stuhl - Geruch – übelriechend (254) 19a, S4, T 1-5, NS
Träume - Erotisch - verliebt; er hat sich (9) 19a, T1, S1, NS
Träume – Exkreme (17) 17a, T14, S10, NS
Träume - Flut steigt; die (1) 3A, T1, S1, NS
Träume – Hunde (51) 15B, T1,S1, NS
Träume – Katzen (33) 15B, T1,S1, NS
Träume - Kindern; von - Neugeborenen; von (21) 15B, T9, S6, NS
Träume - Kindern; von – Weinen (2) 15B, T9, S6, NS
Träume - Lebhaft - erinnern kann; an die er sich nicht (4) G1, S4, T 3-4, VS
Träume – Lebhaft (258) G4, S11, T19,25 NS - pl
Träume - Leichen - lebendig; werden wieder (4) 3A, T3, S5, NS
Träume - Nachdenken, Überlegen im Traum; mit (17) G9, S3, T3, NS
Träume – Reisen (86) 19a, T1, S1, NS
Träume – Überschwemmung (25) 3A, T1, S1, NS
Träume - Wasser - Gefahr - durch Wasser ausgehende Gefahr (15) 3A, T1, S1, NS
Urin - Brennend, heiß (186) 2a, T1, S1, AS -VS
Weibliche Genitalien - Menses - früh, zu (164) G15, S3, T9, VS
Zähne - Backenzähne; Beschwerden der (86) G7. S2, T3, NS
Zähne - Beschwerden der Zähne – Zahnwurzeln (25) G7. S2, T3, NS
Zähne - Lockerheit der Zähne, lose Zähne - Ausfallen der Zähne - Gefühl, als würden sie ausfallen (8) G7, S3, T4, NS
Zähne - Schmerz – Backenzähne (124) G10, S1, T1-5, AS
Zähne - Schmerz - Beißen - agg. (9) G10, S1, T1-5, AS
Zähne - Schmerz – dumpf (28) G10, S1, T1-5, AS
Zähne - Schmerz - erstreckt sich zu – Ohr (64) G10, S1, T1-5, AS
Zähne - Schmerz – neuralgisch (57) G10, S1, T1-5, AS
Zähne - Schmerz – Schneidezähne (90) 15B, T13, 17, S8, NS
Zähne - Schmerz – wandernd (16) G10, S1, T1-5, AS
Zähne - Schmerz - Wärme, durch - äußerliche - amel. (36) G10, S1, T1-5, AS
Zähne - Schmerz - Zugluft, Luft agg. (13) G10, S1, T1-5, AS
Zähne - Schneidezähne; Beschwerden der (60) 15B, T13, 17, S8, NS
Zähne – Verlängerungsgefühl (100) G10, S1, T1-5, AS

Die Hypothese anhand der Elemententheorie des Dr. Jan Scholten aus den Symptomen der Verreibungsprüfung.

Wenn die im Wasser zu Ionen gelösten Salze maßgeblich an der Wirkung eines Wasser beteiligt sein sollten, dann kann man sich anhand der bekannten Wirkungen einzelner Ionen in der Homöopathie überlegen, was für Symptome erwartbar wären, zumindest im psychischen Bereich.

Dazu ist sehr hilfreich, das der Niederländer Jan Scholten in den 1990 er Jahren ein Homöopathiesystem anhand des Periodensystems entdeckt und in den folgenden Jahrzehnten anhand geheilter Patienten verfeinert hat, das sich mittlerweile weltweit reproduzierbar zeigte, und auch in die indische Empfindungsmethode in leicht abgewandelter Form integriert wurde.

Aqua St. Leonhard nativ – Analyse nach Elementen

H	sich hingeben, vertrauensvoll, freiwillig statt gezwungen das Schicksal annehmen. freiwillig ins Leben kommen. C1/1
	„Bescheiden blicke ich auf die Welt – zurück.“ Der Satz war plötzlich da, und ich denke: von wo blicke ich zurück? C 2/3
	Mit Denken komm ich nicht weiter, und Bewegen tu ich mich nicht. Wahrscheinlich ist es mir egal. Wo sind meine Gefühle geblieben? C 2/3
	plötzlich ein Satz in meinem Kopf „ich will geschwängert werden“ C2/5
	Bewegung um einen Punkt in der Mitte oder irgendwo. Ich definiere meine Relation (Beziehung) zu ihm. Die Kreisbahn verhindert mein Fliehen und meine Freiheit. Wo ist mein Brennpunkt (heiß). Jetzt bin Ich der Punkt um den sich etwas bewegt und ich schaue zu. Betrachte die Zeit.C2/7
	S: ist die Realität im Auflösen oder Festhalten der Materie? J: Welle-Teilchen Dualismus S: es ist beides real J: ich bin Teilchen oder Welle Ist der Tod Teilchen oder Welle? C3/5
	es ist nichts Wirkliches - selbst wenn der Tod kommt, spür ich eh nicht- ist eh lustig Bild von Wasserstoff: Nicht Verbundensein, ich schaue zurück C3/5
C	da muss ich durch, ausharren, niederkauern, kann nichts machen C1/1
	angehängt, nicht aus können, schicksalsergeben C1/1
	Richtig oder falsch machen C1/1, C2/1,
N	Mache ich es richtig, halte ich durch?C2/1
	Kinder müssen kultiviert werden. (?) Kinder können schnell sehr böse werden. Enthemmtes Werken. Kindersoldaten. Brutalität in den Schulen... wenn wir nicht die moralisierenden Geschichten hätten ...? Suizidales Verhalten bei Kindern. Spontan, impulsiv... einfach ohne Nachdenken... Kohlenstoffreihe ... Stadium1 ... Mineralreich (nur eine Perspektive, nicht reflexiv)...3/7
O	Gehe freiwillig, selbständig C1/1
	Gefühl: zu wenig. Habe zu wenig bekommen, weniger als die anderen, warum ich? ich komme zu kurz. Dabei ist es im Überfluss vorhanden, warum nehme ich mir nicht? was würden dann die anderen denken, gehört sich das? C2/1,
	Fuchs du hast die Gans gestohlen C2/2
	Selbst Atmen ist schwer C 2/3
Na	mäandriert von einem Extrem ins andere ziellos, haltlos; ungewiss C1/1
Mg	Seelenspiegel - die Seele spiegelt sich in den anderen C3/3
Sil	Ich richte mich auf und sehe, dass zwei andere von uns sich ebenfalls aufrichten – wie ein Aufbäumen, ein Widerstreben. c2/1

Cl	Schmutz, peinlich, abgesondert, Abschaum C1/1
	Enttäuschung: ausgenutzt und weggeworfen Gearbeitet und dann entlassen C1/1
K	moralische Instanz , Wolke ist stärker als ich.C3/4
	Bedrohliche assoziationen (C3)
Ca	Kraft, kraftvoll, zunehmende Kraft C1/1
Fe	Stehenbleiben. Nicht mehr weitergehen. Weil es zu anstrengend oder bloß der Sinn abhanden gekommen ist? C 2/3
	Ich suche einen Vergleich: als hätte ich eben den dritten Berg bestiegen, hinter dem ich das Ziel vermutete, und erkennen muss, dass das Meer noch weit ist und weitere Berge vor mir liegen. C2/3a
	Bahnschienen, dazwischen wächst Gras, wachsen Blumen C2/3
	jemand kommt und schneidet mit einer Schere die Gefängnisgitter auf C3/5

Zusammenfassung und Arbeitshypothese aus der Verreibung alleine

Analyse:

In der Verreibung von Leonh. nativ kommen körperliche Themen heraus, psychische Themen, die sich den einzelnen Ionen zuordnen lassen, und eine Gesamtstimmung.

a) Körperlich:

Juckreiz (Bauchnabel, Handfläche, Rücken, Ohren, Gesicht, Lidwinkel, Nacken, Unterarm) ,
Hitzegefühle,
verschlagnene Ohren, Wundschmerz vom Ohr zum Kiefer
Schmerzen in LWS und Coccygis, Sacrum, bohrender Schmerz Sitzbeinhöcker
Steifigkeit Nacken, Zehen, BWS
Verkrampfungen
Retronasalkatarrh,
Harndrang (nicht niedergeschreiben) – Harnflankerl,
Beklemmungsgefühl mit moralischer Instanz.
Müdigkeit,
Schwindel
Geräuschempf.
Gähnen
Trockenheit: Mund, Hals, Augen, Nasenlöcher.

B) psychisch:

Müde, traurig,
Schock , Schreck
wie eine Stange auf Kehlkopf,
Lachen über ernste Angelegenheiten
Realitätsverlust.
Siehe die Themen zu den Ionen.

c) Kernthemen:

kindlich naiver Zugang zu Katastrophen und Gewalt.

Gefühlsabspaltung

Sinnverlust

Absurd – Surditas.

Anhalten – Bewegen Dualismus: Erst im Anhalten wird die Tragödie sichtbar,

Welle, Teilchen – Schwarz, weiß, - richtig oder falsch

Suizidthemen, Suizid bei Kindern, Unfälle

Borderline, Bipolare störungen

Eher Anfangsthemen betont, was dazu passt, dass das Wasser direkt der Quelle

entspringt und noch nicht weiß, wo es hinfließt, wenn es steht, spiegelt es die

Umwelt. Emotionslos, kommt nicht aktiv weiter um das dahinter zu ergründen.

Liedtext: „Schau da liegt a Leich im Rinnsal, S´Bluat rinnt im Kanol....“

Dran denken: Allergien, Rückenschmerzen, Nasennebenhöhlen und

Ohrenscherzen, Schwindel, Gähnen

Depressionen, Suizidneigung, Bipolar oder Borderline.

St. Leonhard Aqua enteisent

Materia Medica gesamt (enteisent =direkt aus der Flasche im Handel) - WL

Hauptsupervisor und Analyst: Jörg Hildebrandt,

Supervisoren: für Wien = WL: Erfried Pichler, Rosemarie Brunthaler Tscherteu, Franz Swoboda, Jörg Hildebrandt

grau und – pl ergänzt: Placebo

+ bis +++, geben die intensität des Symptoms wieder

Fettdruck: Hervorhebung eines zentralen Bereiches durch den Analysten, nicht von den Probanden.

Abdomen:

- 27.1.2013 10h25 kurz nach Frühstück **Völlegefühl** im Unterbauch für ca. 8 min.,
30.1.2013 -25.2.2013, immer wieder **krampfartiges** Druckgefühl im Unterbauch, unabhängig vom Essen, verstärkt beim Denken an meine (krebskranke) Freundin, erste Wochen stärker, jetzt nur noch selten 6A, T2ff, S2, NS
- 12. 5. 2014, 5.55 Uhr, nach dem Aufwachen starke **krampfartige Schmerzen** im Bereich von Magen und Darm die rund 2 Stunden anhalten und dann nach und nach aufhören. ++ bis + 17b, T7, S4, NS
- 16.06.15 **Bauchschmerzen** den ganzen Tag über, Völlegefühl, schneidende Schmerzen, **krampfartig**++ Essen verschlimmert. 17.06.15 nachmittags wieder Völlegefühl im Magen-Darbereich WL22, T 12-13, S18, NS-pl

Allgemeines:

- **Beim Aufstehen körperlich und geistig müde!** +16a, T2, S5,NS

- Am auffälligsten bei dieser AMSE war, dass die Symptome in den meisten Fällen auf der **linken Seite** auftraten, sei es das Ziehen im Oberkiefer am ersten Tag der Einnahme oder das Tränen des linken Auges fast einen Monat später. Als angenehm empfunden wurde auch die Öffnung der vorher verstopften Nase. In den ersten Tagen nach der Einnahme träumte ich auch fast jede Nacht, bzw. konnte mich gut an die Träume erinnern.
Leider erkrankte ich in der Nachbeobachtungsphase an einem fieberhaften Infekt, der aber nicht mit der AMSE in Verbindung stehen dürfte.
Generell kann ich sagen, dass (bis jetzt) keine wirklich unangenehmen Symptome auftraten und auch trotz genauer Beobachtung keine psychischen Auffälligkeiten zu beobachten waren. WL2, Zsmf., S15, NS
- **Nasenjucken** ununterbrochen, Ohrenjucken..anhaltend WL13, T3 ff, S 11, NS-pl
- **Splitterschmerz** beim After, (+++) aber auch auf Füßen und einmal im Gesicht über der rechten Kieferhöhle. WL28, T 5, S4, NS
- **Ausscheidungen leicht vermehrt**, werden als angenehm empfunden (Schweiß, Menses-wenig mehr, Vaginalsekret) WL28, T 7 ff, S6, NS
- 15.6.15: alle **Narben** auch die ich vergessen habe, Finger, Daumenquetschung, Morton Op Narben, Fußgelenksnarben und Dammnarben **schießend und plötzlich**. NS dass alle gleichzeitig und auch nicht mehr erinnerte, stechend sind Intensität ++. WL 28, S11, NS
- Alle Symptome **im Freien besser...** WL13, T2, S 9, NS – PI
- 07.06.15 NS **brennende Schmerzen der Haut** auf beiden Seiten der Oberschenkelinnenseite + (Dauer nur ein paar Sekunden)
08.06.15 brennende Schmerzen der Haut am Hals, im Nacken ++
09.06.15 brennende Schmerzen an unterschiedlichen Stellen + die Seiten wechseln (Oberschenkelinnenseite, Nacken) Schmerz fühlt sich wie ein Sonnenbrand an es ist aber keine Rötung sichtbar WL 22, T 4-6, S11, NS – pl
- 12.06.15 ab 14 Uhr **totale Erschöpfung** hält bis 17 Uhr an Essen bessert WL22, T9, S16, NS – PI

Atmung:

- 02.07.2015, Nach 1 Std. Diskrete **Kurzatmigkeit**. Dauer wenige Minuten, Stärke + WL 4, T1,S2, BS
- 8.6.15: Gegen 4 Uhr morgens **Atemnot mit Pfeiffen**, keine Besserung durch aufsetzen und warmen Dampf, Peak flow bei ca 150 (Normwert 400), Sultanol DA 2 Hübe Intensität +++ WL8, T1, S1, VS

Augen:

- 21.00 **Augenjucken**, +, 16a, T3, S13,NS /BS
- 8.00 **Um die Augen ein Druckgefühl** (wie wenn die Augenmuskulatur angeschwollen wäre und das Auge zusammenpressen würde) + ,li > re, am linken Auge war ebenfalls der Druck auf der li. Außenseite höher. 16a, T9, S17,NS
- 8.7.2015: mehrmaliges **Tränen des linken Auges** über den ganzen Tag verteilt; Dauer jeweils max. 10 – 15 Min., Tränen sind milde
9.7.2015: Vormittags nochmals kurzzeitiges Tränen des linken Auges
29.7.2015: Am Morgen vor Arbeitsbeginn Tränen des linken Auges, milde Tränen; (Vergleichbar mit 8.7. und 9.7.); Dauer: ca. 10 Min. WL2, T28, S13, NS
- 03.07.2015: Morgens beim Erwachen **re Auge verklebt** - d.h. Lid klebt kurzfristig an Conjunctiva/ Hornhaut. Hatte ich Jahre nicht mehr. Ursprünglich erstmals vor etwa 18a nach

einer HH-Erosion nach einem Kratzer durch meine älteste Tochter, die damals ein Säugling war. Konnte letztlich wiederholt gut homöopathisch therapiert werden (Symphytum) und machte wie erwähnt lange keine Beschwerden mehr. WL4, T2, S3, AS

- 9.6.: 16:00 Uhr: **Jucken am rechten Auge, dann Jucken an der rechten Hand** + WL13, T1 - 3, S 6, NS – PI
- 05.07.2015: 06:00Uhr: Extrem starke (+++) **Müdigkeit unterhalb der Augen** - Im Jochbogenbereich, Dauer etwa 1Stunde. WL4,T4, S11, NS
- 04.06.15 **juckender Lidrand** rechts +
05.06.15 juckender Lidrand links +
06.06.15 juckender Lidrand rechts und links + ca 8 Uhr
07.06.15 juckender Lidrand rechts + ca 10 Uhr (+leichtes Brennen)
14.06.15 juckender Lidrand rechts abends vor dem Einschlafen (20 Uhr)
20.06.15 juckender Lidrand vormittags beide Augen
30.06.15 juckender und brennender Lidrand abends beide Augen
03.07.15 juckender Lidrand morgens kurz nach dem Erwachen beide Augen
04.07.15 juckender Lidrand morgens kurz nach dem Erwachen
08.07.15 juckender und brennender Lidrand abends WL 22, T 1 – 34, S 3, NS – PI


Blase:

- 4.6.15 Vermehrter **schmerzloser Harndrang** von 8.00 bis 11.00, 1+ (7.6.15), Nachmittags wieder Harndrang von 13.00 bis 16.00 1+, WL 23,T1;T4, S 2, NS
- 5.7.2015:In den Abendstunden Beginn von **Dysurie und blutigem Harn. Brennende Schmerzen beim Urinieren, die nach dem Urinieren noch einige Minuten anhalten.** (AS, ++)
(Hatte vor Jahren den letzten Harnwegsinfekt, seitdem nie wieder diese Beschwerden Beschwerden. Habe am selben Tag noch mit einer antibiotischen Therapie begonnen: Trimethoprim 2 x 200mg
6.7.2015:Besserung des Harnes in der Früh, keine Blutbeimengung mehr, jedoch regelmäßig (ca. alle 2 h) Bedürfnis sehr dringend zu urinieren, kenne dies von früheren Harnwegsinfekten. (AS, ++)
7.7.2015: Weiterhin häufiger Harndrang, die Schmerzen beim Urinieren werden jedoch besser. ++
8.7.2015: Der Harndrang und die Schmerzen beim Urinieren werden besser, jedoch fühle ich mich insgesamt müde und abgeschlagen.
9.7.2015: Wache sehr müde und erledigt auf, obwohl ich viel schlafen konnte. Tagsüber zunehmend brennende Schmerzen im Unterbauch. (NS, ++). Der Harn färbt sich wieder dunkler, diesmal eher bräunlich. Jedoch keine Schmerzen mehr beim Urinieren.
10.7.2015: In der Nacht stärkere Schmerzen, die in den linken Unterbauch ziehen, eher kolikartig, brennend und stechend, nichts bringt Besserung. (NS, +++)
Vorstellung im KH: hämorrhagische Zystitis mit beginnender Nierenbeteiligung: Umstellung der Antibiose und Schmerztherapie: Beginn Ciproxin 500 mg 2 x tgl, Ibuprofen 400 mg bis 3 x tgl., Buscopion 3 x tgl.
11.7.2015: Die krampfartigen Schmerzen im linken Unterbauch sind wechselnd vorhanden. Besserung nach einer warmen Badewanne. Am Abend leichte Besserung der Beschwerden.
12.7.2015: Habe in der Nacht erstmals wieder gut geschlafen, die Schmerzen sind viel besser geworden, fühle mich aber immer noch müde und schwach, habe kaum Appetit.
13.7.2015: Heute kaum mehr Schmerzen vorhanden, der Urin wieder normal gefärbt. Habe wieder etwas Appetit. WL1, T 20 – 28, S 4, AS – NS

Brust:

- 20.25 **Beklemmung** im Herzbereich, +, 16a, T2, S10,NS
- 14.1.**Brustspannen** li >re,+ 6A, T20, S4, AS

- 13.03.14 um 0.45 **Ziehen der linken Brust nur auf der linken äußeren Seite**, ich konnte nicht seitlich liegen. (Kenne es nur beidseitig und die ganze Brust!) 16a, T17, S22, NS
- 17.5.2014 am Vormittag um 9.30 bei einer Autofahrt plötzlich **Beklemmungsgefühl in der Brust zum Hals ansteigend mit dem Gefühl nicht richtig durchatmen zu können**, nach einigen Minuten bereits weniger und dann schnell wieder vorbei.+ 19b, S1, T2, NS
- Plötzlich **beklemmendes Gefühl in der Brust**, Schwäche, **Herzstolpern**, ca 15 min anhaltend von 10.00.-10.15 (**im EKG Bigeminus verifiziert**) kein Auslöser – *Siehe EKG - 3+*, Die Symptome während der Einnahmephase waren eher harmlos und wären normalerweise nicht aufgefallen, da gelegentlicher Harndrang und Schmerzen oder Unlustphasen immer wieder Wegbegleiter im täglichen Leben sein können.
Die Herzsymptome in der Nachbeobachtung waren nicht lustig, für mich bedrohlich und ich möchte das nicht so schnell wieder erleben. WL 23, Zusammenfassung WL 23, T3, S9, NS



- 03.07.2015 **Palpitationen**: Dauer etwa 5sec., kurzes **Dyspnoegefühl** in der Fossa jugularis, + WL4, T2, S5, AS
- Tag 4: Besserung der Symptome, mittlerweile **Verschleimung in der Lunge** WL13, T4, S 15, NS-pl

Extremitäten:

- 8.11.: Heftig **stechender Schmerz am linken Mittelfinger**, 2. Interdigitalgelenk, um 6:30. Druck und Halten bessert 15a, T3, S3, NS
- 10.11. **Brennender Muskelschmerz im Triceps** des linken Oberarmes beim Aufheben eines Kübels. 15A, T5, S5, NS
- 10.11. **Brennender Schmerz im rechten Daumengrundgelenk** für 1 Minute 15A, T5, S6, NS
- 14.11. Morgens kommt mir das Frühstücksgeschirr **schwerer** vor als normalerweise. 15A, T9, S9, NS
- 27.2.: 20.20 Juckreiz und **Röte am rechten Handrücken** (äußere Hälfte Größe ca. 2€) +. 16a, T2, S9, NS
- 20.35 **Hitze re Kniekehle** und nach einer Min. **Pulsieren im Knie** und dann neben der re. Kniekehle. + 16a, T2, S11, NS
- 7.03.14 um 16.00 **Ziehen um die rechte Kniescheibe** herum, auch ohne Belastung ziehender Schmerz ca. 1 Std. ++16a, T11, S19, NS

- 11.6.2015: Leichtes **Ziehen an der Vorderseite des linken Oberschenkels**, ca. 12.45.
Dauer: ca. 1-2 Minuten; Stärke: + WL2, T1, S2, NS
- 23.6.2015: Ca. 10.30: als würde **Krampf im linken Oberschenkel** (vorne) beginnen, sofort Magnesium-Brause eingenommen, dann gleich wieder vorbei WL2, T13, S11, NS
- 23.7.2015: Beim Aufstehen **Krampf an der Rückseite des rechten Unterschenkels**; bessert sich bald durch Bewegung und Strecken WL2, T43, S14, NS
- 02.07.2015, 08:25 **Kalte Füße,eisig**, links stärker, Dauer etwa 30 Minuten, Stärke ++
(Vorbeobachtungszeit: BS: Füße heiß abends, li stärker als re, Bedürfnis im Bett bis zum Einschlafen oftmals die Position zu ändern, damit die Füße immer an einer kühlen/nicht erwärmten Stelle plaziert werden können.)
03.07.2015, Ungewöhnlich gestern abend war: das in letzter Zeit (zumindest seit Wochen) starke Bedürfnis die Füße im Bett kühl zu platzieren fehlte gänzlich und dies war sehr angenehm.
04.07.2015 bis 14.07.2015 gleich wie am Tag 2.
Abschließend zusammenfassend: Auffällig waren zum Einen die starken Müdigkeitssymptome und zum Anderen die **"Heilung" der heißen Füße**. WL4, T2-13, S1, HS
- 03.07.2015 Heute einige **manuelle Ungeschicklichkeiten** (bleibe mit Fingern am Seifenspender hängen, Schraubverschluss fällt mir runter). Retrospektiv fällt mir ein, dass auch gestern schon 1-2 solche Situationen vorkamen über die ich mich geärgert habe, die ich aber jetzt nicht mehr konkretisieren kann - habe dem gestern noch keine Bedeutung zugemessen weil sowas ja mal vorkommen kann, dann aber vereinzelt. + WL4, T1,2, S 4, NS
- 04.06.15 **Gefühllosigkeit** in der Hand, +, früher Nachmittag
22.06.15 Gefühlslosigkeit der linken Daumenkuppe ab 11 Uhr 30
23.06.15 Daumenkuppe ist immer noch gefühllos wird im Laufe des Tages besser WL22, T1, 18-19, S5, NS –pl
- 24.06.15 **Schmerzen im rechtens Handgelenk** abends ca 22 Uhr vorm Einschlafen ++
Schmerz ist nach dem Aufwachen weg Druck, liegen auf der betroffenen Stelle verschlimmert
WL 22, T 20, S19, NS – pl
- 28.06.15 blaues kreisförmiges wie eine 1 Euro Münze großes **Hämatom** am rechten Unterarm (Innenseite)
29.06.15 drei kreisförmige wie oben beschriebene Hämatome am linken Unterarm (wie entlang einer Geraden angeordnet)
Die Hämatome verschwanden nach ca drei Tagen WL 22, T24- 27, S20, NS – pl
- 04.06.15 10 Uhr 30 **rechter Fußknöchel schmerzt**, dann kurz ziehende Schmerzen in die rechte Wade ausstrahlend + WL22, T1, S1, NS – pl

Frost

- 17.2. Frösteln bei **Beginn der Mens.** 6A, T23, S5, NS
- 20.45 **Frostschauer**, Beginn beidseitig **von den Knien nach oben** bis unter den Brustkorb, in verschieden Intervalllängen von 2Min. aufwärts. Diese Schauer sind jetzt nur vorne und re Körperseite auch seitlich. Rechts intensiver und immer, li. leichter bis gar nicht. Re ++, Li. +
Dauer bis ca. 22.45 Uhr 16a, T1, S4,NS

Genitalien weiblich

- 26.6.2015: Leichter übelriechender **vaginaler Ausfluß**. + (NS) Habe dabei keine Schmerzen, kein Juckreiz. 27.6.2015: Ausfluß wird stärker++ WL1, T 11, S3, NS
- Sexualität: trotz Stress und wieder keine Zeit und 2. Hälfte des Zyklus: **nicht so ein Trockenheitsgefühl, keine Schmerzen**, keine Einrisse; WL28, T 7 ff, S7, HS
- 09.06.15 **brennen der Schleimhäute im Vaginalbereich++**, Nässe verschlimmert (bemerkt beim Baden in der Badewanne)10.06.15 brennen der Schleimhäute noch vorhanden wird aber von der Intensität geringer+ WL22, T 6-7, S15, NS-pl

Gesicht:

- 24.10.: **Riss klein und quer in der Unterlippe**, als würde seit Ewigkeiten wieder eine Fieberblase entstehen – verheilte aber in 1 Tag. 2B, T14, S8, AS
- 26.02.14: Nach ca.2 Std. bei zufälliger Berührung des Kiefergelenkes auf der re. Seite Schmerz wie Entzündung, nur bei Berührung und Bewegung NS,+ nach einiger Zeit wieder weg.
27.2.: 20.20: **rechtes Kiefergelenk schmerzt** – auch ohne Berührung – ziemlich heftig kneifend ++ 16a, T1,2, S2, NS
- 11.6.2015: WL2, T1, NS: Mehrmaliges leichtes **Ziehen im linken Oberkiefer**; Beginn ca. 11.00, Dauer ca. ¼ Stunde; Stärke: +
17.6.2015: Gegen 17 Uhr ein leichtes Ziehen oberhalb der linken hinteren Backenzähne, Dauer 1 – 2 Min.; innerhalb einer Stunde mehrmals verspürt WL2, T1,7 S1, NS
- 03.07.2015, Nach leider verspäteter Einnahme der Arznei um etwa 14:00Uhr (schreibe das Vergessen der Arzneieinnahme der starken morgendlichen Müdigkeit zu - Arznei?/Hitze?) Nach wenigen Minuten: **Gefühl an den Wangen und der Stirn wie eingeschlafen**. Intensität leicht(+). Dauer wenige Minuten. Außerdem ist subtil insgesamt ein etwas dumpfes Gefühl vorhanden, wo man auch den Eindruck hat nicht so klar denken zu können. Trotzdem ist mir das relativ egal - auch diese Reaktion ist komisch. Aber vielleicht auch nur hitzebedingt. WL4, T2, S6, NS
- (4.6.15) Gefühl **wie Lähmung des rechten Facialisnerv** um 11.00, ca.1 Minute dauernd, kurzzeitig Angst wegen diesem Symptom, Blick in Spiegel beruhigt, 3+, WL 23, T1, S3, NS
- Gesichtshaut und **Haut trockener**, verwende zum ersten Mal Tagescreme, weil es mir ein Bedürfnis ist – auch Lippen (Splittergefühl war vor einigen Tagen, seit Creme nicht mehr) WL 28, S10, NS
- 04.06.15 Gefühl als ob die **Unterlippe geschwollen** wäre, auch optisch leicht sichtbar (ca um 14 Uhr)
Gefühl einer geschwollenen Unterlippe abends um ca 19 Uhr
22.06.15 Gefühl als ob die Unterlippe geschwollen wäre zwischen 7-9 Uhr morgens (1 Tag der Menstruation) WL22, T1,2,18, S4, NS – pl

Gemüt:

- 28.1.2013 **Schockerlebnis**: Freundin hat Darmkrebs mit Carcinosis peritonei. Weine oft, kümmere mich um sie. 30.1.2013-25.2.2013 psychisch gewinne ich rasch mehr Abstand, meine Traurigkeit nützt keinem etwas, mir und meiner Familie geht es zum Glück gut.nächtliches Erwachen und Träume von Tod und Begräbnissen immer wieder, aber weniger häufig, fühle mich noch immer etwas betäubt 6A, T3 ff, S3, NS
- 10:15 – 11:00 innere **Unruhe** und Gefühl „ zu zittern“, nach außen hin nicht sichtbar, kann nicht ruhig sitzen, habe Gefühl irgendetwas tun zu müssen, Beschäftigung mit Hausarbeit bessert, Reizbarkeit gegenüber meinen 2 Kindern (13 und 7 Jahre), möchte alleine sein und meine Ruhe haben, nicht angesprochen werden. Nach ca 1 Stunde ist der Zustand selbstlimitierend, aber im Laufe des Tages immer wieder auftretend, allgemein mit Allem

unzufrieden, habe zu nichts Lust, das Nichtstun halte ich aber auch nicht aus; Mein Mann sagt :“ heute kann man dir aber gar nichts recht machen, das hab ich schon gleich in der Früh bemerkt“. Abends habe ich das Gefühl, den Tag nicht genutzt zu haben, nichts geleistet zu haben und mache Pläne für morgen, um den Tag sinnvoller zu verbringen ++ 10a , S2, T4,BS

- 26.02.14 Am Nachmittag hatte ich mehrere **Denkfehler**: Beim Aufladen der Quikkarte gab ich statt der Codnummer den Betrag den ich aufladen wollte ein. Und dann wunderte ich mich auch noch, warum mir der Automat das Geld nicht gibt! Als ich fragte, wer für den Automaten zuständig sei, kam ich selber drauf! ++ 16a, T1, S3, NS
- Heute **grantig!** 16a, T2, S6, BS selten
- (4.6.15) Im Großen und Ganzen den ganzen Tag eher positive Stimmung, **ausgeglichen**, 2+, WL 23, T1, S4, BS
- (5.6.2015) **Schwierigkeiten der Konzentration** bei der Arbeit, eher lustlos Von 7.00- 12.00, 2+, WL23, T2, S6 NS
- 19.6.2015 Bin sehr **vergesslich** (habe Termine nicht mehr im Kopf, Namen fallen mir nicht ein, habe meinen Pass in meiner Wohnung vergessen, obwohl ich ins Ausland fahren will)... normalerweise bin ich sehr genau und verlässlich, auch meinem Partner fällt meine Zerstreutheit auf. ++
22.6. Weiterhin fällt mir eine leichte Vergesslichkeit auf. (siehe oben, 19.6.2015) WL1, T 4,7, S2, NS
- 21.7. um 11.00 Uhr. Bedürfnis zu putzen (Stärke ++), das Haus in Ordnung zu bringen, Besserung nach 3 Stunden Hausarbeit - nachbeobachtung: Für mich war das einzige wirklich neue Symptom das plötzliche **Putzbedürfnis**, das mich an den „Nestbauinstinkt“ aus den Schwangerschaften erinnerte WL24, T2, S1, NS
- Tag 3: In der Früh niedergeschlagen, psychisch und physisch
Tag 4: Gefühle: sehr nachdenklich, Sinn des Lebens beschäftigt mich, traurig und einsam; zum ersten Mal das Gefühl von **Heimweh** in meinem Leben... Stimmungsschwankungen, oft sehr traurig, unzufrieden, nachdenklich.. kann mich nicht motivieren irgendwas zu machen WL13, T3-4, S 14, NS – pl
- Mehr Unzufriedenheit als früher, viel nachdenklicher, möchte mehr erreichen, **ist das der richtige Platz für immer für mich?** WL13, T1-17, S 19, NS – pl
- 28.6.**Launisch**, mehr wie die ersten Tage WL13, T 19, S 21, NS – pl
- ab 02.07.2015 grundsätzliche **Gereiztheit** täglich, am schlimmsten am Abend, bin unzufrieden WL13, T 23 ff, S 23, NS – pl
- Ab 26.07.2015 Symptome verschwunden, kein Nasenjucken mehr
Psychisch: entspannter, erleichterter, **sehe alles lockerer, gute Laune, wie wenn eine Last von mir gefallen wäre...** fühle mich wieder gut wie früher WL13, T1-47 ff, S 24, NS –pl
- In der Arbeit rede ich über: So geht es nicht weiter, oder: das war mehr als grenzwertig... **Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen sind etwas besser.** Feixe etwas...
Das „Ich will!“ ist ausgeprägter – weiß nicht ob sich darüber mein Mann bedankt ☺ bitte an ihn wenden ☺ NS. WL28, S8, NS
- ... Ich wehre mich nicht dagegen und **akzeptiere** diese neue Situation. WL 28, S12, NS
- 4.6.-9.8 2015 Allgemeinempfinden ist sehr angenehm, **entspannt, fröhlich** WL22, T 1 – 65, S 7, VS – pl
- 05.06.15 kurz vor dem Einschlafen **nervöse Unruhe und flaes Gefühl im Bauch**, so als ob ich zu viel Kaffee getrunken hätte

06.06.15 Unruhe, Angst das einem der Kinder ein Unfall passiert abends ca 20 Uhr –WL 22, T2,3, S 10, NS – pl

Hals:

- 14.10 vormittags etwas **Halsweh im Choanenbereich**. 2B, T4, S4, NS
- Beginn 25.3.2013 7:00 Ende 26.3.2013 um 12:00: **Fremdkörpergefühl im Bereich Tonsille** re, ohne Schmerzcharakter, Gefühl dauernd schlucken zu müssen – erfolglos, Fremdkörpergefühl bessert sich während Frühstück, kommt aber unmittelbar danach wieder, Druck von außen an den Larynx bessert Gefühl irritierend, aber nicht beeinträchtigend, habe gelegentlich mit Halsschmerzen zu tun, aber dieses Symptom mit diesem Charakter ist völlig neu für mich + 9:00: Lokalisation des FK- Gefühls hat sich auf den Uvulabereich verlagert, ansonsten alles ident wie oben beschrieben + ab ca. 16:30: FK-Gefühl hat sich nach caudal verlagert – dorsal des Larynx Globusgefühl als hätte ich mich „verschluckt“ und das steckt jetzt im Hals fest, nach wie vor keine Schmerzen in diesem Bereich, habe aber ständig den Reiz zu schlucken- bringt keine Besserung, das Gefühl ist in dieser Lokalisation unangenehmer, fühle mich beeinträchtigt, fester Druck von außen bringt zwar Besserung, fühle mich aber eingeschnürt, deshalb lasse ich es ++. 10a, S1,T4,NS
- 04.06.15 **trockener Hals** kurz nach der Einnahme + WL 22, T 1, S1, NS – pl

Haut:

- 06.06.15 WL22 rote Flecken auf der Haut ca so groß wie eine 10 Cent Münze
07.06.15 **rote juckende brennende Hautstellen** am Schienbein, tagsüber am Unterarm
08.06.15 juckende brennende Hautstelle in der Nähe des Handgelenkes tritt mittags auf stark gerötet, abends schon verblasst
09.06.15 rote Stelle am Handgelenk, sieht aus wie drei Bläschen aber nicht wie Herpes mit Flüssigkeit gefüllt
11.06.15 juckende rote Stelle am Kinn links, sieht aus wie drei bis vier Bläschen schmerzt und ist auch leicht geschwollen (akneartig)
12.06.15 die Bläschen am Kinn sind noch sichtbar, kein Schmerz und die Rötung ist besser
13.06.15 roter Ausschlag auf der Brust (Bläschenartig)
14.06.15 der Ausschlag auf der Brust ist noch immer gerötet und juckt
19.07.15 roter Ausschlag der juckt unter den Achseln, Schweiß verschlimmert WL22, T 3- 45, S14, NS – pl
- 01.07.15 extreme **Überreaktion nach einem Insektenstich** Rötung Schwellung und starker Juckreiz (Juckreiz der andauernd zum Kratzen zwingt, durch das Kratzen leichte Besserung danach kehrt der Juckreiz wieder zurück.
12.07.15 Insektenstich, starke Schwellung blass rot sehr erhaben verbunden mit extremen Juckreiz (siehe oben) WL 22, T 26, 32, S20, NS – pl

Hitze:

- (4.6.2015) Angenehmes **warmes Körpergefühl, vom Bauch ausgehend** , von 8.00 ca. 15 Minuten dauernd, 1+ ,WL 23, T1, S 1, NS
- 16.6.2015 (Tag 1, Einnahme, 1 x 4 Globuli):
Vormittags von ca. 10.00 – 12.00 Uhr: **heißer Kopf**, fiebriges Gefühl, (NS, +) 17.6.2015
Nachmittags wieder Kältegefühl + heißer Kopf, wie am Vortag (NS, +) WL1,T1,2, S1, NS

Kopf:

- Einnahme 26.2. um 7:10, dann um 9.45: Eigenartiges Gefühl im Kopfbereich, li.u.re. Seite, Beginn mit **Hitze, kribbeln im Kieferbereich und Kopfbereich** seitlich li. u. re. dehnt sich auf den Hinterkopf aus. Gefühl dumpf wie benommen, innere Erwärmung ist nach außen nicht fühlbar. Mulmiges Gefühl (Angst?) Stärke++ Dauer 15-20 Min. Wenn ich nicht gewusst hätte, dass es von den Globuli kommt, hätte ich Panik bekommen! 16a, T1,S1,NS.
- 27.02.2014 um 9.45 Kopfschmerz Hinterkopf oben Seite li, bohrend Dauer 5 Min. ++
10.30 Beim Bücken **Druck im Kopf und im gesamten Hinterkopf**, + anfangs nur beim Bücken, dann auch so und bleibt bis ca.12.Uhr.
19.55 Kopfschmerz am Hinterkopf oben, drückend, nach 10 Min. ging der Schmerz in leichtes Kribbeln über (wie Ameisenlaufen) +, (Kribbeln auch am 6.3. = Tag 10)
28.: 0.30 dumpfer Hinterkopfschmerz, +, tagsüber öfter ein leichtes Druckgefühl im Kopf und Hinterkopf, es ist dann wieder weg und dann wieder da. Wenn man beschäftigt ist, dann ist es unangenehm und störend, aber wird nicht so intensiv wahrgenommen. +
1.03.14 Vormittags immer wieder dumpfer Schmerz, oberer Bereich des Hinterkopfes in Handflächengröße (wie die Kopfbedeckung des Papstes) + nachmittags etwas seltener
20.00 leichter dumpfer Schmerz - Nacken und Hinterkopf, BS, schon ein Jahr nicht mehr gehabt!
2.03.14. Um 16.00 Uhr beim Gehen mit meiner Hündin waren die Kopfschmerzen weg. Frische Luft war angenehm! Nach einiger Zeit wieder da, abends dann stärker++ 16a, T2-7, S7, NS
- 20.45 Rechts neben dem **Scheitel stechender Schmerz**, + , nach 5 Min. Druck im Kopf ca. 10 Min., +. 16a, T2, S12,NS
- 28.2.: 22.30 **Hinterkopf** oben neben dem Scheitel li. Druckgefühl, +, 16a,T3,S14, NS
- 9.6.2015 dumpfer **Hinterhauptkopfschmerz** ca. 1h abends um ca.21h, Stärke2++,
10.6.2015 wieder dumpfer Hinterhauptkopfschmerz abends gegen 21h30 ,Stärke ++. WL 27,T2,3, S1, AS
- 06.06.15 Kopfschmerz bei der linken Schläfe dumpfer Schmerz+ kurz nach dem Erwachen
26.06.15 Kopfschmerz bei der linken **Schläfe, dumpfer Schmerz** beginnt morgens wird nachmittags schlimmer und bessert sich abends (dumpfer Schmerz+) WL 22, T3, 22, S 6, NS – pl
- 05.06.15 HS **Juckreiz am Kopf und an der Haut sind kaum noch bemerkbar**
Seit 05.06 kein Juckreiz der Kopfhaut bemerkbar (Vorbeobachtungsphase: 31.05.15 Juckreiz am Kopf und auf der Haut, schlimmer durch das warme Wetter
01.06.15 Juckreiz vor allem am Kopf tagsüber stärker und schlimmer
03.06.15 Juckreiz auf der Haut tagsüber stärker) WL 22, T2 ff, S8, HS – pl
- 15.6.2015-starker, rinnender, glasiger Schnupfen ,**dröhnende schläfenseitige Kopfschmerzen** (Stärke 2) und extrem schmerzhafter Kehlkopfkatarrh mit Hustenreiz beim Sprechen und Niederlegen,Stärke 3, (seit drei Jahren nicht mehr gehabt)-musste ein Parkemed nehmen und Inhalieren—MÜDE (zur Zeit grasieren Kehlkopfkatarrh)
16.6.2015-Schnupfen steht, Kopfschmerzen leichter -Stärke 1,Husten im Tracheabereich schmerzhaft-Stärke 2++MÜDE WL27, T8,9 S2, AS

Magen:

- Auffallend **viel Durst bei Rückenschmerzen**. 15A, T5-6, S7, NS
- 26 und 27.1.: Druckgefühl bzw Völlegefühlkurz nach dem Essen.: 26.1.2013 Um 22h40 unmittelbar nach Pizzastück Druckgefühl im Magen ++ für ca.5 min.
27.1.2013 10h25 kurz nach Frühstück Völlegefühl im Unterbauch für ca. 8 min., nach weiteren Mahlzeiten keine Beschwerden 6A, T1, S1, NS

- 31.07.2015, Ab ca. 13.00 Uhr plötzlich auftretende **Übelkeit** (Stärke +++), gehe früher von der Arbeit nach Hause, Liegen bessert, Bewegung verschlechtert, um ca. 17.00 Uhr 1x Erbrechen einer kleinen Menge, danach leichte Besserung. Keine Diarrhoe. Ab 18.00 Uhr Schlaf; morgens beim Erwachen bereits besser. WL24, T11, S2, NS
- 10. Juni 2015: NS: **krampfartige Magenschmerzen** 1 Stunde nach dem Mittagessen (14 Uhr), Besserung durch kleine Schlucke warmes Wasser und Liegen auf einer harten Fläche und Überstrecken nach hinten. Gefühl als ob der Magen sich in einen Stein verwandeln würde. Nach 2 Stunden vorbei. Intensität ++
T4, NS: krampfartige Magenschmerzen 1 Stunde nach dem Mittagessen (14 Uhr), geringfügige Besserung durch kleine Schlucke warmes Wasser und liegen auf einer harten Fläche und Überstrecken nach hinten. Gefühl als ob der Magen sich in einen Stein verwandeln würde. Dauert bis zum Einschlafen an, ca 23 Uhr.
Intensität ++
T5, NS: krampfartige Magenschmerzen direkt nach dem Frühstück (Zwieback mit Tee) Besserung durch Liegen auf hartem Untergrund und Überstrecken aber nur so lange die Position beibehalten wird. Gefühl als ob der Magen sich in einen Stein verwandeln würde. Bis 11 Uhr Intensität +++. Schmerzen dauern an bis 19 Uhr. Lt. Rücksprache Supervisor Antidot eingenommen.
Keine Besserung trotz mehrmaliger Einnahme. Schmerzen hielten über 2 Wochen an.
Beschwerdefrei seit 24.Juni 2015.
WL8, T3-17, S2, NS

Mund:

- 19.6.2015: Am Abend Zunge auf der linken Seite dick-weißlich **belegt**, rechte Seite sauber.
20.6.2015: Zunge nicht mehr belegt. WL2, T9, S12, NS
- 07.06.15 brennende Zungenspitze essen und trinken bessert +
08.06.15 brennende Zunge (die Zungenspitze brennt)
WL22, T4, S13, NS – PI

Nacken:

- 2.03.14. Morgens mit **Ziehen im Nacken und Kopfschmerzen** aufgestanden und tagsüber wurde der Nacken etwas leichter 16a,T5, S15, NS
- (6.6.2015) Schmerzen an der HWS mit **Blockade der Kopfdrehung** nach allen Seiten, besonders aber der **Kopfbeugung**, Wärme angenehm, Berührung verschlechtert von 11.30 bis 16.00, 2+, WL 23, T3, S7, NS
- Schmerz in der **Halswirbelsäule (C7, mittig)** ++, wie ein (Nadel-) Stiche, nur für ein paar Minuten, 4.6.2015, ca 16h, Modalitäten keine erkennbar WL29, T1, S1, NS
- 01.07.15 **Jucken am Haaransatz Genick** WL13, T 22, S 22, NS- pl
- 10.06.15 **Verspannung** im Nackenbereich +
11.06.15 Verspannung im Nacken Kälte verschlimmert WL22, T 7-8, S17, NS- pl

Nase:

- 12.10: abends Niesanfalle BS 13.10: mehrfach **plötzliche Niesanfalle**, dann die Nase weider frei. 2B, T2-3, S1, BS
- 12.6.2015: Ab ca. 16.00: linkes Nasenloch nach Abgang von zähem, gelbem Sekret **plötzlich komplett frei**, rechtes Nasenloch noch ein wenig verstopft; ca. 17.30: jetzt umgekehrt, rechtes Nasenloch frei, linkes verstopft. 13.6.2015: Beide Nasenlöcher ziemlich frei, ist ein angenehmes Gefühl WL2, T2, S3, VS -NS

- (5.6.2015) **Wässriges Sekret**, mild aus Nase von 8.00-12.00 mit belegter Stimme, 1+, WL23,T2, S5, BS
- 9.6.15: 09:00Uhr: Brennen im rechten Nasenflügel, andauernd, < im Raum, >im Freien; Zieht sich Richtung Kopf.
Unerträglich zum Teil, habe das Gefühl meine Nase auszureißen +++ WL13, T 1, S1, NS-pl
- 9.6.15-28.6.: 15:00Uhr: **plötzliches** Nasenrinnen im rechten Nasenflügel
Sekret mild und wässrig, Gefühl immer schneuzen zu müssen, keine Besserung dadurch +++ WL13, T1 - 19, S2, VS-pl
- 9.6.15-28.6.: **Jucken** in der Nase, immer wieder, den ganzen Tag hindurch; ständiges Reiben an der Nase +++ WL13, T1 – 19, S 3, NS-pl
- 9.6.: Immer wieder **Niesanfalle, untypisch** +; 10.6.: Niesreiz viel häufiger wie am Tag vorher, ständiges Niesen, störend WL13, T1-3,S 4, NS-pl
- 10.6.: Ständiges **Jucken** im rechten Nasenloch, extrem, Gefühl ständig meine Nase zu berühren... Ständiges Schneuzen, danach gleich wieder Juckreiz mit rinnender Nase.
02.07.2015 Jucken in der Nase 1-2 mal täglich; meistens am nachmittag, kurz und heftig, muss meine Nase berühren und die Nase bewegen. Jucken an beiden Nasenflügeln, bei Stress häufiger WL13, T2 (-) 23, S 8, NS-pl
- **Ständiges Nasenrinnen, verstopfte Nase**, Sekret immer wässrig... kann mich schwer konzentrieren WL13, T3 ff, S 12, NS-pl
- Sekret aus Nase oft brennend, bin oft offen an der Nase WL13, T1-17, S 17, NS – pl
- 4.6.15: **Geruch nach Bärlauch** wahrgenommen aber nicht vorhanden im Wald NS.5.6.: Es riecht zu Haus wieder vermeintlich nach Bärlauch wie gestern im Wald. WL28, T1,2, S1, NS
- Was mir einfällt, meine **chronischen Nasenbeschwerden und Allergie sind weg.(HS)**
8.6.15: Mir ist aufgefallen, dass lange meine Nase keine Probleme gemacht hat (HS), sonderbar und das in der Hauptallergiezeit.. Heute wenig braunes mildes Sekret, bei beiden gleich.(NS) Auch ungewöhnlich, da sonst nur rechts Probleme.. Am Nachmittag ein Niesanfall gegen 15:30, aber nur kurz, ohne Blutungen rechts .
Ausbleiben sämtlicher Nasensymptome: keine Allergie, Kein Bluten, beide Seiten gleich (seit über 37 Jahren nicht der Fall !!!!! ***) NS +++
Gleich mild, klebrig, nach der nacht etwas krustig WL28, T2, 5,ff S3, HS

Ohren:

- **Ohrgeräusch** bds, jetzt auch li 15a, T2, S1, VS
- Ohr dumpf, wie „**verschlossen**“ li 15a, T2, S2, VS
- 13.10: etwas vermehrtes **Ohrenschmalz**. 2B, T3, S2, VS
- 14.10: gelegentlich Kratzneigung im Ohr durch dezentes **Jucken** mehr re als li 2B, T4, S3, NS
- 20.10 Ohren Druck wie **verschlagen** re > li., ++ (wie beim Bergabfahren in einer Gondel oder Auto) 16a, T2,3, S8, NS
- Einnahme: 6. 5. 2014, 9.05 Uhr, dann um 22.35 Uhr heftiges **Ohrgeräusch** am linken Ohr, zischend-sausend, das ca. 5 Minuten andauert.. ++ 17b,T1, S1, NS
- 2.6.14 den ganzen Tag immer wieder **Druckgefühl in den Ohren** re > li, tw. In die Schläfen ausstrahlend.

3.6.14 starkes Druckgefühl in den Ohren bereits beim Erwachen re > li tw. mit Stechen verbunden, Druckausgleich bringt nur kurze Besserung, Kältegefühl und Müdigkeit in den Gliedern . Besserung am Abend. ++

4.6.14 nur mehr geleg. Druckgefühl in den Ohren, geringere Intensität

10.-16.6. immer wieder Druckgefühl in beiden Ohren, tw li > re, unterschiedliche Intensität, geleg. auch das Gefühl dadurch schlechter zu hören.15.und 16.6. Müdigkeit, Gefühl der Überlastung. 19b, S3, T 18-20, 26-32, NS

- 9.6.12:00 Uhr: immer wiederkehrendes Zufallen der Ohren, durch Schlucken wieder gut +, 10.6.: **Verschlagene Ohren** stärker als Tag vorher, fühlte mich wie in Watte gepackt, grundsätzlich fühlt sich das alles an wie eine Allergie, obwohl ich keine Allergikerin bin. WL13, T1,2, S 5, NS-pl
- 9.6.: Nachts: aufgewacht um 3:00 Uhr auf Grund von **extremen Jucken im rechten Ohr**, war anhaltend. Tiefe Träume, belanglose Dinge WL13, T1, S 7, NS-pl
- 10.6. **Juckreiz in den Ohren**, abwechseln links rechts.. WL13, T2, S 10, NS-pl
- 14.07.15 **Ohrenscherzen** links strahlen ins Kiefer aus, Ursache Zugluft diese verschlimmert auch das Schmerzgefühl. 16.07.15 Ohrenscherzen (++) siehe oben WL 22, T 40,42, S 22, NS -pl

Rektum:

- 10.3.: Seit etlichen Tagen hat sich meine Verdauung geändert. Vorher musste ich kurz nach dem Frühstück 1x zur Toilette und zur Zeit 4-5x kleine Mengen von normaler Beschaffenheit! 16a, S20, NS
- 9. 5. 2014, ab ca. 14.00 Uhr **übermäßig stinkende Winde**, die ich zuerst auf den Genuss von Sauerkraut zurückführte, aber in der Häufigkeit waren sie noch nie. ++ 17.00 Uhr:Die Winde gehen immer noch. 17b, T4,6 S2 ,VS
- 15-22.6.: **Durchfall** (Konsistenz flüssig-breiig). Immer wieder kurze Schlafphasen. Wenig Appetit, esse nur Zwieback oder Suppe, trinke viel, aber immer nur schluckweise (Wasser, Tee). **Leitungswasser wird als süßlich** empfunden, mag zurzeit aber eher bittere Getränke wie Magentee.
Rücken vom Liegen verspannt, drehe mich von Seite zu Seite. Bin etwas ungeduldig, da mir fad ist.
17.6.2015: In der Früh wieder mit Fieber aufgewacht. Am späten Vormittag beginne ich zu schwitzen, Kleidung, Laken ganz durchgenässt, muss ich immer wieder wechseln. **Fieber** steigt nicht mehr so hoch wie am vorigen Tag. Zum Abend hin lässt das Schwitzen nach, die Temperatur liegt bei ca. 37°C. Weiterhin flüssiger Durchfall, vom Arzt Colidimin verordnet. (dürfte mich bei meinem Vater angesteckt haben, dieser machte einen ähnlich Krankheitsverlauf durch.)... WL2, T5-12, S10, NS
- Stuhlgang wieder **weich und es brennt am After**.Tag 5: Zweiter Stuhl am Abend zu Hause, aber nur weich kein Durchfall. 11.6. Zweimaliger Stuhlgang am Tag (NS) – seit der Ersteinnahme (sonst immer nur einmal morgens , wenn nicht auswärts auf Reisen), am 11.,12,nicht mehr flüssig, aber immer noch regelmäßig, weich, Geruch säuerlich (etwa nach Erbrochenem) NS – bei Ersteinnahme stinkend (NS) 17.6. **Stuhlgang zweimal täglich** bleibt weiterhin.NS WL28, T2, ff S2, NS
- 11.6. **Splitterschmerz um den After** (++) , ab 15:00 (+++) Gefühl als hätte man sich mit Glasfaserwolle (Tellwolle) statt Klopapier geputzt. Ab dem 12.6. ganz arg, in der Nacht zum 13.6. nehme ich aus Verzweiflung Travocort, da ich es zu Hause habe, kann sonst beim Besten Willen nicht mehr schlafen. Es ist aber kein Pilz, nur der unmittelbare Ausgang beim After ist hochrot, keine Hämorrhoiden. Intensität als ob ein Pfefferoni mich aufgebrannt hätte.+++ALLEs beeinträchtigt dadurch. Ich denk an nichts anderes. Am 13.6 nehme ich ein

Delta Hädensa Zäpfchen. Jetzt brauche ich kein Mometason für die Nase, sondern Cortison am After. WL28, T 7 ff, S5, NS

Rücken:

- 12.11. **Rückenschmerz, brennend**, Zusammengerollte Seitenlage bessert 15A, T7, S8, NS
- 11.3.: Leichte **Blockade im LWS- Bereich und beim Bücken** +16a, T 15f, S 21, BS
- 10. 5. 2014, Ab ca. 14.00 Uhr starker **stechender bis drückender Schmerz in der rechten Nierengegend**, der immer wieder nachlässt und wieder stärker wird bis ca. 22.30 Uhr. +++ bis + 17b, T5, S3, NS
- 12.6.2015: Nach dem Aufstehen (ca. 6.45) bis etwa 10.00 vormittags mehrmals ein **Kribbeln** (ähnl. Taubheitsgefühl) unterhalb des linken Schulterblattes verspürt; ist bereits ein bekanntes Symptom, da schon öfter aufgetreten, zuletzt vor 1-2 Monaten
7.7.2015: Vormittags Kribbeln unter dem Schulterblatt; besser durch Bewegung WL2, T2, S9, BS
- (8.6.15) Akuter **stechender, schießender Schmerz von der oberen LWS** ausgehend in die untere LWS ausstrahlend, ausgelöst im Sitzen nur durch eine minimale Drehbewegung, nur Sekunden dauernd, der Schmerz so intensiv, dass die Luft wegblieb um ca.11.00, 3+. Am Nachmittag um 16.00 nochmals kurz aufgetreten WL23,T1, S8, NS

Schlaf:

- 03.07.2015: Außerordentlich **erschöpft beim Erwachen**. Brauche lange (1/2Std.) um mich "vom Schlafen zu erholen". Intensität++. WL4, T2, S8, NS
- 04.07.2015: etwa 11:00Uhr, starke Müdigkeit und Schlafbedürfnis plötzlich während Computerarbeit; 12:30Uhr **Unüberwindbares Schlafbedürfnis** und etwa 3Std tiefer Schlaf mit Träumen. Abschließend zusammenfassend: Auffällig waren zum einen die starken Müdigkeitssymptome und zum anderen die "Heilung" der heißen Füße.
WL4,T3, S9, NS
- Nacht: **seit 3:00 Uhr wach**, unregelmäßiger Schlaf, kriege keine Luft, **Ohren verschlagen**
WL13, T3, S 13, NS-pl
- Schlaf: schlechter seit Einnahme der Globuli, kann gut einschlafen, **wache aber oft auf**. Unruhig, in der Früh sehr frühes Erwachen, kaum hell, kann ich nicht mehr schlafen..erstaunlich: bin **trotzdem fit** den ganzen Tag über, viel Energie, keine Müdigkeit...
28.6. Schlaf nicht gut, unruhig, wache ständig auf, in der Früh sehr früh wach, kann dann nicht mehr einschlafen, trotzdem nie müde untertags?? Ungewöhnlich...WL13, T1-17,19 S 18, NS-pl
- 04.06.15- 19.7 Schlaf **erholsam** entspannt ohne Träume, tief und fest. WL22, T1-45, S9, VS-pl

Schwindel:

- 23.10.: nach dem Erwachen etwas **schwindlig kurz** 2B, T13, S7, AS

Sehen:

- 5.3.:10.00 stark **lichtempfindlich** ++ 16a, T9, S18, NS

Träume:

- 18:10.: Traum: **Zeitreise** in den eigenen Körper in der Vergangenheit 2B, T8, S5, NS
- 4.03.14 Traum: Ich stand auf einer steilen Wiese und sah wie eine große Echse sehr schnell schräg die Wiese hinunterlief und sich auf ein Tier stürzte. Ein Hund lief hinterher und kämpfte mit dem echsenähnlichen Tier um das kleine Tier zu verteidigen. Nach kurzem Kampf lief der Hund davon. Die Echse lief dem Hund hinterher und biss den weglaufernden Hund in das Hinterbein, welcher trotzdem weglaufen konnte. Später hörte ich, dass der Hund von seinem Besitzer ziemlich geschlagen wurde, weil er gekämpft hatte. Ich erklärte ihm, dass ich ihn wegen **Tierquälerei** anzeigen werde wenn er mir die Hündin nicht zeigen würde! Sie war dann nicht so extrem zugerichtet und ich erklärte dem Besitzer, dass sie sicher einen Welpen verteidigt hätte und er ja auch seinen Kindern helfen würde. Dann habe ich die verletzte Hündin und ihre zwei Welpen, die noch gesäugt wurden, mit dem Flieger mitgenommen. Ich bestand darauf **im Frachtraum mitzufiegen, um die Hündin versorgen zu können!** Ende des Traums! 16a, T8, S16, NS
- Traum: Ich bin mit einer Reisegruppe in einem Autobus unterwegs, wir kommen in einen Flohmarkt, bzw. Weihnachtsmarkt und kaufen dort ein, ich **kaufe soviel dass es nicht mitgenommen werden kann.** 17b, T7, S5, NS
- 19.5.2014 Traum **schwanger** zu sein (Zwillinge), Überraschung weil vor Jahren vorzeitiges Klimakterium, zunächst Freude, aber Enttäuschung dass der Partner sich nicht darüber freut. Nach Entdeckung der Zwillingsschwangerschaft Angst vor den möglichen Komplikationen. 19b, S2, T4, NS
- Träume von **Beziehungen** zu Männern und Frauen. 15a, T3,4, 6,8, S 3, NS
- 11.6.2015: Traum 1: ich musste wieder zur **Schule gehen** (in die Hauptschule, die ich auch als Kind besucht habe); musste erst alles vorbereiten, z. B. Bücher und Material besorgen; Gefühl: positiv (bin gerne zur Schule gegangen) WL2, T1, S 4, NS
- 11.6.2015: Traum 2: ich war auf einer **Trauerfeier** für jemanden, den ich nicht kannte, habe den Angehörigen kondoliert; kein bestimmtes Gefühl dabei, am ehesten Verwunderung WL2, T1, S 5, NS
- 12.6.2015: Traum 1: Ich musste am Computer arbeiten, dieser funktionierte aber nicht wie gewohnt; Desktop und System waren verstellt bzw. ganz anders aufgebaut; ich versuchte die alte Einstellung wieder zu finden. Gefühl: ein wenig genervt WL2, T2, S6, NS
- 12.6.2015: Traum 2: Ich war am Weg zur Geburtstagsfeier meines Cousins (diese findet in 14 Tagen tatsächlich statt), ich war schon spät dran, kam aber nicht weiter; fühlte mich **gehetzt** WL2, T2, S7, NS
- 14.6.2015: Traum: Hatte sogar mit der AMSE zu tun: wir konnten raten, welches Mittel wir bekommen haben und den Vorschlag per Mail schicken; ich habe Nux vomica geraten, im Mail stand aber, dass es Placebo war. Dann habe ich noch etwas geträumt, das mit dem **Roten Kreuz** zu tun hatte, kann mich aber an nichts Genaueres erinnern. WL2, T3, S8, NS
- 04.07.2015: Traum: Bin mit meiner Frau in einem utopischen Parkhaus. Darin befindet sich ein hochmoderner Lift dessen Benützung sehr teuer ist und wir geben einen großen Teil unseres Geldes dafür aus. Meine Frau macht sich Sorgen ob wir mit dem verbliebenen Geld die Heimreise zu unseren Kindern schaffen würden. Außerdem drohen in diesem Parkhaus irgendwelche **Gefahren** von gefährlichen Leuten. WL4, T3, S10, NS
- Träume nach wie vor da, intensiver wie vorher, oft sinnlos, es treten Menschen auf von früher, von meiner Jugend... WL13, T1-17, S 20, NS-pl

- Träume vom **Alltagsgeschehen** – über 30 Jahre ständig, sind derzeit nicht gegeben oder nicht erinnerbar – mein Mann bedankt sich ☺ NS +++keine Gedankenfluchten WL 28, S9, HS
- 03.07.2015: Nachts viele Träume; aber kann mich im Unterschied zu sonst **an keinen erinnern**, weiß nur dass ich wie meistens viel geträumt habe. Normalerweise erinnere ich mich zumindest an Teile der Träume. Auch tagsüber kommen heute keine Erinnerungen daran - sonst ist dies durchaus nicht unüblich. WL4, T2,S7, NS

Zähne:

- 18.10: Zähne leicht **bohrend**, wie verkühlt, nur einen Abend lang 2B, T8, S6, AS

Rep Liste Enteisent gesamt

- Abdomen - Schmerz - Darm – krampfartig (6)** 17b, T7, S4, NS
- Abdomen - Schmerz - krampfartig - begleitet von - Blase; Schmerz in der (1)**
WL1, T 20 – 28, S 4, AS - NS
- Abdomen - Schmerz – krampfartig (386)** WL22, T 12-13, S18, NS – PI
- Abdomen - Schmerz – schneidend (221)** WL22, T 12-13, S18, NS – PI
- Abdomen - Schmerz - unteres Abdomen – brennend (23)** WL1, T 20 – 28, S 4, AS – NS
- Abdomen - Schmerz - unteres Abdomen – drückend (57)** 6A, T2ff, S2, NS
- Abdomen - Schmerz - unteres Abdomen – krampfartig (5)** 6A, T2ff, S2, NS
- Abdomen - Schmerz - unteres Abdomen – krampfartig (5)** WL1, T 20 – 28, S 4, AS - NS
- Abdomen - Völlegefühl - Essen - nach - agg. (62)** WL22, T 12-13, S18, NS – PI
- Abdomen - Völlegefühl - Frühstück - nach - agg. (3)** 6A, T1, S1, NS
- Abdomen - Völlegefühl - unteres Abdomen (4)** 6A, T1, S1, NS
- Abdomen - Völlegefühl - unteres Abdomen (4)** 6A, T2ff, S2, NS
- Abdomen – Völlegefühl (190)** WL22, T 12-13, S18, NS – PI
- Allgemeines - Absonderungen – reichlich (6)** WL28, T 7 ff, S6, NS
- Allgemeines - Erschlaffung – körperlich (117)** WL1, T 20 – 28, S 4, AS – NS
- Allgemeines - Essen - beim - amel. (142)** 10a, S1,T4,NS
- Allgemeines – Freien; im – amel. (336)** WL13, T2, S 9, NS - PI
- Allgemeines - Hinlegen, sich - Verlangen sich hinzulegen (213)** WL4,T3, S9, NS
- Allgemeines - Hitze - Gefühl von (222)** WL 23, T1, S 1, NS
- Allgemeines - Jucken – innerlich** WL13, T3 ff, S 11, NS- pl
- Allgemeines - Kummer, Trauer agg. (7)** 6A, T2ff, S2, NS
- Allgemeines - Liegen - Hartem; auf etwas - amel. (9)** WL8, T3-17, S2, NS
- Allgemeines - Müdigkeit – morgens (95)** 16a, T2, S5, NS
- Allgemeines - Müdigkeit – plötzlich (2)** WL4,T3, S9, NS
- Allgemeines - Müdigkeit - unkontrollierbar, nicht zu beherrschen (1)** WL4,T3, S9, NS
- Allgemeines – Müdigkeit (317)** WL1, T 20 – 28, S 4, AS – NS
- Allgemeines - Schlaf - kurzer Schlaf - amel. (42)** WL13, T1-17,19 S 18, NS-pl
- Allgemeines - Schmerz - Splitter; wie durch (28)** WL28, T 5, S4, NS

Allgemeines - Schwäche - Essen - amel. (11) WL22, T9, S16, NS - PI
Allgemeines - Schwäche – nachmittags (93) WL22, T9, S16, NS - PI
Allgemeines - Schweregefühl – morgens (1) 15A, T9, S9, NS
Allgemeines - Seite – links (324) WL2, Zsmf., S15, NS
Allgemeines - Speisen und Getränke - bittere Getränke – Verlangen (13) WL2, T5-12, S10, NS
Allgemeines - Speisen und Getränke - Pizza - agg. (1) 6A, T1, S1, NS
Atmung - Asthma, asthmatische Atmung - nachts - Mitternacht - nach - 4 h (2) WL8, T1, S1, VS
Atmung - Atemnot, Dyspnoe, erschwertes Atmen - Herzklopfen; bei (56) WL4, T2, S5, AS
Atmung - Atemnot, Dyspnoe, erschwertes Atmen – nachts (124) WL13, T3, S 13, NS-pl
Atmung - Atemnot, Dyspnoe, erschwertes Atmen - Trachea gespürt; wird in der (1) (Fossa Jugularis) WL4, T2, S5, AS
Atmung - Atemnot, Dyspnoe, erschwertes Atmen (430) WL 4, T1,S2, BS
Atmung - Behindert, gehemmt - Beklemmung, durch – Brust (33) 19b, S1, T2, NS
Atmung – Pfeifend (78) WL8, T1, S1, VS
Auge - Jucken - Lider – Lidränder (44) WL 22, T 1 – 34, S 3, NS - PI
Auge - Jucken – rechts (3) WL13, T1 -3, S 6, NS - PI
Auge – Jucken (195) 16a, T3, S13,NS
Auge – Photophobie (245) 16a, T9, S18, NS
Auge - Schmerz - Augäpfel – drückend (10) 16a, T9, S17,NS
Auge - Schmerz - Augäpfel – Muskeln (3) 16a, T9, S17,NS
Auge - Schmerz - drückend – zusammenziehend (1) 16a, T9, S17,NS
Auge - Schmerz – drückend (214) 16a, T9, S17,NS
Auge - Schmerz - zusammengedrückt; wie (7) 16a, T9, S17,NS
Auge - Tränen - mild, bland (3) WL2, T28, S13, NS
Auge - Tränenfluß – links (32) WL2, T28, S13, NS
Auge - Verklebt – morgens (138) WL4, T2, S3, AS
Äußerer Hals und Nacken – Jucken (30) WL13, T 22, S 22, NS- pl
Äußerer Hals und Nacken - Schmerz – drückend (43) 16a, T2-7, S7, NS
Äußerer Hals und Nacken - Schmerz – stechend (42) WL29, T1, S1, NS
Äußerer Hals und Nacken - Schmerz – ziehend (41) 16a, T5, S15, NS
Blase - Entzündung – hämorrhagisch (1) WL1, T 20 – 28, S 4, AS – NS
Blase - Schmerz – brennend (91) WL1, T 20 – 28, S 4, AS – NS
Blase - Schmerz - erstreckt sich zu – Unterbauch – links * WL1, T 20 – 28, S 4, AS - NS
Blase - Schmerz – stechend (35) WL1, T 20 – 28, S 4, AS – NS
Blase - Schmerz - Urinieren - beim - agg. – brennend (75) WL1, T 20 – 28, S 4, AS – NS
Blase - Schmerz - Urinieren - nach - agg. – brennend (43) WL1, T 20 – 28, S 4, AS - NS
Blase - Schmerz - Wärme - amel. (1) WL1, T 20 – 28, S 4, AS – NS
Blase - Urinieren - Harndrang – häufig (234) WL1, T 20 – 28, S 4, AS – NS
Blase - Urinieren - Harndrang – heftig (28) WL1, T 20 – 28, S 4, AS – NS
Blase - Urinieren - Harndrang – schmerzlos (2) WL 23,T1;T4, S 2, NS
Blase - Urinieren – Harndrang (213) WL1, T 20 – 28, S 4, AS - NS
Blase - Urinieren - häufig – tagsüber (11) WL 23,T1;T4, S 2, NS
Brust - Beklemmung - Atmen; beim - erschwertes Atmung; mit (8) 19b, S1, T2, NS
Brust - Beklemmung - erstreckt sich zu – Hals (*)
 19b, S1, T2, NS

Brust - Beklemmung – Herz (116) 16a, T2, S10, NS
Brust - Beklemmung – Herz (116) WL 23, T3, S9, NS
Brust - Herzklopfen - Angst – mit (144) WL 23, T3, S9, Zsmf., NS
Brust – Herzklopfen – Bigeminus* WL 23, T3, S9, NS
Brust - Herzklopfen – Extrasystole (16) WL 23, T3, S9, NS
Brust - Herzklopfen - unregelmäßig - begleitet von – Atemnot * WL4, T2, S5, AS
Brust - Herzklopfen – unregelmäßig (60) WL4, T2, S5, AS
Brust - Schleim – Lungen (2) WL13, T4, S 15, NS PI
Brust - Schmerz - Mammae - Liegen - Seite; auf der - linken; auf der - agg. (1)
16a, T17, S22, NS
Brust - Schmerz - Mammae – links (41) 16a, T17, S22, NS
Brust - Schmerz - Mammae – ziehend (9) 16a, T17, S22, NS
Brust - Schwäche - Herz - Herzgegend; Gefühl von Schwäche in der (40) WL 23,
T3, S9, NS
Brust - Spannung – Mammae (8) 6A, T20, S4, AS
Extremitäten – Ekchymosen – Arme (1) WL 22, T24- 27, S20, NS - pl
Extremitäten - Entblößen; Neigung zum – Füße (22) WL4, T2-13, S1, HS
Extremitäten - Gefühllosigkeit, Taubheit - Daumen – Daumenspitze (5) WL22, T1,
18-19, S5, NS -pl
Extremitäten - Gefühllosigkeit, Taubheit – Hände (178) WL22, T1, 18-19, S5, NS -pl
Extremitäten - Hautausschläge - Hände - Handrücken - rot – Flecken (3) 16a, T2,
S9, NS
Extremitäten - Hitze - Füße – abends (17) WL4, T2-13, S1, HS
Extremitäten - Hitze - Füße - Bett; agg. im (17) WL4, T2-13, S1, HS
Extremitäten - Hitze - Füße - Entblößen des Fußes; mit (22) WL4, T2-13, S1, HS
Extremitäten - Hitze - Knie – Kniekehle (1) 16a, T2, S11, NS
Extremitäten - Jucken - Hände – Handrücken (52) 16a, T2, S9, NS

Extremitäten - Jucken – Hände (106) WL13, T1 -3, S 6, NS - PI
Extremitäten - Kälte - Füße - eisige Kälte (83) WL 4, T1, S1, AS
Extremitäten - Kälte - Füße – Fußsohlen (27) WL 4, T1, S1, AS
Extremitäten - Kälte – Füße (320) WL 4, T1, S1, AS
Extremitäten - Kälte - Knie – abends (2) 16a, T1, S4, NS
Extremitäten - Kälte - Knie - erstreckt sich zu – Brust (*) 16a, T1, S4, NS

Extremitäten – Kälte (213) 19b, S3, T 18-20, 26-32, NS
Extremitäten - Krämpfe - Oberschenkel – links (8) WL2, T13, S11, NS
Extremitäten - Krämpfe - Oberschenkel - vorderer Teil (0) WL2, T13, S11, NS
Extremitäten - Krämpfe - Unterschenkel - Waden - Bewegung - amel. (5) WL2,
T43, S14, NS
Extremitäten - Krämpfe - Unterschenkel - Waden – rechts (18) WL2, T43, S14, NS
**Extremitäten - Krämpfe - Unterschenkel - Waden - Strecken, Ausstrecken -
Beine; der - amel. (2)** WL2, T43, S14, NS
Extremitäten - Pulsieren - Knie - Kniekehle (3) 16a, T2, S11, NS
Extremitäten - Pulsieren – Knie (17) 16a, T2, S11, NS
Extremitäten - Schauer – Knie (4) 16a, T1, S4, NS
Extremitäten - Schmerz - Daumen - Gelenke – brennend (3) 15A, T5, S6, NS
Extremitäten - Schmerz - Daumen - Gelenke – Grundgelenk (19) – brennend (*)
15A, T5, S6, NS
Extremitäten - Schmerz - Finger - Druck - amel.(3) 15a, T3, S3, NS
Extremitäten - Schmerz - Finger - Mittelfinger – stechend (27) 15a, T3, S3, NS

Extremitäten - Schmerz - Füße - erstreckt sich zu - Waden – ziehend (2) WL22, T1, S1, NS – pl
Extremitäten - Schmerz - Füße - Gelenke – ziehend (13) WL22, T1, S1, NS – pl
Extremitäten - Schmerz - Handgelenke – abends (28) WL 22, T 20, S19, NS - pl
Extremitäten - Schmerz - Knie - Kniescheiben – ziehend (7) 16a, T11, S19, NS
Extremitäten - Schmerz – krampfartig (38) WL2, T13, S11, NS
Extremitäten - Schmerz - Menses - vor - agg. (9) 6A, T23, S5, NS
Extremitäten - Schmerz - Oberarme – brennend (36) 15A, T5, S5, NS
Extremitäten - Schmerz - Oberarme - Heben einer Last - agg. (1) 15A, T5, S5, NS
Extremitäten - Schmerz - Oberarme - Muskeln – Streckmuskeln (5) 15A, T5, S5, NS
Extremitäten - Schmerz - Oberschenkel - links – ziehend (1) WL2, T1, S2, NS
Extremitäten - Schmerz - Oberschenkel - vorderer Teil – ziehend (17) WL2, T1, S2, NS
Extremitäten - Schwäche - Arme – morgens (9) 15A, T9, S9, NS
Extremitäten – Schweregefühl (197) 19b, S3, T 18-20, 26-32, NS
Extremitäten - Ungeschicklichkeit – Finger (21) WL4, T1,2, S 4, NS
Extremitäten - Ungeschicklichkeit - Hände - fallen, läßt Dinge (52) WL4, T1,2, S 4, NS
Extremitäten - Ungeschicklichkeit – Hände (31) WL4, T1,2, S 4, NS
Extremitäten – Ziehen (3) – Oberschenkel vorne * WL2, T1, S2, NS
Fieber - Frost, mit (97) WL1,T1,2, S1, NS
Frost - Frösteln – abends (88) 6A, T23, S5, NS
Frost - Frösteln - Menses - vor - agg. (36) 6A, T23, S5, NS
Frost - Schüttelfrost – abends (73) 16a, T1, S4, NS
Frost - Schüttelfrost – beginnt – Knien; in den (*) 16a, T1, S4, NS
Frost - Schüttelfrost - eine Seite (35) 16a, T1, S4, NS
Frost - Schüttelfrost - erstreckt sich zu - oben; nach (13) 16a, T1, S4, NS
Gemüt - Beschäftigung - amel. (77) 10a, S2, T4,BS
Gemüt - Beschwerden durch - geistige Anstrengung (69) 19b, S3, T 18-20, 26-32, NS
Gemüt - Beschwerden durch - Schock; seelischen (45) 6A, T3 ff, S3, NS
Gemüt – Betäubung (316) 6A, T3 ff, S3, NS
Gemüt – Froh (375) WL22, T 1 – 65, S 7, VS – pl
Gemüt - Furcht - Krankheit, vor drohender (160) WL 23, T1, S3, NS
Gemüt - Furcht - Unfällen, vor - Kindes; des (1) WL 22, T2,3, S 10, NS – pl
Gemüt - Geschäftig - fruchtlos, ergebnislos (23) 10a, S2, T4,BS
Gemüt – Heimweh (89) WL13, T3-4, S 14, NS – pl
Gemüt - Ichbezogenheit, Selbstüberhebung (55) WL28, S8, NS
Gemüt - Konzentration - schwierig - Arbeit, bei der (13) WL23, T2, S6 NS
Gemüt - Konzentration - schwierig – vormittags (5) WL23, T2, S6 NS
Gemüt - Konzentration – schwierig (433) WL23, T2, S6 NS
Gemüt - Launenhaftigkeit, launisch (153) WL13, T 19, S 21, NS - pl
Gemüt – Nachdenklichkeit (37) WL13, T3-4, S 14, NS – pl
Gemüt – Nachgiebigkeit (71) WL 28, S12, NS
Gemüt - Reizbarkeit, Gereiztheit – abends (83) WL13, T 23 ff, S 23, NS – pl
Gemüt - Reizbarkeit, Gereiztheit - Kindern; gegenüber - eigenen Kindern; gegenüber den (10) 10a, S2, T4,BS
Gemüt - Reizbarkeit, Gereiztheit (644) 16a, T2, S6, BS selten,
Gemüt - Reizbarkeit, Gereiztheit (644) WL13, T 23 ff, S 23, NS – pl
Gemüt - Ruhelosigkeit - abends - Bett – im (12) WL 22, T2,3, S 10, NS – pl
Gemüt - Ruhelosigkeit – zittrig (7) 10a, S2, T4,BS
Gemüt – Ruhelosigkeit (699) 10a, S2, T4,BS

Gemüt - Sauberkeit, Reinlichkeit - Reinlichkeitswahn, Putzwut (17) WL24, T2, S1, NS

Gemüt - Sauberkeit, Reinlichkeit - Verlangen zu putzen (2) WL24, T2, S1, NS

Gemüt - Seelenruhe, Gelassenheit (202) WL22, T 1 – 65, S 7, VS – pl

Gemüt - Stimmung, Laune – angenehm (26) WL 23, T1, S4, BS

Gemüt – Stumpfheit (= Benommenheit) (511) 16a, T1,S1,NS

Gemüt – Stumpfheit (511) WL4, T2, S6, NS

Gemüt – Traurigkeit (764) WL13, T3-4, S 14, NS – pl

Gemüt – Ungeduld (247) WL2, T5-12, S10, NS

Gemüt - Unzufrieden - anderen; mit (4) 10a, S2, T4,BS

Gemüt – Unzufrieden (275) WL13, T1-17, S 19, NS- pl

Gemüt – Vergeßlich (343) WL1, T 4,7, S2, NS

Gemüt - Verwirrung; geistige (571) 16a, T1, S3,NS

Gemüt - Wille - Verlust der Willenskraft (53) WL13, T3-4, S 14, NS - pl

Gemüt – Zerstreut (119) WL1, T 4,7, S2, NS

Gesicht - Gefühllosigkeit, Taubheit – Wangen (14) WL4, T2, S6, NS

Gesicht - Kribbeln - Kiefer – (Unterkiefer) (3) 16a, T1,S1,NS

Gesicht - Lähmung - Gefühl von (2) WL 23, T1, S3, NS

Gesicht - Lähmung – rechts (11) WL 23, T1, S3, NS

Gesicht - Müdigkeit; Gefühl von – Kiefer (7) – Jochbein* WL4,T4, S11, NS

Gesicht - Rissig - Lippen – Unterlippe (32) 2B, T14, S8, AS

Gesicht - Schmerz - Berührung - agg. (47) 16a, T1, S2, NS

Gesicht - Schmerz – entzündlich (58) 16a, T1, S2, NS

Gesicht - Schmerz - Kiefer - Kiefergelenk - Bewegung agg. (4) 16a, T1, S2, NS

Gesicht - Schmerz - Kiefer - Kiefergelenk – rechts (3) 16a, T1, S2, NS

Gesicht - Schmerz - Kiefer - Kiefergelenk - zwickend, kneifend (3) 16a, T1, S2, NS

Gesicht - Schmerz - Kiefer - Oberkiefer – ziehend (12) WL2, T1,7 S1, NS

Gesicht - Schmerz - Lippen - Splitter; wie von einem (6) WL 28, S10, NS

Gesicht - Schmerz - Splitter; wie von einem (1) WL 28, S10, NS

Gesicht - Schwellung - Lippen – Unterlippe (33) WL22, T1,2,18, S4, NS - pl

Gesicht - Trockenheit – Lippen (216) WL 28, S10, NS

Gesicht – Trockenheit (50) WL 28, S10, NS

Haut – Brennen (183) WL 22, T 4-6, S11, NS-PI

Haut - Hautausschläge - Bläschen – brennend (44) WL22, T 3- 45, S14, NS – pl

Haut - Hautausschläge - Bläschen – juckend (41) WL22, T 3- 45, S14, NS – pl

Haut - Hautausschläge - Urtikaria – brennend (6) WL22, T 3- 45, S14, NS – pl

Haut – Insektenstiche (66) WL 22, T 26, 32, S20, NS – pl

Haut - Narben - schmerzhaft – stechend (7) WL28, S11, NS

Haut – Narben – schmerzhaft- schießend * WL28, S11, NS

Husten - Hinlegen agg. (35) WL27, T8,9 S2, AS

Husten - Hustenreiz - Kehlkopf; im (157) WL27, T8,9 S2, AS

Husten – Schmerzhaft (67) WL27, T8,9 S2, AS

Husten - Sprechen, beim - agg. (106) WL27, T8,9 S2, AS

Innerer Hals - Fremdkörpers; Gefühl eines - Schlucken, beim - muß schlucken (1) 10a, S1,T4,NS

Innerer Hals - Fremdkörpers; Gefühl eines - Schlucken, beim - nicht amel. durch (7) 10a, S1,T4,NS

Innerer Hals - Klumpens; Gefühl eines - Schlucken - nicht amel. durch (15) 10a, S1,T4,NS

Innerer Hals - Klumpens; Gefühl eines - Tonsillen – rechts (1) 10a, S1,T4,NS

Innerer Hals - Schmerz - Essen - amel. (20) 10a, S1,T4,NS

Innerer Hals - Schmerz - Tonsillen – rechts (16) 10a, S1,T4,NS

Innerer Hals - Schmerz – Uvula (28) 10a, S1,T4,NS
Innerer Hals – Trockenheit (379) WL 22, T 1, S1, NS - pl
Kehlkopf und Trachea - Entzündung - Kehlkopf – katarrhalisch (37) WL27, T8,9 S2, AS
Kehlkopf und Trachea - Katarrh – Kehlkopf (57) WL27, T8,9 S2, AS
Kehlkopf und Trachea - Stimme - belegt - Schnupfen; bei (1) WL23,T2, S5, BS
Kopf - Gefühllosigkeit, Taubheitsgefühl – Stirn (22) WL4, T2, S6, NS
Kopf - Hitze - Angst, mit (11) 16a, T1,S1,NS
Kopf - Hitze - Kälte - Körpers; mit Kälte des (34) WL1,T1,2, S1, NS
Kopf – Hitze (328) 16a, T1,S1,NS
Kopf - Jucken der Kopfhaut (211) WL 22, T2 ff, S8, HS – pl
Kopf - Kribbeln - Hinterkopf - betäubend, die Besinnung raubend, beim Auftreten (1) 16a, T1,S1,NS
Kopf – Kribbeln (56) 16a, T1,S1,NS
Kopf - Schmerz - begleitet von - Hals; äußerer - Schmerz im – Nacken (72) 16a, T5, S15, NS
Kopf - Schmerz - drückend – intermittierend (2) 16a, T2-7, S7, NS
Kopf - Schmerz - drückend - Kappe; wie durch eine (38) 16a, T2-7, S7, NS
Kopf - Schmerz – drückend (304) 16a, T2, S12, NS
Kopf - Schmerz - Hinterkopf – abends (62) WL 27,T2,3, S1, AS
Kopf - Schmerz - Hinterkopf – bohrend (28) 16a, T2-7, S7, NS
Kopf - Schmerz - Hinterkopf - Bücken; beim - agg. – drückend (4) 16a, T2-7, S7, NS
Kopf - Schmerz - Hinterkopf - Bücken; beim - agg. (36) (bohrend *) 16a, T2-7, S7, NS
Kopf - Schmerz - Hinterkopf – drückend (192) 16a, T2-7, S7, NS
Kopf - Schmerz - Hinterkopf – dumpf (68) WL 27,T2,3, S1, AS
Kopf - Schmerz - Hinterkopf - Freien; im - amel. – drückend (9) 16a, T2-7, S7, NS
Kopf - Schmerz - Hinterkopf und Nacken; an (1) 16a, T2-7, S7, NS
Kopf - Schmerz - Scheitel – drückend (232) 16a,T3,S14,NS
Kopf - Schmerz - Scheitel – stechend (96) 16a, T2, S12, NS
Kopf - Schmerz - Schläfen – dumpf (43) (dröhnend*) WL27, T8,9 S2, AS
Kopf - Schmerz - Schläfen – links - dumpf (3) WL 22, T3, 22, S 6, NS - pl
Magen - Appetit – fehlend (348) WL1, T 20 – 28, S 4, AS - NS
Magen - Appetit – fehlend (348) WL2, T5-12, S10, NS
Magen - Durst - Schmerz – bei (6) (Rückenschmerz*)15A, T5-6, S7, NS
Magen - Schmerz – drückend (272) 6A, T1, S1, NS
Magen - Schmerz - Erbrechen - nach - agg. (6) 17b, T7, S4, NS
Magen - Schmerz - Essen - nach - agg. - bald danach (14) 6A, T1, S1, NS
Magen - Schmerz - Essen - nach - agg. – drückend (102) 6A, T1, S1, NS
Magen - Schmerz - Essen - nach - agg. - eine Stunde danach (4) WL8, T3-17, S2, NS
Magen - Schmerz - Essen - nach - agg. – krampfartig (32) WL8, T3-17, S2, NS
Magen - Schmerz – krampfartig (247) 17b, T7, S4, NS
Magen - Schmerz – krampfartig (247) WL8, T3-17, S2, NS
Magen - Schmerz - Liegen; beim - Rücken; auf dem - amel. – krampfartig(1) WL8, T3-17, S2, NS
Magen - Schmerz - Strecken, Ausstrecken - amel. – krampfartig (1) WL8, T3-17, S2, NS
Magen - Schmerz - warm - Getränke; warme - amel. (18) WL8, T3-17, S2, NS
Magen - Steines; Gefühl eines (106) WL8, T3-17, S2, NS
Magen - Übelkeit - Bewegung - agg. (61) WL24, T11, S2, NS
Magen - Übelkeit - Erbrechen - amel. (5) WL24, T11, S2, NS
Magen - Übelkeit - Liegen; beim - amel. (38) WL24, T11, S2, NS

Mund - Belag - Zunge - dick – weiß (4) WL2, T9, S12, NS
Mund - Farbe - Zunge - weiß - dicker Belag (28) WL2, T9, S12, NS
Mund - Farbe - Zunge - weiß - Seiten - eine Seite (9) WL2, T9, S12, NS
Mund - Geschmack - süßlich - Wasser schmeckt (6) WL2, T5-12, S10, NS
Mund - Schmerz - Zunge - Zungenspitze – brennend (85) WL22, T4, S13, NS – Pl
Mund - Zunge; Beschwerden der - eine Seite (12) WL2, T9, S12, NS
Nase - Absonderung – bräunlich WL28, T2, 5,ff S3, NS
Nase - Absonderung – glasig (2) WL27, T8,9 S2, AS
Nase - Absonderung – rechts (14) WL13, T1 - 19, S2, VS-pl
Nase - Absonderung – wäßrig (216) WL23,T2, S5, BS
Nase - Absonderung – wundfressend (136) WL13, T1-17, S 17, NS - pl
Nase - Gerüche; eingebildete und wirkliche (52) – Bärlauch* WL28, T1,2, S1, NS
Nase – Heuschnupfen (125) WL28, T2, 5,ff S3, HS
Nase - Jucken – innen (136) WL13, T1 – 19, S 3, NS-pl
Nase - Jucken – Nasenflügel (23) WL13, T2 (-) 23, S 8, NS-pl
Nase - Jucken - reibt sich die Nase – ständig (8) WL13, T1 – 19, S 3, NS-pl
Nase - Nasenbluten - Niesen – nach (3) WL28, T2, 5,ff S3, HS
Nase - Niesen – anfallsweise (50) 2B, T2-3, S1, BS
Nase - Niesen – heftig (92) 2B, T2-3, S1, BS
Nase – Niesen (393) WL13, T1-3,S 4, NS-pl
Nase - Schmerz – Choanen (55) 2B, T4, S4, NS
Nase - Schmerz - erstreckt sich zu – Kopf (3) WL13, T 1, S1, NS-pl
Nase - Schmerz - Nasenflügel – brennend (16) WL13, T 1, S1, NS-pl
Nase - Schnupfen - Absonderung; mit (240) WL27, T8,9 S2, AS
Nase - Schnupfen – rechts (16) WL13, T1 - 19, S2, VS-pl
Nase - Schnupfen – rechts (16) WL28, T2, 5,ff S3, HS
Nase - Verstopfung - abwechselnde Seiten (24) WL2, T2, S3, VS -NS
Nase - Verstopfung - begleitet von - Absonderung – wäßrig (10) WL13, T3 ff, S 12, NS-pl
Nieren - Schmerz - Nierengegend – drückend (25) 17b, T5, S3, NS
Nieren - Schmerz - Nierengegend – intermittierend* 17b, T5, S3, NS
Nieren - Schmerz - Nierengegend – rechts (4) 17b, T5, S3, NS
Nieren - Schmerz - Nierengegend – stechend (2) 17b, T5, S3, NS
Ohr - Absonderungen – Ohrschmalz (21) 2B, T3, S2, VS
Ohr - Absonderungen – reichlich (13) 2B, T3, S2, VS
Ohr - Geräusche im Ohr, Ohrgeräusche – links (42) 17b, T1, S1, NS
Ohr - Geräusche im Ohr, Ohrgeräusche - Sausen, Brausen – links (30) 17b, T1, S1, NS
Ohr - Geräusche im Ohr, Ohrgeräusche - Zischen; hoch tönendes (46) 17b, T1, S1, NS
Ohr - Geräusche im Ohr, Ohrgeräusche (344) 15a, T2, S1, VS
Ohr - Jucken - Gehörgang - abwechselnde Seiten (1) WL13, T2, S 10, NS-pl
Ohr - Jucken - Gehörgang – nachts (10) WL13, T1, S 7, NS-pl
Ohr - Jucken - Gehörgang – rechts (18) 2B, T4, S3, NS
Ohr - Jucken - Gehörgang – rechts (18) WL13, T1, S 7, NS-pl
Ohr - Jucken – Gehörgang (143) 2B, T4, S3, NS
Ohr - Jucken - Kratzen - amel. (2) 2B, T4, S3, NS
Ohr - Schmerz – drückend (128) 16a, T2, S8, NS
Ohr - Schmerz – drückend (128) 19b, S3, T 18-20, 26-32, NS
Ohr - Schmerz - erstreckt sich zu - Schläfe – drückend (1) 19b, S3, T 18-20, 26-32, NS
Ohr - Schmerz – links (184) WL 22, T 40,42, S 22, NS -pl

Ohr - Schmerz – stechend (217) 19b, S3, T 18-20, 26-32, NS
Ohr - Schmerz - Zugluft, Luft agg. (12) WL 22, T 40,42, S 22, NS –pl
Ohr - Verstopfungsgefühl – links (37) 15a, T2, S1, VS
Ohr - Verstopfungsgefühl – rechts (37) 16a, T2, S8, NS
Ohr – Verstopfungsgefühl (193) 16a, T2, S8, NS
Ohr – Verstopfungsgefühl (193) WL13, T1,2, S 5, NS-pl
Ohr - Völlegefühl – rechts (3) 16a, T2, S8, NS
Ohr – Völlegefühl (113) 16a, T2, S8, NS
Ohr – Völlegefühl (113) 19b, S3, T 18-20, 26-32, NS
Rektum – Diarrhoe (584) WL2, T5-12, S10, NS
Rektum - Farbe - Anus – rot (14) WL28, T 7 ff, S5, NS
Rektum - Fäzes darin zurückbleiben würden; als ob die (15) WL28, T 7 ff, S5, NS
Rektum - Flatus – reichlich (63) 17b, T4, S2, VS
Rektum - Flatus – übelriechend (181) 17b, T4, S2, VS
Rektum - Roh, wund (9) WL28, T 7 ff, S5, NS
Rektum - Schmerz – brennend (217) WL28, T 7 ff, S5, NS
Rektum - Schmerz - kratzend, kratzig (3) WL28, T 7 ff, S5, NS
Rektum - Schmerz - Splitter; wie von einem (34) WL28, T 7 ff, S5, NS
Rektum - Stuhldrang – häufig (94) 16a, T?, S20,NS
Rücken - Ameisenlaufen - Dorsalregion - Schulterblätter – links (5) WL2, T2, S9, BS
Rücken - Hautausschläge - Zervikalregion – Haaransatz (5) WL13, T 22, S 22, NS- pl
Rücken - Jucken - Zervikalregion – Nacken (15) WL13, T 22, S 22, NS- pl
Rücken - Schmerz – brennend (98) 15A, T7, S8, NS
Rücken - Schmerz - Drehen, beim - Bett; im - muß sich im Bett herumdrehen (2) WL2, T5-12, S10, NS
Rücken - Schmerz - Liegen - agg. (50) WL2, T5-12, S10, NS
Rücken - Schmerz - Liegen - Seite, auf der - amel. (6) 15A, T7, S8, NS
Rücken - Schmerz - Lumbalregion - Atmung; versetzt die (1) WL23,T1, S8, NS
Rücken - Schmerz - Lumbalregion - Bücken - agg. - verstaucht; wie (2) 16a, T 15f, S 21, BS
Rücken - Schmerz - Lumbalregion - Drehen, beim - agg. (15) WL23,T1, S8, NS
Rücken - Schmerz - Lumbalregion - erstreckt sich zu - unten; nach (3) WL23,T1, S8, NS
Rücken - Schmerz - Lumbalregion - plötzlich – stechend (1) WL23,T1, S8, NS
Rücken - Schmerz - Lumbalregion – stechend (152) WL23,T1, S8, NS
Rücken - Schmerz - Zervikalregion - Berührung - agg. (6) WL 23, T3, S7, NS
Rücken - Schmerz - Zervikalregion - Beugen - Kopfes; des - vorne; nach - agg. (11) WL 23, T3, S7, NS
Rücken - Schmerz - Zervikalregion - Drehen - Kopfes; des - agg. - verrenkt; wie (2) WL 23, T3, S7, NS
Rücken - Schmerz - Zervikalregion - kalt - agg.; Kälte (2) WL22, T 7-8, S17, NS- pl
Rücken - Schmerz - Zervikalregion – stechend (78) WL29, T1, S1, NS
Rücken - Schmerz - Zervikalregion - Wärme; äußerliche - amel. (6) WL 23, T3, S7, NS
Schlaf – Erfrischend (4) WL22, T1-45, S9, VS-pl
Schlaf – Erschöpfend (9) WL4, T2, S8, NS
Schlaf - Erwachen - früh; zu (210) WL13, T1-17,19 S 18, NS-pl
Schlaf - Erwachen – häufig (288) WL13, T1-17,19 S 18, NS-pl
Schlaf - Erwachen - Jucken; durch (13) (im Ohr*) WL13, T1, S 7, NS-pl
Schlaf - Erwachen - nachts - Mitternacht - nach - 3 h (80) WL13, T3, S 13, NS-pl
Schlaf - Gestört - Schmerz; durch (15) – After* WL28, T 7 ff, S5, NS

Schlaf – Ruhelos (473) WL13, T1-17,19 S 18, NS-pl
Schlaf - Schläfrigkeit - Husten – mit (6) WL27, T8,9 S2, AS
Schlaf - Schläfrigkeit - morgens - Erwachen – beim (20) WL4, T2, S8, NS
Schlaf - Tief – mittags (3) WL4,T3, S9, NS
Schlaf - Tief – tagsüber (16) WL4,T3, S9, NS
Schlaf – Tief (251) WL22, T1-45, S9, VS-pl
Schlaf – Unerquicklich (310) 16a, T2, S5, NS
Schlaf – Unerquicklich (310) WL1, T 20 – 28, S 4, AS – NS
Schlaf – Unerquicklich (310) WL4, T2, S8, NS
Schweiß - Reichlich - Diarrhoe, mit (1) WL2, T5-12, S10, NS
Schweiß – Reichlich (264) WL28, T 7 ff, S6, NS
Schwindel - Schwindel im allgemeinen (618) 2B, T13, S7, AS
Stuhl - Geruch – sauer (63) WL28, T2, ff S2, NS
Stuhl - Geruch – übelriechend (254) WL28, T2, ff S2, NS
Stuhl - Häufig - zweimal täglich (2) WL28, T2, ff S2, NS
Stuhl - Klein, wenig, geringe Menge (97) 16a, T?, S20,NS
Stuhl - Scharf, wundfressend (95) WL28, T2, ff S2, NS
Träume – Beerdigungen (25) WL2, T1, S 5, NS
Träume – Beziehungen (2) 15a, T3,4, 6,8, S 3, NS
Träume – Computer (1) WL2, T2, S6, NS
Träume - Erfolgreiche Anstrengungen (57) WL2, T2, S7, NS
Träume - Gefahr - drohende Gefahr (5) WL4,T3,S10, NS
Träume – Geld (34) WL4,T3,S10, NS
Träume - Geschäft - Tage, vom (55) WL 28, S9, HS
Träume – Hunde (51) 16a, T8, S16, NS
Träume - Jugend, von der (6) WL13, T1-17, S 20, NS-pl
Träume – Schule (6) WL2, T1, S 4, NS
Träume - Schwanger - sein; zu (20) 19b, S2, T4, NS
Träume – Tod (108) 6A, T3 ff, S3, NS
Träume - Unerinnerlich, bleiben nicht im Gedächtnis (143) WL4, T2,S7, NS
Träume - Zeit zu gehen; zurück, rückwärts in der (2) 2B, T8, S5, NS
Träume - Ziel - erreichen; das Ziel zu - unmöglich; ist (5)
 WL2, T2, S7, NS
Urin – Blutig (166) WL1, T 20 – 28, S 4, AS - NS
Urin - Farbe – braun (92) WL1, T 20 – 28, S 4, AS - NS
Urin - Farbe – dunkel (254) WL1, T 20 – 28, S 4, AS – NS
Weibliche Genitalien - Fluor – übelriechend (91) WL1, T 11, S3, NS
Weibliche Genitalien – Fluor (321) WL28, T 7 ff, S6, NS
Weibliche Genitalien - Koitus - schmerzhaft - Trockenheit, durch (3) WL28, T 7 ff,
 S7, HS
Weibliche Genitalien - Menses – reichlich (400) WL28, T 7 ff, S6, NS
Weibliche Genitalien – Risse (4) WL28, T 7 ff, S7, HS
Weibliche Genitalien - Schmerz - Vagina – brennend (58) WL22, T 6-7, S15, NS
Weibliche Genitalien - Schmerz - Vagina - Koitus – beim (37) WL28, T 7 ff, S7, HS
Weibliche Genitalien - Trockenheit – Vagina (35) WL28, T 7 ff, S7, HS
Zähne - Schmerz – bohrend (63) 2B, T8, S6, AS

Aqua St. Leonhard enteisent– Analyse nach Elementen aus der Verreibungsprüfung

C	Innere Ruhe, Geborgenheit, So sein.
---	-------------------------------------

	C2/1 b
	Ich war wie festgezurr C 2b
	Wie versteinert C2
N	Ungenügens seit Kindheit C2/2b
	Thema: brav sein (Kindheit), trotzdem nie gut genug C3/2
K	Bravsein C 2/2b
	Pflichterfüllung, Müssen C2 b
	reine (selbstaufgelegte) Pflichterfüllung, ohne jedes emotionale feedback – da kam nichts zurück,C2/2b
	die Ordnung in der Welt kann doch nur bestehen, wenn alle mittun, sonst wäre doch bald Anarchie?? C2/8
Ca	Das Eingesperrtsein wird zu: als ob eingemauert, völlig unbeweglich; auch kein Bedürfnis zu bewegen. C2/3 b
	Die sichere Welt: nur nicht raus, da kann nichts passieren-es ist so schön ruhig hier drin, ich bekomme nichts mit von draußen Stille-es ist so still und friedlich -Demut C2/5b
	was empfindet ein Wassertropfen, wenn er sich so hinunter stürzt? Hat er Angst, ist es das Interesse, Neues kennen zu lernen oder einfach nur tollkühn? es kostet sicher große Überwindung, den entscheidenden Schritt zu machen, aber hat er überhaupt die Wahl? er kann ja nicht allein oben bleiben, wenn alle anderen springen...wie ist es überhaupt, wenn so schwerwiegende Entscheidungen anstehen? C2/8b
Fe	Gefühl des Eingespanntseins, des Umspanntseins beider oberer Sprunggelenke, wie Fesseln.C2/3b
I	Flucht in den Schlaf C2/2b

Zusammenfassung und Arbeitshypothese aus der Verreibung alleine

Körperlich:

Juckreiz
 Heiße augen (eher als trockene)
 Sekundenschlaf,
 Zahnschmerzen

Harndrang vermehrt

Gähnen

Schwindel

Halskratzen

Ohrenjucken

Linke Körperseite ist eingeschränkt, eng. C3/2

Das linke Handgelenk ist steif und schmerzhaft, der Arm ist spastisch angezogen. die linke Seite wird eingezogen.

Ich kann nicht nach oben schauen, das kommt von links

➔ Assoziation von Parkinson, Parese, Kind im Arm halten.

Rechter Oberkörper ist innen hell und sonnig, der li dunkel wie zwei Hälften

aneinander. C1/1

Enge im Brustkorb.

Die Augen brennen etwas (bei M, G, P, J, S)

Psyche:

Getriebensein

Trauer

Pflicht leben

Schuldgefühle.

Nicht genügen als Kind

Themen:

Wenn Du weißt, welchen Raum Du gibst, kann dort die Intuition entspringen, die an der Zeit ist.

Intuition: „Den Seinen gibt´s der Herr im Schlaf.“

These – Antithese

Intuition- Wissenschaft

Häuser, wie 17. Jhdt; ohne Menschen (St. Leonhard ist dem Wiederentdecker der Quelle anfang des 18.Jh erschienen.)

Ich, der Angekettete, bin ein junger Mensch, ein Jugendlicher!

„Locked in“. Keine Mimik.

die Ordnung in der Welt kann doch nur bestehen, wenn alle mittun, sonst wäre doch bald Anarchie??

Das Schreckliche war mein Gefühl, **aber möglicherweise habe ich ihren geballten Schmerz übernommen, den sie nicht gespürt hat. Projektive Identifikation. Man nimmt den Schmerz der Welt auf sich.** Karwoche, unabsichtlich. **Ich bin hineingeraten, das tun zu müssen!**

Anorexiephase

Autistisch - die ganze Runde ist autistisch

Berührt einen nicht, jeder für sich-kein Austausch, keine Kommunikation-
Karthäuserorden

Mein Gott warum hast du mich verlassen, ich erleide es

Kinder haben ein bore-out, in der Lebensmitte hat man ein burn-out, im Alter wieder ein bore-out ...oder: worn-out ...

Leid anderer auf sich nehmen. – verteilt sich auf die Generationen und immer wieder kann jemand es verarbeiten – aber wird es weniger – manchmal werden die Generationen immer kränker.

Lied: „Adeste fidelis – kommt her ihr Gläubigen!“

Dran denken: Juckreiz, Parkinson, Parese, locked in, Augenbrennen, Angina (enge im Brustkorb)

Schuldgefühle, Pflichterfüllung, moralisierende Last, Depression.

Enge und schwere der Beine, wie gefesselt.

Bezug zu Pferden

Projektive Identifikation / Systemtheoretisches Tragen fremder lasten / Kriegsschuld

a ist Anfang, Quelle,

b ist in Flaschen abgefüllt und wird getrunken, verbraucht, wartet auf die Bestimmung